

供应链安全常见问题 (FAQ)

FAQ 章节 1

Q: Q: 供应链安全 的核心协议 () 是多少?

A: A: 依据 P010-F181: 核心协议 = ['SBOM 校验', '镜像签名'], 约束 支持 SBOM 校验、支持 镜像签名。

Q: Q: 供应链安全 的事件摄取吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P010-F182: 事件摄取吞吐 = 54000 events/s, 约束 standard-edition、3-node。

Q: Q: 供应链安全 的 API 峰值并发 (req/s) 是多少?

A: A: 依据 P010-F183: API 峰值并发 = 2000 req/s, 约束 standard-edition。

Q: Q: 供应链安全 的 P95 检索延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P010-F184: P95 检索延迟 = 26 ms, 约束 p95、warm。

Q: Q: 供应链安全 的最大单文档上传 (MB) 是多少?

A: A: 依据 P010-F185: 最大单文档上传 = 10 MB, 约束 默认限制。

Q: Q: 供应链安全 的日志/审计留存期 (days) 是多少?

A: A: 依据 P010-F186: 日志/审计留存期 = 300 days, 约束 默认。

Q: Q: 供应链安全 的批量接口吞吐 (ops/s) 是多少?

A: A: 依据 P010-F187: 批量接口吞吐 = 1600 ops/s, 约束 batch=128。

Q: Q: 供应链安全 的当前版本线 (version) 是多少?

A: A: 依据 P010-F188: 当前版本线 = v1.5 version, 约束 GA。

Q: Q: 供应链安全 的默认批次大小 (items) 是多少?

A: A: 依据 P010-F189: 默认批次大小 = 128 items, 约束 可配置。

Q: Q: 供应链安全 的不支持能力 () 是多少?

A: A: 依据 P010-F190: 不支持能力 = 不支持 OCI 之外的私有仓库插件, 约束 negation。

Q: Q: 供应链安全 的否定事实 () 是多少?

A: A: 依据 P010-F191: 否定事实 = 历史签名不回溯验证, 约束 negation、must-not-claim。

Q: Q: 供应链安全 的否定事实 () 是多少?

A: A: 依据 P010-F192: 否定事实 = 不扫描运行时依赖图, 约束 negation、must-not-claim。

Q: Q: 供应链安全 的可用性目标 (percent) 是多少?

A: A: 依据 P010-F193: 可用性目标 = 99.9 percent, 约束 standard-SLA。

Q: Q: 供应链安全 的合规基座 () 是多少?

A: A: 依据 P010-F194: 合规基座 = GB-35273/CAC-审查-P010, 约束 zh-cn。

Q: Q: 供应链安全 的企业版起价 (cny/月) 是多少?

A: A: 依据 P010-F195: 企业版起价 = 22700 cny/月, 约束 per-org、annual。

Q: Q: 供应链安全 的主邻接产品 (product) 是多少?

A: A: 依据 P010-F196: 主邻接产品 = P002 product, 约束 邻接 P002。

Q: Q: 供应链安全 的旧版事件吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P010-F197: 旧版事件吞吐 = 33480 events/s, 约束 v1.4、legacy。

Q: Q: 供应链安全 的旧版 P95 延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P010-F198: 旧版 P95 延迟 = 44 ms, 约束 v1.4、legacy。

Q: Q: 供应链安全 的与 P002 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P010-F199: 与 P002 兼容 = true bool, 约束 edge P010->P002。

Q: Q: 供应链安全 的与 P018 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P010-F200: 与 P018 兼容 = true bool, 约束 edge P010->P018。

FAQ 章节 2

Q: Q: 供应链安全 的事件摄取吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P010-F182: 事件摄取吞吐 = 54000 events/s, 约束 standard-edition、3-node。

Q: Q: 供应链安全 的 API 峰值并发 (req/s) 是多少?

A: A: 依据 P010-F183: API 峰值并发 = 2000 req/s, 约束 standard-edition。

Q: Q: 供应链安全 的 P95 检索延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P010-F184: P95 检索延迟 = 26 ms, 约束 p95、warm。

Q: Q: 供应链安全 的最大单文档上传 (MB) 是多少?

A: A: 依据 P010-F185: 最大单文档上传 = 10 MB, 约束 默认限制。

Q: Q: 供应链安全 的日志/审计留存期 (days) 是多少?

A: A: 依据 P010-F186: 日志/审计留存期 = 300 days, 约束 默认。

Q: Q: 供应链安全 的批量接口吞吐 (ops/s) 是多少?

A: A: 依据 P010-F187: 批量接口吞吐 = 1600 ops/s, 约束 batch=128。

Q: Q: 供应链安全 的当前版本线 (version) 是多少?

A: A: 依据 P010-F188: 当前版本线 = v1.5 version, 约束 GA。

Q: Q: 供应链安全 的默认批次大小 (items) 是多少?

A: A: 依据 P010-F189: 默认批次大小 = 128 items, 约束 可配置。
Q: Q: 供应链安全 的不支持能力 () 是多少?
A: A: 依据 P010-F190: 不支持能力 = 不支持 OCI 之外的私有仓库插件, 约束 negation。
Q: Q: 供应链安全 的否定事实 () 是多少?
A: A: 依据 P010-F191: 否定事实 = 历史签名不回溯验证, 约束 negation、must-not-claim。
Q: Q: 供应链安全 的否定事实 () 是多少?
A: A: 依据 P010-F192: 否定事实 = 不扫描运行时依赖图, 约束 negation、must-not-claim。
Q: Q: 供应链安全 的可用性目标 (percent) 是多少?
A: A: 依据 P010-F193: 可用性目标 = 99.9 percent, 约束 standard-SLA。
Q: Q: 供应链安全 的合规基座 () 是多少?
A: A: 依据 P010-F194: 合规基座 = GB-35273/CAC-审查-P010, 约束 zh-cn。
Q: Q: 供应链安全 的企业版起价 (cny/月) 是多少?
A: A: 依据 P010-F195: 企业版起价 = 22700 cny/月, 约束 per-org、annual。
Q: Q: 供应链安全 的主邻接产品 (product) 是多少?
A: A: 依据 P010-F196: 主邻接产品 = P002 product, 约束 邻接 P002。
Q: Q: 供应链安全 的旧版事件吞吐 (events/s) 是多少?
A: A: 依据 P010-F197: 旧版事件吞吐 = 33480 events/s, 约束 v1.4、legacy。
Q: Q: 供应链安全 的旧版 P95 延迟 (ms) 是多少?
A: A: 依据 P010-F198: 旧版 P95 延迟 = 44 ms, 约束 v1.4、legacy。
Q: Q: 供应链安全 的与 P002 兼容 (bool) 是多少?
A: A: 依据 P010-F199: 与 P002 兼容 = true bool, 约束 edge P010->P002。
Q: Q: 供应链安全 的与 P018 兼容 (bool) 是多少?
A: A: 依据 P010-F200: 与 P018 兼容 = true bool, 约束 edge P010->P018。
Q: Q: 供应链安全 的核心协议 () 是多少?
A: A: 依据 P010-F181: 核心协议 = ['SBOM 校验', '镜像签名'], 约束 支持 SBOM 校验、支持 镜像签名。
FAQ 章节 3
Q: Q: 供应链安全 的 API 峰值并发 (req/s) 是多少?
A: A: 依据 P010-F183: API 峰值并发 = 2000 req/s, 约束 standard-edition。
Q: Q: 供应链安全 的 P95 检索延迟 (ms) 是多少?
A: A: 依据 P010-F184: P95 检索延迟 = 26 ms, 约束 p95、warm。
Q: Q: 供应链安全 的最大单文档上传 (MB) 是多少?
A: A: 依据 P010-F185: 最大单文档上传 = 10 MB, 约束 默认限制。
Q: Q: 供应链安全 的日志/审计留存期 (days) 是多少?
A: A: 依据 P010-F186: 日志/审计留存期 = 300 days, 约束 默认。
Q: Q: 供应链安全 的批量接口吞吐 (ops/s) 是多少?
A: A: 依据 P010-F187: 批量接口吞吐 = 1600 ops/s, 约束 batch=128。
Q: Q: 供应链安全 的当前版本线 (version) 是多少?
A: A: 依据 P010-F188: 当前版本线 = v1.5 version, 约束 GA。
Q: Q: 供应链安全 的默认批次大小 (items) 是多少?
A: A: 依据 P010-F189: 默认批次大小 = 128 items, 约束 可配置。
Q: Q: 供应链安全 的不支持能力 () 是多少?
A: A: 依据 P010-F190: 不支持能力 = 不支持 OCI 之外的私有仓库插件, 约束 negation。
Q: Q: 供应链安全 的否定事实 () 是多少?
A: A: 依据 P010-F191: 否定事实 = 历史签名不回溯验证, 约束 negation、must-not-claim。
Q: Q: 供应链安全 的否定事实 () 是多少?
A: A: 依据 P010-F192: 否定事实 = 不扫描运行时依赖图, 约束 negation、must-not-claim。
Q: Q: 供应链安全 的可用性目标 (percent) 是多少?
A: A: 依据 P010-F193: 可用性目标 = 99.9 percent, 约束 standard-SLA。
Q: Q: 供应链安全 的合规基座 () 是多少?
A: A: 依据 P010-F194: 合规基座 = GB-35273/CAC-审查-P010, 约束 zh-cn。
Q: Q: 供应链安全 的企业版起价 (cny/月) 是多少?
A: A: 依据 P010-F195: 企业版起价 = 22700 cny/月, 约束 per-org、annual。
Q: Q: 供应链安全 的主邻接产品 (product) 是多少?
A: A: 依据 P010-F196: 主邻接产品 = P002 product, 约束 邻接 P002。
Q: Q: 供应链安全 的旧版事件吞吐 (events/s) 是多少?
A: A: 依据 P010-F197: 旧版事件吞吐 = 33480 events/s, 约束 v1.4、legacy。
Q: Q: 供应链安全 的旧版 P95 延迟 (ms) 是多少?
A: A: 依据 P010-F198: 旧版 P95 延迟 = 44 ms, 约束 v1.4、legacy。

Q: Q: 供应链安全的 与 P002 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P010-F199: 与 P002 兼容 = true bool, 约束 edge P010->P002。

Q: Q: 供应链安全的 与 P018 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P010-F200: 与 P018 兼容 = true bool, 约束 edge P010->P018。

Q: Q: 供应链安全的 核心协议 () 是多少?

A: A: 依据 P010-F181: 核心协议 = ['SBOM 校验', '镜像签名'], 约束 支持 SBOM 校验、支持 镜像签名。

Q: Q: 供应链安全的 事件摄取吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P010-F182: 事件摄取吞吐 = 54000 events/s, 约束 standard-edition、3-node。

否定事实与边界

边界事实 (must-not-claim) : 历史签名不回溯验证。

边界事实: 供应链安全 不支持 不支持 OCI 之外的私有仓库插件 (详见 P010-F 系事实) 。

边界事实 (must-not-claim) : 不扫描运行时依赖图。

边界事实: 供应链安全 不支持 不支持 OCI 之外的私有仓库插件 (详见 P010-F 系事实) 。