

深度伪造检测常见问题 (FAQ)

FAQ 章节 1

Q: Q: 深度伪造检测 的核心协议 () 是多少?

A: A: 依据 P012-F221: 核心协议 = ['伪造识别', '换脸检测', '声纹比对'], 约束 支持 伪造识别、支持换脸检测、支持 声纹比对。

Q: Q: 深度伪造检测 的事件摄取吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P012-F222: 事件摄取吞吐 = 90000 events/s, 约束 standard-edition、3-node。

Q: Q: 深度伪造检测 的 API 峰值并发 (req/s) 是多少?

A: A: 依据 P012-F223: API 峰值并发 = 1800 req/s, 约束 standard-edition。

Q: Q: 深度伪造检测 的 P95 检索延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P012-F224: P95 检索延迟 = 40 ms, 约束 p95、warm。

Q: Q: 深度伪造检测 的最大单文档上传 (MB) 是多少?

A: A: 依据 P012-F225: 最大单文档上传 = 18 MB, 约束 默认限制。

Q: Q: 深度伪造检测 的日志/审计留存期 (days) 是多少?

A: A: 依据 P012-F226: 日志/审计留存期 = 14 days, 约束 默认。

Q: Q: 深度伪造检测 的批量接口吞吐 (ops/s) 是多少?

A: A: 依据 P012-F227: 批量接口吞吐 = 1200 ops/s, 约束 batch=32。

Q: Q: 深度伪造检测 的当前版本线 (version) 是多少?

A: A: 依据 P012-F228: 当前版本线 = v2.0 version, 约束 GA。

Q: Q: 深度伪造检测 的默认批次大小 (items) 是多少?

A: A: 依据 P012-F229: 默认批次大小 = 32 items, 约束 可配置。

Q: Q: 深度伪造检测 的不支持能力 () 是多少?

A: A: 依据 P012-F230: 不支持能力 = 不支持 4K 超长视频端到端, 约束 negation。

Q: Q: 深度伪造检测 的否定事实 () 是多少?

A: A: 依据 P012-F231: 否定事实 = 低分辨率素材仅告警, 约束 negation、must-not-claim。

Q: Q: 深度伪造检测 的否定事实 () 是多少?

A: A: 依据 P012-F232: 否定事实 = 不支持离线深度伪造断言, 约束 negation、must-not-claim。

Q: Q: 深度伪造检测 的可用性目标 (percent) 是多少?

A: A: 依据 P012-F233: 可用性目标 = 99.9 percent, 约束 standard-SLA。

Q: Q: 深度伪造检测 的合规基座 () 是多少?

A: A: 依据 P012-F234: 合规基座 = GB-35273/CAC-审查-P012, 约束 zh-cn。

Q: Q: 深度伪造检测 的企业版起价 (cny/月) 是多少?

A: A: 依据 P012-F235: 企业版起价 = 25440 cny/月, 约束 per-org、annual。

Q: Q: 深度伪造检测 的主邻接产品 (product) 是多少?

A: A: 依据 P012-F236: 主邻接产品 = P011 product, 约束 邻接 P011。

Q: Q: 深度伪造检测 的旧版事件吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P012-F237: 旧版事件吞吐 = 55800 events/s, 约束 v1.9、legacy。

Q: Q: 深度伪造检测 的旧版 P95 延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P012-F238: 旧版 P95 延迟 = 68 ms, 约束 v1.9、legacy。

Q: Q: 深度伪造检测 的与 P011 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P012-F239: 与 P011 兼容 = true bool, 约束 edge P012->P011。

Q: Q: 深度伪造检测 的与 P020 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P012-F240: 与 P020 兼容 = true bool, 约束 edge P012->P020。

FAQ 章节 2

Q: Q: 深度伪造检测 的事件摄取吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P012-F222: 事件摄取吞吐 = 90000 events/s, 约束 standard-edition、3-node。

Q: Q: 深度伪造检测 的 API 峰值并发 (req/s) 是多少?

A: A: 依据 P012-F223: API 峰值并发 = 1800 req/s, 约束 standard-edition。

Q: Q: 深度伪造检测 的 P95 检索延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P012-F224: P95 检索延迟 = 40 ms, 约束 p95、warm。

Q: Q: 深度伪造检测 的最大单文档上传 (MB) 是多少?

A: A: 依据 P012-F225: 最大单文档上传 = 18 MB, 约束 默认限制。

Q: Q: 深度伪造检测 的日志/审计留存期 (days) 是多少?

A: A: 依据 P012-F226: 日志/审计留存期 = 14 days, 约束 默认。

Q: Q: 深度伪造检测 的批量接口吞吐 (ops/s) 是多少?

A: A: 依据 P012-F227: 批量接口吞吐 = 1200 ops/s, 约束 batch=32。

Q: Q: 深度伪造检测 的当前版本线 (version) 是多少?

A: A: 依据 P012-F228: 当前版本线 = v2.0 version, 约束 GA。

Q: Q: 深度伪造检测 的 默认批次大小 (items) 是多少?
A: A: 依据 P012-F229: 默认批次大小 = 32 items, 约束 可配置。
Q: Q: 深度伪造检测 的 不支持能力 () 是多少?
A: A: 依据 P012-F230: 不支持能力 = 不支持 4K 超长视频端到端, 约束 negation。
Q: Q: 深度伪造检测 的 否定事实 () 是多少?
A: A: 依据 P012-F231: 否定事实 = 低分辨率素材仅告警, 约束 negation、must-not-claim。
Q: Q: 深度伪造检测 的 否定事实 () 是多少?
A: A: 依据 P012-F232: 否定事实 = 不支持离线深度伪造断言, 约束 negation、must-not-claim。
Q: Q: 深度伪造检测 的 可用性目标 (percent) 是多少?
A: A: 依据 P012-F233: 可用性目标 = 99.9 percent, 约束 standard-SLA。
Q: Q: 深度伪造检测 的 合规基座 () 是多少?
A: A: 依据 P012-F234: 合规基座 = GB-35273/CAC-审查-P012, 约束 zh-cn。
Q: Q: 深度伪造检测 的 企业版起价 (cny/月) 是多少?
A: A: 依据 P012-F235: 企业版起价 = 25440 cny/月, 约束 per-org、annual。
Q: Q: 深度伪造检测 的 主邻接产品 (product) 是多少?
A: A: 依据 P012-F236: 主邻接产品 = P011 product, 约束 邻接 P011。
Q: Q: 深度伪造检测 的 旧版事件吞吐 (events/s) 是多少?
A: A: 依据 P012-F237: 旧版事件吞吐 = 55800 events/s, 约束 v1.9、legacy。
Q: Q: 深度伪造检测 的 旧版 P95 延迟 (ms) 是多少?
A: A: 依据 P012-F238: 旧版 P95 延迟 = 68 ms, 约束 v1.9、legacy。
Q: Q: 深度伪造检测 的 与 P011 兼容 (bool) 是多少?
A: A: 依据 P012-F239: 与 P011 兼容 = true bool, 约束 edge P012->P011。
Q: Q: 深度伪造检测 的 与 P020 兼容 (bool) 是多少?
A: A: 依据 P012-F240: 与 P020 兼容 = true bool, 约束 edge P012->P020。
Q: Q: 深度伪造检测 的 核心协议 () 是多少?
A: A: 依据 P012-F221: 核心协议 = ['伪造识别', '换脸检测', '声纹比对'], 约束 支持 伪造识别、支持 换脸检测、支持 声纹比对。

FAQ 章节 3

Q: Q: 深度伪造检测 的 API 峰值并发 (req/s) 是多少?
A: A: 依据 P012-F223: API 峰值并发 = 1800 req/s, 约束 standard-edition。
Q: Q: 深度伪造检测 的 P95 检索延迟 (ms) 是多少?
A: A: 依据 P012-F224: P95 检索延迟 = 40 ms, 约束 p95、warm。
Q: Q: 深度伪造检测 的 最大单文档上传 (MB) 是多少?
A: A: 依据 P012-F225: 最大单文档上传 = 18 MB, 约束 默认限制。
Q: Q: 深度伪造检测 的 日志/审计留存期 (days) 是多少?
A: A: 依据 P012-F226: 日志/审计留存期 = 14 days, 约束 默认。
Q: Q: 深度伪造检测 的 批量接口吞吐 (ops/s) 是多少?
A: A: 依据 P012-F227: 批量接口吞吐 = 1200 ops/s, 约束 batch=32。
Q: Q: 深度伪造检测 的 当前版本线 (version) 是多少?
A: A: 依据 P012-F228: 当前版本线 = v2.0 version, 约束 GA。
Q: Q: 深度伪造检测 的 默认批次大小 (items) 是多少?
A: A: 依据 P012-F229: 默认批次大小 = 32 items, 约束 可配置。
Q: Q: 深度伪造检测 的 不支持能力 () 是多少?
A: A: 依据 P012-F230: 不支持能力 = 不支持 4K 超长视频端到端, 约束 negation。
Q: Q: 深度伪造检测 的 否定事实 () 是多少?
A: A: 依据 P012-F231: 否定事实 = 低分辨率素材仅告警, 约束 negation、must-not-claim。
Q: Q: 深度伪造检测 的 否定事实 () 是多少?
A: A: 依据 P012-F232: 否定事实 = 不支持离线深度伪造断言, 约束 negation、must-not-claim。
Q: Q: 深度伪造检测 的 可用性目标 (percent) 是多少?
A: A: 依据 P012-F233: 可用性目标 = 99.9 percent, 约束 standard-SLA。
Q: Q: 深度伪造检测 的 合规基座 () 是多少?
A: A: 依据 P012-F234: 合规基座 = GB-35273/CAC-审查-P012, 约束 zh-cn。
Q: Q: 深度伪造检测 的 企业版起价 (cny/月) 是多少?
A: A: 依据 P012-F235: 企业版起价 = 25440 cny/月, 约束 per-org、annual。
Q: Q: 深度伪造检测 的 主邻接产品 (product) 是多少?
A: A: 依据 P012-F236: 主邻接产品 = P011 product, 约束 邻接 P011。
Q: Q: 深度伪造检测 的 旧版事件吞吐 (events/s) 是多少?
A: A: 依据 P012-F237: 旧版事件吞吐 = 55800 events/s, 约束 v1.9、legacy。

Q: Q: 深度伪造检测 的 旧版 P95 延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P012-F238: 旧版 P95 延迟 = 68 ms, 约束 v1.9、legacy。

Q: Q: 深度伪造检测 的 与 P011 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P012-F239: 与 P011 兼容 = true bool, 约束 edge P012->P011。

Q: Q: 深度伪造检测 的 与 P020 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P012-F240: 与 P020 兼容 = true bool, 约束 edge P012->P020。

Q: Q: 深度伪造检测 的核心协议 () 是多少?

A: A: 依据 P012-F221: 核心协议 = ['伪造识别', '换脸检测', '声纹比对'], 约束 支持 伪造识别、支持 换脸检测、支持 声纹比对。

Q: Q: 深度伪造检测 的事件摄取吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P012-F222: 事件摄取吞吐 = 90000 events/s, 约束 standard-edition、3-node。

否定事实与边界

边界事实 (must-not-claim) : 低分辨率素材仅告警。

边界事实: 深度伪造检测 不支持 不支持 4K 超长视频端到端 (详见 P012-F 系事实)。

边界事实 (must-not-claim) : 不支持离线深度伪造断言。

边界事实: 深度伪造检测 不支持 不支持 4K 超长视频端到端 (详见 P012-F 系事实)。