

深度伪造检测-compliance-v2.0-cn-intl (政策/条款文档)

适用范围

条款组 1

- > 第 1 条 为确保内容审核、深度伪造和媒体安全的合规与可审计性，深度伪造检测 就 核心协议 明确口径为 伪造识别、换脸检测、声纹比对，约束包括支持 伪造识别、支持 换脸检测、支持 声纹比对；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.0-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。
- > 第 2 条 深度伪造检测 的事件摄取吞吐应遵循 90000 events/s 的既定标准，适用限定standard-edition、3-node。本细则覆盖 cn 区域与 内容审核、深度伪造和媒体安全 场景，属于强制规范。
- > 第 3 条 依据企业级规章制度，深度伪造检测 将API 峰值并发的管理规范确定为 1800 req/s，并以 standard-edition 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 4 条 在内容审核、深度伪造和媒体安全 治理条例框架内，深度伪造检测 关于P95 检索延迟的规定为 40 ms，限定p95、warm，适用于 v2.0-cn-intl 及其后继发布。
- > 第 5 条 为确保内容审核、深度伪造和媒体安全的合规与可审计性，深度伪造检测 就 最大单文档上传 明确口径为 18 MB，约束包括默认限制；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.0-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。
- > 第 6 条 深度伪造检测 的日志/审计留存期应遵循 14 days 的既定标准，适用限定默认。本细则覆盖 cn 区域与 内容审核、深度伪造和媒体安全 场景，属于强制规范。
- > 第 7 条 依据企业级规章制度，深度伪造检测 将批量接口吞吐的管理规范确定为 1200 ops/s，并以 batch=32 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 8 条 在内容审核、深度伪造和媒体安全 治理条例框架内，深度伪造检测 关于当前版本线的规定为 v2.0 version，限定GA，适用于 v2.0-cn-intl 及其后继发布。
- > 第 9 条 为确保内容审核、深度伪造和媒体安全的合规与可审计性，深度伪造检测 就 默认批次大小 明确口径为 32 items，约束包括可配置；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.0-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。
- > 第 10 条 深度伪造检测 的不支持能力应遵循 不支持 4K 超长视频端到端 的既定标准，适用限定negation。本细则覆盖 cn 区域与 内容审核、深度伪造和媒体安全 场景，属于强制规范。
- > 第 11 条 依据企业级规章制度，深度伪造检测 将否定事实的管理规范确定为 低分辨率素材仅告警，并以 negation、must-not-claim 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 12 条 在内容审核、深度伪造和媒体安全 治理条例框架内，深度伪造检测 关于否定事实的规定为 不支持离线深度伪造断言，限定negation、must-not-claim，适用于 v2.0-cn-intl 及其后继发布。
- > 第 13 条 为确保内容审核、深度伪造和媒体安全的合规与可审计性，深度伪造检测 就 可用性目标 明确口径为 99.9 percent，约束包括standard-SLA；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.0-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。
- > 第 14 条 深度伪造检测 的合规基座应遵循 GB-35273/CAC-审查-P012 的既定标准，适用限定zh-cn。本细则覆盖 cn 区域与 内容审核、深度伪造和媒体安全 场景，属于强制规范。
- > 第 15 条 依据企业级规章制度，深度伪造检测 将企业版起价的管理规范确定为 25440 cny/月，并以 per-org、annual 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 16 条 在内容审核、深度伪造和媒体安全 治理条例框架内，深度伪造检测 关于主邻接产品的规定为 P011 product，限定邻接 P011，适用于 v2.0-cn-intl 及其后继发布。
- > 第 17 条 为确保内容审核、深度伪造和媒体安全的合规与可审计性，深度伪造检测 就 旧版事件吞吐 明确口径为 55800 events/s，约束包括v1.9、legacy；该条款自 2024-06-01 起对其在 v2.0-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。
- > 第 18 条 深度伪造检测 的旧版 P95 延迟应遵循 68 ms 的既定标准，适用限定v1.9、legacy。本细则覆盖 cn 区域与 内容审核、深度伪造和媒体安全 场景，属于强制规范。
- > 第 19 条 依据企业级规章制度，深度伪造检测 将与 P011 兼容的管理规范确定为 true bool，并以 edge P012->P011 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 20 条 在内容审核、深度伪造和媒体安全 治理条例框架内，深度伪造检测 关于与 P020 兼容的规定为 true bool，限定edge P012->P020，适用于 v2.0-cn-intl 及其后继发布。

总体原则与规范

条款组 2

- > 第 21 条 深度伪造检测 的事件摄取吞吐应遵循 90000 events/s 的既定标准，适用限定standard-edition、3-node。本细则覆盖 cn 区域与 内容审核、深度伪造和媒体安全 场景，属于强制规范。
- > 第 22 条 依据企业级规章制度，深度伪造检测 将API 峰值并发的管理规范确定为 1800 req/s，并以 standard-edition 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 23 条 在内容审核、深度伪造和媒体安全 治理条例框架内，深度伪造检测 关于P95 检索延迟的规定为 40 ms，限定p95、warm，适用于 v2.0-cn-intl 及其后继发布。

> 第 24 条 为确保内容审核、深度伪造和媒体安全的合规与可审计性，深度伪造检测 就 最大单文档上传明确口径为 18 MB，约束包括默认限制；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.0-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 25 条 深度伪造检测 的日志/审计留存期应遵循 14 days 的既定标准，适用限定默认。本细则覆盖 cn 区域与 内容审核、深度伪造和媒体安全 场景，属于强制规范。

> 第 26 条 依据企业级规章制度，深度伪造检测 将批量接口吞吐的管理规范确定为 1200 ops/s，并以 batch=32 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 27 条 在内容审核、深度伪造和媒体安全 治理条例框架内，深度伪造检测 关于当前版本线的规定为 v2.0 version，限定GA，适用于 v2.0-cn-intl 及其后继发布。

> 第 28 条 为确保内容审核、深度伪造和媒体安全的合规与可审计性，深度伪造检测 就 默认批次大小明确口径为 32 items，约束包括可配置；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.0-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 29 条 深度伪造检测 的不支持能力应遵循 不支持 4K 超长视频端到端 的既定标准，适用限定negation。本细则覆盖 cn 区域与 内容审核、深度伪造和媒体安全 场景，属于强制规范。

> 第 30 条 依据企业级规章制度，深度伪造检测 将否定事实的管理规范确定为 低分辨率素材仅告警，并以 negation、must-not-claim 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 31 条 在内容审核、深度伪造和媒体安全 治理条例框架内，深度伪造检测 关于否定事实的规定为 不支持离线深度伪造断言，限定negation、must-not-claim，适用于 v2.0-cn-intl 及其后继发布。

> 第 32 条 为确保内容审核、深度伪造和媒体安全的合规与可审计性，深度伪造检测 就 可用性目标 明确口径为 99.9 percent，约束包括standard-SLA；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.0-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 33 条 深度伪造检测 的合规基座应遵循 GB-35273/CAC-审查-P012 的既定标准，适用限定zh-cn。本细则覆盖 cn 区域与 内容审核、深度伪造和媒体安全 场景，属于强制规范。

> 第 34 条 依据企业级规章制度，深度伪造检测 将企业版起价的管理规范确定为 25440 cny/月，并以 per-org、annual 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 35 条 在内容审核、深度伪造和媒体安全 治理条例框架内，深度伪造检测 关于主邻接产品的规定为 P011 product，限定邻接 P011，适用于 v2.0-cn-intl 及其后继发布。

> 第 36 条 为确保内容审核、深度伪造和媒体安全的合规与可审计性，深度伪造检测 就 旧版事件吞吐明确口径为 55800 events/s，约束包括v1.9、legacy；该条款自 2024-06-01 起对其在 v2.0-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 37 条 深度伪造检测 的旧版 P95 延迟应遵循 68 ms 的既定标准，适用限定v1.9、legacy。本细则覆盖 cn 区域与 内容审核、深度伪造和媒体安全 场景，属于强制规范。

> 第 38 条 依据企业级规章制度，深度伪造检测 将与 P011 兼容的管理规范确定为 true bool，并以 edge P012->P011 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 39 条 在内容审核、深度伪造和媒体安全 治理条例框架内，深度伪造检测 关于与 P020 兼容的规定为 true bool，限定edge P012->P020，适用于 v2.0-cn-intl 及其后继发布。

> 第 40 条 为确保内容审核、深度伪造和媒体安全的合规与可审计性，深度伪造检测 就 核心协议 明确口径为 伪造识别、换脸检测、声纹比对，约束包括支持 伪造识别、支持 换脸检测、支持 声纹比对；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.0-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

性能与容量条款

条款组 3

> 第 41 条 依据企业级规章制度，深度伪造检测 将API 峰值并发的管理规范确定为 1800 req/s，并以 standard-edition 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 42 条 在内容审核、深度伪造和媒体安全 治理条例框架内，深度伪造检测 关于P95 检索延迟的规定为 40 ms，限定p95、warm，适用于 v2.0-cn-intl 及其后继发布。

> 第 43 条 为确保内容审核、深度伪造和媒体安全的合规与可审计性，深度伪造检测 就 最大单文档上传明确口径为 18 MB，约束包括默认限制；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.0-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 44 条 深度伪造检测 的日志/审计留存期应遵循 14 days 的既定标准，适用限定默认。本细则覆盖 cn 区域与 内容审核、深度伪造和媒体安全 场景，属于强制规范。

> 第 45 条 依据企业级规章制度，深度伪造检测 将批量接口吞吐的管理规范确定为 1200 ops/s，并以 batch=32 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 46 条 在内容审核、深度伪造和媒体安全 治理条例框架内，深度伪造检测 关于当前版本线的规定为 v2.0 version，限定GA，适用于 v2.0-cn-intl 及其后继发布。

> 第 47 条 为确保内容审核、深度伪造和媒体安全的合规与可审计性，深度伪造检测 就 默认批次大小明确口径为 32 items，约束包括可配置；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.0-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 48 条 深度伪造检测 的不支持能力应遵循 不支持 4K 超长视频端到端的既定标准，适用限定negation。本细则覆盖 cn 区域与 内容审核、深度伪造和媒体安全场景，属于强制规范。

> 第 49 条 依据企业级规章制度，深度伪造检测 将否定事实的管理规范确定为 低分辨率素材仅告警，并以 negation、must-not-claim 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 50 条 在内容审核、深度伪造和媒体安全 治理条例框架内，深度伪造检测 关于否定事实的规定为不支持离线深度伪造断言，限定negation、must-not-claim，适用于 v2.0-cn-intl 及其后继发布。

> 第 51 条 为确保内容审核、深度伪造和媒体安全的合规与可审计性，深度伪造检测 就 可用性目标 明确口径为 99.9 percent，约束包括standard-SLA；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.0-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 52 条 深度伪造检测 的合规基座应遵循 GB-35273/CAC-审查-P012 的既定标准，适用限定zh-cn。本细则覆盖 cn 区域与 内容审核、深度伪造和媒体安全 场景，属于强制规范。

> 第 53 条 依据企业级规章制度，深度伪造检测 将企业版起价的管理规范确定为 25440 cny/月，并以 per-org、annual 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 54 条 在内容审核、深度伪造和媒体安全 治理条例框架内，深度伪造检测 关于主邻接产品的规定为 P011 product，限定邻接 P011，适用于 v2.0-cn-intl 及其后继发布。

> 第 55 条 为确保内容审核、深度伪造和媒体安全的合规与可审计性，深度伪造检测 就 旧版事件吞吐 明确口径为 55800 events/s，约束包括v1.9、legacy；该条款自 2024-06-01 起对其在 v2.0-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 56 条 深度伪造检测 的旧版 P95 延迟应遵循 68 ms 的既定标准，适用限定v1.9、legacy。本细则覆盖 cn 区域与 内容审核、深度伪造和媒体安全 场景，属于强制规范。

> 第 57 条 依据企业级规章制度，深度伪造检测 将与 P011 兼容的管理规范确定为 true bool，并以 edge P012->P011 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 58 条 在内容审核、深度伪造和媒体安全 治理条例框架内，深度伪造检测 关于与 P020 兼容的规定为 true bool，限定edge P012->P020，适用于 v2.0-cn-intl 及其后继发布。

> 第 59 条 为确保内容审核、深度伪造和媒体安全的合规与可审计性，深度伪造检测 就 核心协议 明确口径为 伪造识别、换脸检测、声纹比对，约束包括支持 伪造识别、支持 换脸检测、支持 声纹比对；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.0-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 60 条 深度伪造检测 的事件摄取吞吐应遵循 90000 events/s 的既定标准，适用限定standard-edition、3-node。本细则覆盖 cn 区域与 内容审核、深度伪造和媒体安全场景，属于强制规范。

否定事实与边界

边界事实 (must-not-claim)：低分辨率素材仅告警。

边界事实：深度伪造检测 不支持 不支持 4K 超长视频端到端（详见 P012-F 系事实）。

边界事实 (must-not-claim)：不支持离线深度伪造断言。

边界事实：深度伪造检测 不支持 不支持 4K 超长视频端到端（详见 P012-F 系事实）。