

审计与可观测常见问题 (FAQ)

FAQ 章节 1

Q: Q: 审计与可观测 的核心协议 () 是多少?

A: A: 依据 P013-F241: 核心协议 = ['OpenTelemetry', '审计日志导出'], 约束 支持 OpenTelemetry、支持 审计日志导出。

Q: Q: 审计与可观测 的事件摄取吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P013-F242: 事件摄取吞吐 = 1500000 events/s, 约束 enterprise-edition、3-node。

Q: Q: 审计与可观测 的 API 峰值并发 (req/s) 是多少?

A: A: 依据 P013-F243: API 峰值并发 = 20000 req/s, 约束 enterprise-edition。

Q: Q: 审计与可观测 的 P95 检索延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P013-F244: P95 检索延迟 = 8 ms, 约束 p95、warm。

Q: Q: 审计与可观测 的最大单文档上传 (MB) 是多少?

A: A: 依据 P013-F245: 最大单文档上传 = 48 MB, 约束 默认限制。

Q: Q: 审计与可观测 的日志/审计留存期 (days) 是多少?

A: A: 依据 P013-F246: 日志/审计留存期 = 400 days, 约束 默认。

Q: Q: 审计与可观测 的批量接口吞吐 (ops/s) 是多少?

A: A: 依据 P013-F247: 批量接口吞吐 = 18000 ops/s, 约束 batch=2048。

Q: Q: 审计与可观测 的当前版本线 (version) 是多少?

A: A: 依据 P013-F248: 当前版本线 = v2.3 version, 约束 GA。

Q: Q: 审计与可观测 的默认批次大小 (items) 是多少?

A: A: 依据 P013-F249: 默认批次大小 = 2048 items, 约束 可配置。

Q: Q: 审计与可观测 的不支持能力 () 是多少?

A: A: 依据 P013-F250: 不支持能力 = 不支持旁路抓包式取证, 约束 negation。

Q: Q: 审计与可观测 的否定事实 () 是多少?

A: A: 依据 P013-F251: 否定事实 = endpoint 级指标仅企业版, 约束 negation、must-not-claim。

Q: Q: 审计与可观测 的否定事实 () 是多少?

A: A: 依据 P013-F252: 否定事实 = 不支持 pbft 共识审计, 约束 negation、must-not-claim。

Q: Q: 审计与可观测 的可用性目标 (percent) 是多少?

A: A: 依据 P013-F253: 可用性目标 = 99.9 percent, 约束 enterprise-SLA。

Q: Q: 审计与可观测 的合规基座 () 是多少?

A: A: 依据 P013-F254: 合规基座 = GB-35273/CAC-审查-P013, 约束 zh-cn。

Q: Q: 审计与可观测 的企业版起价 (cny/月) 是多少?

A: A: 依据 P013-F255: 企业版起价 = 26810 cny/月, 约束 per-org、annual。

Q: Q: 审计与可观测 的主邻接产品 (product) 是多少?

A: A: 依据 P013-F256: 主邻接产品 = P006 product, 约束 邻接 P006。

Q: Q: 审计与可观测 的旧版事件吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P013-F257: 旧版事件吞吐 = 930000 events/s, 约束 v2.2、legacy。

Q: Q: 审计与可观测 的旧版 P95 延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P013-F258: 旧版 P95 延迟 = 13 ms, 约束 v2.2、legacy。

Q: Q: 审计与可观测 的与 P006 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P013-F259: 与 P006 兼容 = true bool, 约束 edge P013->P006。

Q: Q: 审计与可观测 的与 P020 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P013-F260: 与 P020 兼容 = true bool, 约束 edge P013->P020。

FAQ 章节 2

Q: Q: 审计与可观测 的事件摄取吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P013-F242: 事件摄取吞吐 = 1500000 events/s, 约束 enterprise-edition、3-node。

Q: Q: 审计与可观测 的 API 峰值并发 (req/s) 是多少?

A: A: 依据 P013-F243: API 峰值并发 = 20000 req/s, 约束 enterprise-edition。

Q: Q: 审计与可观测 的 P95 检索延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P013-F244: P95 检索延迟 = 8 ms, 约束 p95、warm。

Q: Q: 审计与可观测 的最大单文档上传 (MB) 是多少?

A: A: 依据 P013-F245: 最大单文档上传 = 48 MB, 约束 默认限制。

Q: Q: 审计与可观测 的日志/审计留存期 (days) 是多少?

A: A: 依据 P013-F246: 日志/审计留存期 = 400 days, 约束 默认。

Q: Q: 审计与可观测 的批量接口吞吐 (ops/s) 是多少?

A: A: 依据 P013-F247: 批量接口吞吐 = 18000 ops/s, 约束 batch=2048。

Q: Q: 审计与可观测 的当前版本线 (version) 是多少?

A: A: 依据 P013-F248: 当前版本线 = v2.3 version, 约束 GA。

Q: Q: 审计与可观测 的 默认批次大小 (items) 是多少?

A: A: 依据 P013-F249: 默认批次大小 = 2048 items, 约束 可配置。

Q: Q: 审计与可观测 的 不支持能力 () 是多少?

A: A: 依据 P013-F250: 不支持能力 = 不支持旁路抓包式取证, 约束 negation。

Q: Q: 审计与可观测 的 否定事实 () 是多少?

A: A: 依据 P013-F251: 否定事实 = endpoint 级指标仅企业版, 约束 negation、must-not-claim。

Q: Q: 审计与可观测 的 否定事实 () 是多少?

A: A: 依据 P013-F252: 否定事实 = 不支持 pbft 共识审计, 约束 negation、must-not-claim。

Q: Q: 审计与可观测 的 可用性目标 (percent) 是多少?

A: A: 依据 P013-F253: 可用性目标 = 99.9 percent, 约束 enterprise-SLA。

Q: Q: 审计与可观测 的 合规基座 () 是多少?

A: A: 依据 P013-F254: 合规基座 = GB-35273/CAC-审查-P013, 约束 zh-cn。

Q: Q: 审计与可观测 的 企业版起价 (cny/月) 是多少?

A: A: 依据 P013-F255: 企业版起价 = 26810 cny/月, 约束 per-org、annual。

Q: Q: 审计与可观测 的 主邻接产品 (product) 是多少?

A: A: 依据 P013-F256: 主邻接产品 = P006 product, 约束 邻接 P006。

Q: Q: 审计与可观测 的 旧版事件吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P013-F257: 旧版事件吞吐 = 930000 events/s, 约束 v2.2、legacy。

Q: Q: 审计与可观测 的 旧版 P95 延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P013-F258: 旧版 P95 延迟 = 13 ms, 约束 v2.2、legacy。

Q: Q: 审计与可观测 的 与 P006 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P013-F259: 与 P006 兼容 = true bool, 约束 edge P013->P006。

Q: Q: 审计与可观测 的 与 P020 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P013-F260: 与 P020 兼容 = true bool, 约束 edge P013->P020。

Q: Q: 审计与可观测 的 核心协议 () 是多少?

A: A: 依据 P013-F241: 核心协议 = ['OpenTelemetry', '审计日志导出'], 约束 支持 OpenTelemetry、支持 审计日志导出。

FAQ 章节 3

Q: Q: 审计与可观测 的 API 峰值并发 (req/s) 是多少?

A: A: 依据 P013-F243: API 峰值并发 = 20000 req/s, 约束 enterprise-edition。

Q: Q: 审计与可观测 的 P95 检索延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P013-F244: P95 检索延迟 = 8 ms, 约束 p95、warm。

Q: Q: 审计与可观测 的 最大单文档上传 (MB) 是多少?

A: A: 依据 P013-F245: 最大单文档上传 = 48 MB, 约束 默认限制。

Q: Q: 审计与可观测 的 日志/审计留存期 (days) 是多少?

A: A: 依据 P013-F246: 日志/审计留存期 = 400 days, 约束 默认。

Q: Q: 审计与可观测 的 批量接口吞吐 (ops/s) 是多少?

A: A: 依据 P013-F247: 批量接口吞吐 = 18000 ops/s, 约束 batch=2048。

Q: Q: 审计与可观测 的 当前版本线 (version) 是多少?

A: A: 依据 P013-F248: 当前版本线 = v2.3 version, 约束 GA。

Q: Q: 审计与可观测 的 默认批次大小 (items) 是多少?

A: A: 依据 P013-F249: 默认批次大小 = 2048 items, 约束 可配置。

Q: Q: 审计与可观测 的 不支持能力 () 是多少?

A: A: 依据 P013-F250: 不支持能力 = 不支持旁路抓包式取证, 约束 negation。

Q: Q: 审计与可观测 的 否定事实 () 是多少?

A: A: 依据 P013-F251: 否定事实 = endpoint 级指标仅企业版, 约束 negation、must-not-claim。

Q: Q: 审计与可观测 的 否定事实 () 是多少?

A: A: 依据 P013-F252: 否定事实 = 不支持 pbft 共识审计, 约束 negation、must-not-claim。

Q: Q: 审计与可观测 的 可用性目标 (percent) 是多少?

A: A: 依据 P013-F253: 可用性目标 = 99.9 percent, 约束 enterprise-SLA。

Q: Q: 审计与可观测 的 合规基座 () 是多少?

A: A: 依据 P013-F254: 合规基座 = GB-35273/CAC-审查-P013, 约束 zh-cn。

Q: Q: 审计与可观测 的 企业版起价 (cny/月) 是多少?

A: A: 依据 P013-F255: 企业版起价 = 26810 cny/月, 约束 per-org、annual。

Q: Q: 审计与可观测 的 主邻接产品 (product) 是多少?

A: A: 依据 P013-F256: 主邻接产品 = P006 product, 约束 邻接 P006。

Q: Q: 审计与可观测 的 旧版事件吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P013-F257: 旧版事件吞吐 = 930000 events/s, 约束 v2.2、legacy。

Q: Q: 审计与可观测 的 旧版 P95 延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P013-F258: 旧版 P95 延迟 = 13 ms, 约束 v2.2、legacy。

Q: Q: 审计与可观测 的 与 P006 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P013-F259: 与 P006 兼容 = true bool, 约束 edge P013->P006。

Q: Q: 审计与可观测 的 与 P020 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P013-F260: 与 P020 兼容 = true bool, 约束 edge P013->P020。

Q: Q: 审计与可观测 的核心协议 () 是多少?

A: A: 依据 P013-F241: 核心协议 = ['OpenTelemetry', '审计日志导出'], 约束 支持 OpenTelemetry、支持 审计日志导出。

Q: Q: 审计与可观测 的事件摄取吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P013-F242: 事件摄取吞吐 = 1500000 events/s, 约束 enterprise-edition、3-node。

否定事实与边界

边界事实 (must-not-claim) : endpoint 级指标仅企业版。

边界事实: 审计与可观测 不支持 不支持旁路抓包式取证 (详见 P013-F 系事实)。

边界事实 (must-not-claim) : 不支持 pbft 共识审计。

边界事实: 审计与可观测 不支持 不支持旁路抓包式取证 (详见 P013-F 系事实)。