

开发者 SDK·compliance·v4.2-intl (政策/条款文档)

适用范围

条款组 1

- > 第 1 条 为确保开发平台、SDK、API 和应用编排的合规与可审计性，开发者 SDK 就 核心协议 明确口径为 REST、WebSocket、gRPC，约束包括支持 REST、支持 WebSocket、支持 gRPC；该条款自 2025-01-01 起对其在 v4.2-intl 及后续补丁版本持续有效。
- > 第 2 条 开发者 SDK 的事件摄取吞吐应遵循 60000 events/s 的既定标准，适用限定standard-edition、3-node。本细则覆盖 cn 区域与 开发平台、SDK、API 和应用编排 场景，属于强制规范。
- > 第 3 条 依据企业级规章制度，开发者 SDK 将API 峰值并发的管理规范确定为 5000 req/s，并以 standard-edition 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 4 条 在开发平台、SDK、API 和应用编排 治理条例框架内，开发者 SDK 关于P95 检索延迟的规定为 10 ms，限定p95、warm，适用于 v4.2-intl 及其后继发布。
- > 第 5 条 为确保开发平台、SDK、API 和应用编排的合规与可审计性，开发者 SDK 就 最大单文档上传 明确口径为 64 MB，约束包括默认限制；该条款自 2025-01-01 起对其在 v4.2-intl 及后续补丁版本持续有效。
- > 第 6 条 开发者 SDK 的日志/审计留存期应遵循 90 days 的既定标准，适用限定默认。本细则覆盖 cn 区域与 开发平台、SDK、API 和应用编排 场景，属于强制规范。
- > 第 7 条 依据企业级规章制度，开发者 SDK 将批量接口吞吐的管理规范确定为 5200 ops/s，并以 batch=256 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 8 条 在开发平台、SDK、API 和应用编排 治理条例框架内，开发者 SDK 关于当前版本线的规定为 v4.2 version，限定GA，适用于 v4.2-intl 及其后继发布。
- > 第 9 条 为确保开发平台、SDK、API 和应用编排的合规与可审计性，开发者 SDK 就 默认批次大小 明确口径为 256 items，约束包括可配置；该条款自 2025-01-01 起对其在 v4.2-intl 及后续补丁版本持续有效。
- > 第 10 条 开发者 SDK 的不支持能力应遵循 不支持 v1.0 栈的鉴权协议 的既定标准，适用限定negation。本细则覆盖 cn 区域与 开发平台、SDK、API 和应用编排 场景，属于强制规范。
- > 第 11 条 依据企业级规章制度，开发者 SDK 将否定事实的管理规范确定为 CLI 尚不支持 macOS 全量子命令，并以 negation、must-not-claim 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 12 条 在开发平台、SDK、API 和应用编排 治理条例框架内，开发者 SDK 关于否定事实的规定为 不支持旧版 Python 3.8 SDK，限定negation、must-not-claim，适用于 v4.2-intl 及其后继发布。
- > 第 13 条 为确保开发平台、SDK、API 和应用编排的合规与可审计性，开发者 SDK 就 可用性目标 明确口径为 99.9 percent，约束包括standard-SLA；该条款自 2025-01-01 起对其在 v4.2-intl 及后续补丁版本持续有效。
- > 第 14 条 开发者 SDK 的合规基座应遵循 GB-35273/CAC-审查-P019 的既定标准，适用限定zh-cn。本细则覆盖 cn 区域与 开发平台、SDK、API 和应用编排 场景，属于强制规范。
- > 第 15 条 依据企业级规章制度，开发者 SDK 将企业版起价的管理规范确定为 26030 cny/月，并以 per-org、annual 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 16 条 在开发平台、SDK、API 和应用编排 治理条例框架内，开发者 SDK 关于主邻接产品的规定为 P001 product，限定邻接 P001，适用于 v4.2-intl 及其后继发布。
- > 第 17 条 为确保开发平台、SDK、API 和应用编排的合规与可审计性，开发者 SDK 就 旧版事件吞吐 明确口径为 37200 events/s，约束包括v4.1、legacy；该条款自 2024-06-01 起对其在 v4.2-intl 及后续补丁版本持续有效。
- > 第 18 条 开发者 SDK 的旧版 P95 延迟应遵循 17 ms 的既定标准，适用限定v4.1、legacy。本细则覆盖 cn 区域与 开发平台、SDK、API 和应用编排 场景，属于强制规范。
- > 第 19 条 依据企业级规章制度，开发者 SDK 将与 P001 兼容的管理规范确定为 true bool，并以 edge P019->P001 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 20 条 在开发平台、SDK、API 和应用编排 治理条例框架内，开发者 SDK 关于与 P020 兼容的规定为 true bool，限定edge P019->P020，适用于 v4.2-intl 及其后继发布。

总体原则与规范

条款组 2

- > 第 21 条 开发者 SDK 的事件摄取吞吐应遵循 60000 events/s 的既定标准，适用限定standard-edition、3-node。本细则覆盖 cn 区域与 开发平台、SDK、API 和应用编排 场景，属于强制规范。
- > 第 22 条 依据企业级规章制度，开发者 SDK 将API 峰值并发的管理规范确定为 5000 req/s，并以 standard-edition 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 23 条 在开发平台、SDK、API 和应用编排 治理条例框架内，开发者 SDK 关于P95 检索延迟的规定为 10 ms，限定p95、warm，适用于 v4.2-intl 及其后继发布。
- > 第 24 条 为确保开发平台、SDK、API 和应用编排的合规与可审计性，开发者 SDK 就 最大单文档上传

明确口径为 64 MB，约束包括默认限制；该条款自 2025-01-01 起对其在 v4.2-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 25 条 开发者 SDK 的日志/审计留存期应遵循 90 days 的既定标准，适用限定默认。本细则覆盖 cn 区域与开发平台、SDK、API 和应用编排 场景，属于强制规范。

> 第 26 条 依据企业级规章制度，开发者 SDK 将批量接口吞吐的管理规范确定为 5200 ops/s，并以 batch=256 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 27 条 在开发平台、SDK、API 和应用编排 治理条例框架内，开发者 SDK 关于当前版本线的规定为 v4.2 version，限定GA，适用于 v4.2-intl 及其后继发布。

> 第 28 条 为确保开发平台、SDK、API 和应用编排的合规与可审计性，开发者 SDK 就 默认批次大小明确口径为 256 items，约束包括可配置；该条款自 2025-01-01 起对其在 v4.2-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 29 条 开发者 SDK 的不支持能力应遵循 不支持 v1.0 栈的鉴权协议 的既定标准，适用限定negation。本细则覆盖 cn 区域与 开发平台、SDK、API 和应用编排 场景，属于强制规范。

> 第 30 条 依据企业级规章制度，开发者 SDK 将否定事实的管理规范确定为 CLI 尚不支持 macOS 全量子命令，并以 negation、must-not-claim 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 31 条 在开发平台、SDK、API 和应用编排 治理条例框架内，开发者 SDK 关于否定事实的规定为 不支持旧版 Python 3.8 SDK，限定negation、must-not-claim，适用于 v4.2-intl 及其后继发布。

> 第 32 条 为确保开发平台、SDK、API 和应用编排的合规与可审计性，开发者 SDK 就 可用性目标 明确口径为 99.9 percent，约束包括standard-SLA；该条款自 2025-01-01 起对其在 v4.2-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 33 条 开发者 SDK 的合规基座应遵循 GB-35273/CAC-审查-P019 的既定标准，适用限定zh-cn。本细则覆盖 cn 区域与 开发平台、SDK、API 和应用编排 场景，属于强制规范。

> 第 34 条 依据企业级规章制度，开发者 SDK 将企业版起价的管理规范确定为 26030 cny/月，并以 per-org、annual 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 35 条 在开发平台、SDK、API 和应用编排 治理条例框架内，开发者 SDK 关于主邻接产品的规定为 P001 product，限定邻接 P001，适用于 v4.2-intl 及其后继发布。

> 第 36 条 为确保开发平台、SDK、API 和应用编排的合规与可审计性，开发者 SDK 就 旧版事件吞吐明确口径为 37200 events/s，约束包括v4.1、legacy；该条款自 2024-06-01 起对其在 v4.2-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 37 条 开发者 SDK 的旧版 P95 延迟应遵循 17 ms 的既定标准，适用限定v4.1、legacy。本细则覆盖 cn 区域与 开发平台、SDK、API 和应用编排 场景，属于强制规范。

> 第 38 条 依据企业级规章制度，开发者 SDK 将与 P001 兼容的管理规范确定为 true bool，并以 edge P019->P001 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 39 条 在开发平台、SDK、API 和应用编排 治理条例框架内，开发者 SDK 关于与 P020 兼容的规定为 true bool，限定edge P019->P020，适用于 v4.2-intl 及其后继发布。

> 第 40 条 为确保开发平台、SDK、API 和应用编排的合规与可审计性，开发者 SDK 就 核心协议 明确口径为 REST、WebSocket、gRPC，约束包括支持 REST、支持 WebSocket、支持 gRPC；该条款自 2025-01-01 起对其在 v4.2-intl 及后续补丁版本持续有效。

性能与容量条款

条款组 3

> 第 41 条 依据企业级规章制度，开发者 SDK 将API 峰值并发的管理规范确定为 5000 req/s，并以 standard-edition 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 42 条 在开发平台、SDK、API 和应用编排 治理条例框架内，开发者 SDK 关于P95 检索延迟的规定为 10 ms，限定p95、warm，适用于 v4.2-intl 及其后继发布。

> 第 43 条 为确保开发平台、SDK、API 和应用编排的合规与可审计性，开发者 SDK 就 最大单文档上传明确口径为 64 MB，约束包括默认限制；该条款自 2025-01-01 起对其在 v4.2-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 44 条 开发者 SDK 的日志/审计留存期应遵循 90 days 的既定标准，适用限定默认。本细则覆盖 cn 区域与开发平台、SDK、API 和应用编排 场景，属于强制规范。

> 第 45 条 依据企业级规章制度，开发者 SDK 将批量接口吞吐的管理规范确定为 5200 ops/s，并以 batch=256 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 46 条 在开发平台、SDK、API 和应用编排 治理条例框架内，开发者 SDK 关于当前版本线的规定为 v4.2 version，限定GA，适用于 v4.2-intl 及其后继发布。

> 第 47 条 为确保开发平台、SDK、API 和应用编排的合规与可审计性，开发者 SDK 就 默认批次大小明确口径为 256 items，约束包括可配置；该条款自 2025-01-01 起对其在 v4.2-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 48 条 开发者 SDK 的不支持能力应遵循 不支持 v1.0 栈的鉴权协议 的既定标准，适用限定negation。本细则覆盖 cn 区域与 开发平台、SDK、API 和应用编排 场景，属于强制规范。

> 第 49 条 依据企业级规章制度，开发者 SDK 将否定事实的管理规范确定为 CLI 尚不支持 macOS 全量子命令

, 并以 negation、must-not-claim 作为例外边界; 违反者进入审计台账。

> 第 50 条 在开发平台、SDK、API 和应用编排 治理条例框架内, 开发者 SDK 关于否定事实的规定为不支持旧版 Python 3.8 SDK, 限定negation、must-not-claim, 适用于 v4.2-intl 及其后继发布。

> 第 51 条 为确保开发平台、SDK、API 和应用编排的合规与可审计性, 开发者 SDK 就 可用性目标 明确口径为 99.9 percent, 约束包括standard-SLA; 该条款自 2025-01-01 起对其在 v4.2-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 52 条 开发者 SDK 的合规基座应遵循 GB-35273/CAC-审查-P019

的既定标准, 适用限定zh-cn。本细则覆盖 cn 区域与 开发平台、SDK、API 和应用编排 场景, 属于强制规范。

> 第 53 条 依据企业级规章制度, 开发者 SDK 将企业版起价的管理规范确定为 26030 cny/月, 并以 per-org、annual 作为例外边界; 违反者进入审计台账。

> 第 54 条 在开发平台、SDK、API 和应用编排 治理条例框架内, 开发者 SDK 关于主邻接产品的规定为 P001 product, 限定邻接 P001, 适用于 v4.2-intl 及其后继发布。

> 第 55 条 为确保开发平台、SDK、API 和应用编排的合规与可审计性, 开发者 SDK 就 旧版事件吞吐 明确口径为 37200 events/s, 约束包括v4.1、legacy; 该条款自 2024-06-01 起对其在 v4.2-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 56 条 开发者 SDK 的旧版 P95 延迟应遵循 17 ms 的既定标准, 适用限定v4.1、legacy。本细则覆盖 cn 区域与 开发平台、SDK、API 和应用编排 场景, 属于强制规范。

> 第 57 条 依据企业级规章制度, 开发者 SDK 将与 P001 兼容的管理规范确定为 true bool, 并以 edge P019->P001 作为例外边界; 违反者进入审计台账。

> 第 58 条 在开发平台、SDK、API 和应用编排 治理条例框架内, 开发者 SDK 关于与 P020 兼容的规定为 true bool, 限定edge P019->P020, 适用于 v4.2-intl 及其后继发布。

> 第 59 条 为确保开发平台、SDK、API 和应用编排的合规与可审计性, 开发者 SDK 就 核心协议 明确口径为 REST、WebSocket、gRPC, 约束包括支持 REST、支持 WebSocket、支持 gRPC; 该条款自 2025-01-01 起对其在 v4.2-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 60 条 开发者 SDK 的事件摄取吞吐应遵循 60000 events/s

的既定标准, 适用限定standard-edition、3-node。本细则覆盖 cn 区域与 开发平台、SDK、API 和应用编排 场景, 属于强制规范。

否定事实与边界

边界事实 (must-not-claim) : CLI 尚不支持 macOS 全量子命令。

边界事实: 开发者 SDK 不支持 不支持 v1.0 栈的鉴权协议 (详见 P019-F 系事实) 。

边界事实 (must-not-claim) : 不支持旧版 Python 3.8 SDK。

边界事实: 开发者 SDK 不支持 不支持 v1.0 栈的鉴权协议 (详见 P019-F 系事实) 。