

Name: wypożyczalnia
Package: wypożyczalnia
Version: 1.0
Author: Krzysztof Rączkowski

Klient
<div><div>- imie :String</div><div>- nazwisko :String</div><div>- numerKlienta :int</div><div>- sprzetWodnyList :List<SprzetWodny></div></div>
<div><div>+ getImie() :String</div><div>+ getNazwisko() :String</div><div>+ getNumerKlienta() :int</div><div>+ getSprzetWodnyList() :List<SprzetWodny></div><div>+ Klient()</div><div>+ Klient(imie :String, nazwisko :String)</div><div>+ pokazKlienta() :void</div><div>+ setImie(imie :String) :void</div><div>+ setNazwisko(nazwisko :String) :void</div><div>+ setNumerKlienta(numerKlienta :int) :void</div><div>+ setSprzetWodnyList(sprzetWodnyList :List<SprzetWodny>) :void</div></div>
<div>tags</div> <div>annotations = @Entity</div>

Main
<div><div>+ main(args :String[]) :void</div></div>
<div>notes</div> <div>import org.hibernate.cfg</div>

SprzetWodny
<div><div>- id :int</div><div>- nazwa :String</div><div>- rokProdukcji :int</div><div>- typ :String</div></div>
<div><div>+ getId() :int</div><div>+ getNazwa() :String</div><div>+ getRokProdukcji() :int</div><div>+ getTyp() :String</div><div>+ pokazSprzetWodny() :void</div><div>+ setId(id :int) :void</div><div>+ setNazwa(nazwa :String) :void</div><div>+ setRokProdukcji(rokProdukcji :int) :void</div><div>+ setTyp(typ :String) :void</div><div>+ SprzetWodny()</div><div>+ SprzetWodny(nazwa :String, typ :String, rokProdukcji :int)</div></div>
<div>tags</div> <div>annotations = @Entity</div>

WypożyczalniaWodna
<div><div>~ Klienci :List<Klient> = new ArrayList<K...</div><div>- Nazwa :String</div><div>~ SprzetyWodne :List<SprzetWodny> = new ArrayList<S...</div></div>
<div><div>+ dodajKlient(numer_klienta :int, imie :String, nazwisko :String) :void</div><div>+ dodajSprzetWodny(nazwa :String, typ :String, rok_produkcji :int) :void</div><div>+ pokazSprzetyWodne_po_typie(f :SprzetWodny) :void</div><div>+ usunKlient(nazwisko :String) :void</div><div>+ usunSprzetWodny(nazwa :String) :void</div><div>+ WypożyczalniaWodna(nazwa :String, sprzetwodny :List<s9258.wypożyczalnia.SprzetWodny>, klient :List<s9258.wypożyczalnia.Klient>)</div><div>+ wyswietlKlienci() :void</div><div>+ wyswietlSprzetyWodne() :void</div><div>+ zmienKlient(numer_klienta :int, imie :String, nazwisko :String, nowy_numer_klienta :int, nowy_imie :String, nowy_nazwisko :String) :void</div><div>+ zmienSprzetWodny(nazwa :String, typ :String, rok_produkcji :int, nowa_nazwa :String, nowy_typ :String, nowy_rok_produkcji :int) :void</div><div>+ znajdzKlienta(nazwisko :String) :Klient</div><div>+ znajdzSprzetWodny(nazwa :String) :SprzetWodny</div><div>+ znajdzSprzetWodny_po_typie(typ :String) :SprzetWodny</div></div>
<div>«property get»</div> <div><div>+ getKlienci() :List<Klient></div><div>+ getNazwa() :String</div><div>+ getSprzetyWodne() :List<SprzetWodny></div></div>
<div>«property set»</div> <div><div>+ setKlienci(klienci :List<Klient>) :void</div><div>+ setNazwa(nazwa :String) :void</div><div>+ setSprzetyWodne(sprzetywodne :List<SprzetWodny>) :void</div></div>