


Opis projektu

**„WYPOŻYCZALNIA”**

# ZOSTAŁY STWORZONE DWIE ENCJE, UWZGLĘDNIONA ZOSTAŁA RELACJA @OneToMany



**DODATKOWO ZOSTAŁY  
STWORZONE DWIE KLASY W  
KTÓRYCH SĄ DOKONYWANE  
METODY**

**class wypożyczalnia**

**Main**

**+ main(args:String[]) :void**

*notes*

*import org.hibernate.cfg*

**class wypożyczalnia**

**WypożyczalniaWodna**

~ Klienci :List<Klient> = new ArrayList<K...

- Nazwa :String

~ SprzetyWodne :List<SprzetWodny> = new ArrayList<S...

+ dodajKlient(numer\_klienta :int, imie :String, nazwisko :String) :void

+ dodajSprzetWodny(nazwa :String, typ :String, rok\_produkcji :int) :void

+ pokazSprzetyWodne\_po\_typie(f :SprzetWodny) :void

+ usunKlient(nazwisko :String) :void

+ usunSprzetWodny(nazwa :String) :void

+ WypożyczalniaWodna(nazwa :String, sprzetwodny :List<s9258.wypożyczalnia.SprzetWodny>, klient :List<s9258.wypożyczalnia.Klient>)

+ wyswietlKlienci() :void

+ wyswietlSprzetyWodne() :void

+ zmienKlient(numer\_klienta :int, imie :String, nazwisko :String, nowy\_numer\_klienta :int, nowy\_imie :String, nowy\_nazwisko :String) :void

+ zmienSprzetWodny(nazwa :String, typ :String, rok\_produkcji :int, nowa\_nazwa :String, nowy\_typ :String, nowy\_rok\_produkcji :int) :void

+ znajdzKlienta(nazwisko :String) :Klient

+ znajdzSprzetWodny(nazwa :String) :SprzetWodny

+ znajdzSprzetWodny\_po\_typie(typ :String) :SprzetWodny

«property get»

+ getKlienci() :List<Klient>

+ getNazwa() :String

+ getSprzetyWodne() :List<SprzetWodny>

«property set»

+ setKlienci(klienci :List<Klient>) :void

+ setNazwa(nazwa :String) :void

+ setSprzetyWodne(sprzetywodne :List<SprzetWodny>) :void

**SĄ TO KLASY TESTOWE,  
OPERACJE NA METODACH I  
ASSERTACH**

**class wypożyczalnia**

**wypożyczalnia::  
KlientOperacjeTest**

- + testAllKlient() :void
- + testSaveAndGetById() :void
- + testSprzeWodny() :void

**class wypożyczalnia**

**wypożyczalnia::WypożyczalniaWodnaTest**

- Klient :List<Klient> = new ArrayList<K...
- sprzetwodny :List<SprzetWodny> = new ArrayList<S...
- Test :WypożyczalniaWodna = new Wypożyczaln...

- + setUp() :void
- + tearDown() :void
- + testDodajKlient() :void
- + testDodajSprzetWodny() :void
- + testGetKlienci() :void
- + testGetNazwa() :void
- + testGetSprzetyWodne() :void
- + testPokazSprzetyWodne\_po\_typie() :void
- + testSetKlienci() :void
- + testSetNazwa() :void
- + testSetSprzetyWodne() :void
- + testUsunKlient() :void
- + testUsunSprzetWodny() :void
- + testWypożyczalnia\_Wodna() :void
- + testWyswietlKlienci() :void
- + testWyswietlSprzetyWodne() :void
- + testZmienKlient() :void
- + testZmienSprzetWodny() :void
- + testZnajdzKlienta() :void
- + testZnajdzSprzetWodny() :void
- + testZnajdzSprzetWodny\_po\_typie() :void