## 第5次作業-作業-HW5

學號:109111134 姓名:林禹廷

作業撰寫時間: 20 (mins,包含程式撰寫時間)

最後撰寫文件日期: 2022/10/12

本份文件包含以下主題:(至少需下面兩項,若是有多者可以自行新增)

- ■說明內容
- ■個人認為完成作業須具備觀念

## 說明程式與內容

開始寫說明,該說明需說明想法,並於之後再對上述想法的每一部分將程式進一步進行展現,若需引用程式區則使用下面方法,若為.cs檔內程式除了於敘述中需註明檔案名稱外,還需使用語法 ```csharp 程式碼 ```,下段程式碼則為使用後結果:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;
namespace _111_1HW5
{
    public partial class Test :...
        SqlConnection sconn = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionS
        protected void Page Load(object sender, EventArgs e)
            sconn.Open();
            SqlDataAdapter o_sda = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM Users", scc
            DataSet o d = new DataSet();
            o sda.Fill(o d, "hello");
            gd_View.DataSource = o_d;
            gd View.DataBind();
            sconn.Close();
```

about:blank 1/3

```
Markdown Preview
2022/12/17 上午10:03
          protected void btn_Insert_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              try
              {
                  sconn.Open();
                  SqlCommand scom = new SqlCommand("INSERT INTO Users (Name, Birth
                                                    "VALUES(@Name, @Datetime)", scc
                  //SqlDataAdapter o_sda = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM Users
                  //DataSet o d = new DataSet();
                  //o sda.Fill(o d, "hello");
                  scom.Parameters.Add("@Name", SqlDbType.NVarChar, 50);
                  scom.Parameters["@Name"].Value = "阿貓阿狗";
                  scom.Parameters.Add("@Datetime", SqlDbType.DateTime);
                  scom.Parameters["@Datetime"].Value = "2000/10/10";
                  scom.ExecuteNonQuery();
                  //o_sda.InsertCommand = scom;
                  sconn.Close();
                  Page_Load(sender, e);
              }
              catch (Exception ex)
              {
                  Response.Write(ex.ToString());
              }
          }
      }
  }
若要於內文中標示部分.aspx檔,則使用以下標籤 ```html 程式碼 ```, 下段程式碼則為使用後結果:
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"...>
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title></title>
</head>
```

about:blank 2/3

<body>

## 個人認為完成作業須具備觀念

開始寫說明,需要說明本次作業個人覺得需學會那些觀念 (需寫成文章,需最少50字,並且文內不得有你、我、他三種文字)

本次作業與HW4不同的點為利用Parameters去將輸入的字串獨立出來成為文字,並非使用連結字串去做資料新增改查,這樣的好處在於可以避免有人在輸入欄位寫上資料庫語法,去做到避免SQL Injection。

about:blank 3/3