

[시스템] 손님 루프 구조 → 1순위

📅 날짜	2026년 7월 10일
👥 사람	 유 고
🕒 작업 상태	완료
☰ 참여자	고유

손님 루프 구조 기획서 — 1부(일반 영업)

작성일	문서 버전	작성자	변경 사항
26.07.10	0.1.0	고현정	초안 작성 — 좌석 상태머신, 코스터/서빙 안내심 시스템, 손님 주문 방식(exact), 데이터 구조, 1부 → 2부 전환 스텝
26.07.11	0.2.0	고현정	문체를 서술형으로 통일, 레퍼런스 게임 실명 및 내부 코드 심볼 표기 제거, 문서상단 개정 이력 표 신설
26.07.12	0.3.0	고현정	§3.5 가니시 설명 화면(비인터랙티브) 신설 — 좌석 상태머신에서 누락돼 있던 가니시 처리 흐름을 명문화
26.07.14	1.0.0	고현정	전면 재작성 — 지금까지의 모든 논의·결정 사항을 통합 반영. 시뮬레이터/프로토타입 존재를 전제로 한 서술을 전부 제거하고 독립 명세로 전환. 손님별 난이도·성격유형 데이터 구조 정정(일차 단위 → 손님 슬롯 단위). 동시 응대 제약(§4) 신설. 제조 시스템과의 인터페이스(§7) 재정의. 관련 기획서 9종 체계에 맞춰 문서 경계 재정리
26.07.15	1.1.0	고현정	1부 → 2부 전환을 "게임 전체 1회성 전환"에서 "일 단위로 매일 반복되는 사이클"로 정정(§8). 손님 슬롯이 0개인 날은 1부 없이 곧장 2부로 넘어가는 구조로 재정의. 다회 주문 & 선택지 분기 손님 시스템 신설(§3.8) — 3잔째 주문 시 제공/거절 선택과 확률적 결과(토·매상

작성일	문서 버전	작성자	변경 사항
			손실 vs 무사귀가). §6 데이터 구조에 라운드·분기 관련 필드 추가, 손님 슬롯 에디터 툴 요구사항 명시

0. 개요

0.1 기획 의도

이 게임의 손님 응대는 서로 다른 두 가지 재미를 의도적으로 분리해서 설계한다.

- 1부(본 문서)의 재미 — 기믹 플레이

다양한 칵테일을 실제로 손으로 "만들어보는" 재미에 집중한다. 손님은 항상 원하는 칵테일을 명확하게 말하고, 플레이어는 무엇을 만들지 고민할 필요 없이 공장 제조에 몰입한다.

- 2부(별도 문서)의 재미 — 칵테일 유추

단서를 가지고 "이 손님에게 뭘 만들어줘야 할지" 추리하는 두뇌 플레이다. 스토리를 가진 단골 손님들의 몫이다.

두 재미를 한 손님 안에 섞으면 서로를 희석시킨다. 그래서 아예 시간대(1부/2부)를 나눠 손님 응대 방식 자체를 다르게 설계했다 — 이 원칙은 문서 전체(특히 §5)에서 반복해서 근거로 쓴다.

0.2 관련 기획서

전체 기획은 아래 9개 문서로 나눠 작성한다. 이 문서는 ①번이며, 손님 루프의 구조와 규칙만 다루고 나머지는 각 문서의 책임으로 넘긴다.

번호	문서	이 문서와의 관계
①	손님 루프 구조 기획서	본 문서
②	<u>칵테일 30종 및 레시피 기획서</u> (링크)	손님이 주문하는 <code>targetCocktailId</code> 의 실제, 난이도 티어 산정 공식
③	<u>레벨디자인 — 난이도 밸런스 & 일차별 해금 기획서</u> (링크)	§6의 <code>guestSlots</code> 배열을 실제로 어떻게 채우는지(일차별 손님 구성), 해금 화면 발동 조건
④	칵테일 절차적 생성 시스템	완성된 잔의 비주얼 합성 방식
⑤	재료(베이스/리큐르) 리스트업	그래픽 리소스 제작 목록
⑥	일반 손님 대사(성격유형별)	§6 <code>personalityType</code> 별 실제 대사 풀
⑦	그래픽 리소스 명세서	잔/가니시/UI 에셋 스펙

번호	문서	이 문서와의 관계
⑧	카테일 등급 산출서(링크)	§7에서 정의하는 인터페이스의 반대편 — 기믹 조작·판정 자체
⑨	일일 정산 시스템	§9에서 정의하는 흐름의 "정산 화면" 내부 계산식·UI
	일반 손님 루프 플로우(링크)	1부 — 일반 손님 루프 플레이 플로우

0.3 문서 범위

이 문서는 **1부: 일반 손님 루프**만 다룬다.

새벽 시간대에 등장하는 2부: 스토리 손님(단골)은 범위 밖이며, 두 파트가 맞닿는 지점만 §8에 인터페이스로 스텝 처리해둔다. 2부는 별도 기획서로 이어진다.

💡 이 문서는 손님 루프를 **처음부터 새로 만든다는 전제**로 작성한다. 재료 담가·기믹 조작·판정 산출 같은 제조 파트 자체는 ⑧ 제조 미니게임 명세서가 별도로 정의하며, 이 문서는 손님 루프 쪽에서 필요한 인터페이스만 §7에서 규정한다.

1. 용어 정의

용어	정의
손님(Guest)	1부에 등장하는 일반 NPC. 스토리 진행 없음, 반복 소비형
손님 슬롯 (GuestSlot)	하루치 손님 구성을 이루는 설정 단위. 난이도·성격유형·스폰 타이밍을 갖고, 실제 스폰 시점에 이 값들로 Guest를 생성한다(§6)
주문(Order)	손님이 요청하는 카테일 정보. 1부에서는 항상 §5의 exact 방식(이름 직접 언급)으로 제시됨
판정(Result)	제조 시스템이 산출하는 정확도 %와 등급(Excellent~Sewage)
반응(Reaction)	판정 등급에 따라 손님이 보이는 대사·팁·평판 변화
전환 트리거	1부 종료 → 2부 진입을 발동시키는 조건 (§8)

2. 전체 루프 개요

단계	설명
 하루 시작	그날의 guestSlots 구성 로드 (③ 문서에서 정의)
 좌석 3개 동시 운영	최대 3명의 손님을 동시에 응대. §3 좌석 상태머신이 좌석마다 독립적으로 돌아감 (= 1부 본체)
 자동 전환	§8 조건 충족 시 2부로 전환 (본 문서 범위 밖, 인터페이스만 정의)


단계	설명
일일 정산 & 해금	정산 화면 → (신규 재료 있으면) 해금 화면 → 다음날 (§9)

좌석 3개, 동시 응대 — 손님을 한 명씩 순서대로 처리하는 게 아니라, 최대 3명이 각자 다른 좌석에서 동시에 대기/주문/제공을 필요로 한다.
플레이어(바텐더)는 한 번에 한 가지 행동만 할 수 있으므로, "어느 좌석을 먼저 챙길지"가 게임의 핵심 긴장감이다. 좌석마다 코스터 상태를 완전히 독립적으로 관리한다.

3. 좌석 시스템

3.1 상태머신 (좌석 0~2 각각 독립 실행)

▼ 플로우 정리



좌석마다 이 상태를 **독립적으로** 가지고 있고, 플레이어는 3개 좌석을 오가며 행동을 선택한다. **제조 중** 만 화면을 통째로 점유하는 예외 상태다 (§3.5 참고).

상태	진입 조건	화면/액션	종료 조건
빈 좌석	초기값 / 손님 퇴장 후	-	대기열에 손님 있으면 스폰 딜레이 후 다음 상태로
입장 중	대기열에서 스폰 결정됨	손님 캐릭터가 좌석으로 걸어오는 사운드	사운드 종료
착석·코스터 대기	착석 완료	아래 §3.2 인디케이터 참고	플레이어가 코스터를 드래그 해서 제공 (§3.3)
주문 공개·제조 대기	코스터 제공 완료	아래 §3.2 인디케이터 참고	플레이어가 해당 좌석을 탭해 제조 진입

상태	진입 조건	화면/액션	종료 조건
제조 중	좌석 탭(임시) → 메뉴 선택 → 제조 시작	§7에서 정의하는 제조 시스템 화면으로 전환	판정 산출 완료 (§7)
서빙 대기	제조 완료(판정 산출됨, 아직 안 건넴)	완성 잔이 카운터에 대기 상태로 표시	플레이어가 완성 잔을 코스터로 드래그 해서 제공 (§3.4)
반응	서빙 드래그 완료	손님이 반응 대사를 함 (⑥ 문서)	반응 대사 출력 완료
하나서 퇴장	코스터 대기 or 서빙 대기 중 인내심 초과	손님 이탈 연출	즉시 빈 좌석으로 (매출 0 + 평판 페널티)

3.2 좌석 인디케이터

별도의 "대화 필요" 아이콘은 두지 않는다.

손님 캐릭터가 좌석에 보이는 것 자체가 이미 충분한 신호이기 때문이다. 대신 좌석 아이콘의 색/점멸과, 손님 캐릭터 위로 뜨는 플로팅 텍스트로만 상태를 알린다.

시점	좌석 아이콘	부가 연출
빈 좌석	진한 회색	-
입장 중	초록 점멸	문이 열리는 사운드 + 저벅저벅 발소리 사운드(In)
착석 · 코스터 대기	초록 (고정, 점멸 없음)	손님 캐릭터 위로 호출 대사가 주기적으로 플로팅 — 이게 코스터를 줘야 한다는 신호 (대사 풀은 ⑥ 문서)
주문 공개 (코스터 제공 직후)	초록 (고정)	손님 캐릭터 위로 주문 내용 텍스트가 플로팅 (말풍선 UI는 검정색에 오퍼시티 낮춤)
인내심 초과 (50%)	노란색	손님 캐릭터 위로 1차 불만 내용 텍스트가 플로팅
인내심 초과 (80%)	빨간색 점멸	손님 캐릭터 위로 2차 불만 내용 텍스트가 플로팅
손님 퇴장	하얀색	저벅저벅 발소리 사운드 + 문이 열리는 사운드(Out)

플레이어는 결눈질로 각 좌석의 아이콘 색/점멸과 플로팅 텍스트를 확인하면서 어느 좌석을 먼저 챙길지 판단한다.



💬 플로팅 대사 UI 스타일

화면 전체를 가리는 비주얼노벨식 대화창이 아니라, 손님 캐릭터 앞에 작고 가벼운 말풍선 형태로 띄운다. 레퍼런스 이미지 기준 특징은 이렇다.

- 둥근 모서리의 반투명 말풍선 박스 + 캐릭터 쪽을 가리키는 작은 탭(꼬리)으로, 이 대사가 어느 손님 것인지 시각적으로 바로 연결되게 한다.
- 말풍선은 캐릭터 위치에 앵커링되지만, 좌석이 화면 가장자리(양옆 좌석)에 걸쳐 있어도 대사 박스 자체는 화면 안쪽으로 밀려 들어오도록(clamp) 처리한다 — 옆자리 손님도 대사가 잘려서 안 보이는 일이 없게.
- 1부 일반 손님은 이름이 따로 없으므로 이름표는 붙이지 않고 대사 텍스트만 노출한다. (2부 단골 손님은 이름표 UI를 쓸 수도 있음 — 별도 문서 범위)
- 여러 좌석이 동시에 대사를 띄워도(예: 양옆 손님이 동시에 호출 대사 중) 서로 겹치지 않게 좌석별로 독립된 앵커 포인트를 쓴다.

3.3 코스터 시스템

- 손님이 착석하면 즉시 **코스터 대기 안내심 타이머**가 시작된다.
- 손님이 착석하면 해당 손님 슬롯 테이블 가운데에 코스터가 생성된다.
- 플레이어가 코스터를 해당 좌석으로 드래그해야 손님이 주문을 말한다. 코스터를 주지 않으면 손님은 방치당했다고 느낀다.

- 인내심이 임계치를 넘으면 주문도 못 받고 손님이 화나서 떠난다 (매출 없음, 평판 하락).
- 호출 대사는 고정된 한 줄이 아니라 여러 대사 중 랜덤으로 플로팅된다 — 실제 대사 풀은 ⑥ 문서에서 정의한다.

3.4 서빙(제공) 시스템

- 코스터를 주면 주문이 공개되고, 그 시점부터 **서빙 대기 인내심 타이머**가 시작된다. 단, 이 타이머는 제조 화면이 열려 있는 동안은 멈춘다 — 이유는 §3.5 참고.
- 음료 제조가 끝나면
- 제조가 끝나 판정(정확도%/등급)이 산출돼도, **완성된 잔을 해당 좌석 코스터로 드래그해야** 실제로 전달된다. 드래그 전까지 손님은 계속 기다리는 상태다.
- 인내심이 임계치를 넘으면 이미 만든 잔이 있어도 손님이 화나서 떠난다 (매출 없음, 잔은 폐기, 평판 하락 — 코스터 미제공 케이스보다 페널티를 더 크게 준다).

3.5 "제조 중"에는 모든 좌석의 인내심이 멈춘다

제조는 화면을 통째로 차지하는 별도의 풀스크린 진행이다. 한 좌석을 제조하는 동안 플레이어는 다른 좌석에 누가 왔는지, 얼마나 기다리고 있는지 볼 수도 없고 신경 쓸 수도 없다.

그래서 **제조 화면이 열려 있는 동안에는 모든 좌석의 인내심 계산이 함께 멈춘다**. "제조를 오래 끈다"는 것 자체는 다른 손님을 짜증나게 만들지 않는다 — 대신 긴장감은 "제조를 시작하기 전에 어느 좌석을 먼저/나중에 챙길지" 판단하는 쪽에서 나온다. 제조 화면에서 나와 좌석 뷰로 돌아오는 순간, 멈춰 있던 인내심들이 다시 흐르기 시작한다.

(제조 자체의 시간 압박은 이미 그 칵테일의 제한 시간으로 별도로 존재하므로, 인내심까지 같이 흐를 필요가 없다는 판단이기도 하다.)

3.6 가니시 설명 화면 (제조 완료 직전, 비인터랙티브)

기믹(따르기·스퀴즈·파우더·믹스·병따기)이 전부 끝나고, 그 칵테일에 가니시가 있으면 판정 산출 전에 **비인터랙티브 설명 화면**이 한 번 뜬다. "이 재료로 장식합니다" 텍스트와 함께 완성될 잔의 실루엣(흐리게)을 보여주고, 플레이어가 다음 화살표를 누르면 그제서야 정확도/등급 판정이 산출되고 서빙 대기 상태로 넘어간다.

- **가니시를 앵커에 직접 배치하는 조작은 없다**. 배치는 항상 이 화면을 지나가는 즉시 자동으로 완성본에 반영된다 — 플레이어가 하는 행동은 "다음" 버튼을 누르는 것뿐이다.
- 가니시가 없는 칵테일은 이 화면을 건너뛰고 곧장 판정이 산출된다.
- 완성본에 가니시가 실제로 얹혀 보이는 렌더링 방식은 ④ 칵테일 절차적 생성 시스템에서 다룬다.

3.7 인내심 수치 제안 (초기값 — 플레이테스트로 조정)

제조 시간 한도(스텝수 기반, ⑧ 문서에서 정의)를 기준으로 역산한 초기 제안값이다.

항목	제안값	근거
코스터 대기 임계치 (난이도 1 기준)	22초	여러 좌석을 동시에 파악하는 데 필요한 최소 반응 시간 확보
코스터 대기 임계치 감소량 (난이도 +1당)	-1.5초	일차가 오를수록 반응 속도 요구 ↑
코스터 대기 임계치 하한선	12초	지나치게 짧아지지 않도록 고정
서빙 대기 임계치 (난이도 1 기준)	그 칵테일의 <code>timeLimitFor(c)</code> + 40초	제조 중엔 타이머가 멈추므로(\$3.5), 이 값은 "코스터 제공 후 제조 시작까지" + "제조 완료 후 서빙 드래그까지" 두 여유 구간에 대한 값. 제조 시간이 길어도 이 값 자체엔 영향 없음
서빙 대기 임계치 감소량 (난이도 +1당)	-3초	코스터보다 감소폭을 크게 잡아 후반부엔 "빨리 서빙"이 핵심 압박이 되도록
서빙 대기 임계치 하한선	<code>timeLimitFor(c)</code> + 10초	아무리 어려워도 정상 제조 시간보다는 여유를 남김

```
coasterThreshold = max(12, 22 - difficultyLevel * 1.5)
serveThreshold   = max(timeLimitFor(cocktail) + 10, timeLimitFor(cocktail) + 40 - difficultyLevel * 3)
```

경고 연출: 인내심이 임계치의 50%를 넘으면 좌석 아이콘이 노란색으로, 80%를 넘으면 빨간색 + 점멸로 전환한다. 다른 좌석 작업 중에도 결눈질로 위급도를 파악할 수 있게 한다.


페널티 차등: 서빙 지연 이탈은 이미 제조 노동력이 들어간 뒤라 코스터 미제공 이탈보다 더 무겁게 페널티를 준다.

이탈 유형	매출	평판	기타
 코스터 미제공 이탈	0	-1	재료 손실 없음 (아직 제조 전)
 서빙 지연 이탈 (제조 완료 후)	0	-2	완성 잔 폐기 연출 + 재료비 손실

3.8 다회 주문 & 선택지 분기 (일부 손님 전용)

모든 손님이 한 잔 마시고 바로 퇴장하는 건 아니다. 일부 손님 슬롯은 같은 좌석에서 **연속으로 2~3잔을 주문**하도록 설정할 수 있다 — 이 여부는 손님 슬롯 설정의 `hasBranchChoice` (\$6)에 포함된다.

- **1잔째, 2잔째**는 일반 주문과 동일하게 처리된다(§3.3~3.4). 서빙이 끝나도 손님은 곧장 퇴장하지 않고, 코스터를 다시 받을 필요 없이 곧바로 다음 잔을 주문한다(주문 공개·제조 대기 상태로 자동 복귀).
- **3잔째 주문에 들어가면** 손님은 **"취한" 상태로 전환된다**. 이 3잔째를 완성해서 서빙하려는 순간, 곧바로 서빙되지 않고 플레이어에게 **선택지**가 뜬다.



- **제공한다**를 선택하면 확률에 따라 두 갈래로 갈린다: (a) 손님이 가게에 토를 해서 매상/평판이 깎이는 경우, (b) 끝까지 잘 마시고 만족스럽게 퇴장하는 경우.
- **돌려보낸다**를 선택했을 때의 결과는 아직 정의되지 않았다 — §10 열린 이슈 참고.

! 확률값·페널티 수치는 전부 TBD — 플레이테스트로 조정.

4. 동시 응대 제약

3좌석을 동시에 운영하지만, 무제한으로 병렬 처리할 수 있는 건 아니다. 아래 두 가지 제약이 실질적인 긴장감을 만든다.

4.1 서빙 대기 중인 잔이 있으면 새 제조를 시작할 수 없다

한 좌석의 제조가 끝나 완성된 잔이 서빙 대기 상태로 남아있으면, 플레이어는 그 잔을 서빙하기 전까지 다른 좌석의 새 제조를 시작할 수 없다. 즉 "완성됐지만 안 건넨 잔"을 쌓아두고 여러 잔을 동시에 만들 수는 없고, 반드시 한 잔씩 완성 → 서빙 → 다음 제조 순서를 지켜야 한다. 좌석 수와 무관하게 항상 적용되는 일반 규칙이다.

- 코스터를 여러 좌석에 나눠주고 주문을 여러 개 받아두는 것 자체는 가능하다(§3.3, 좌석별 인내심은 독립적).
- 다만 실제 **제조**는 한 번에 한 좌석씩만 진행되고, 그 잔을 서빙해야 다음 제조로 넘어갈 수 있다.

4.2 주문을 받아두고 방치하면 인내심이 계속 줄어든다

여러 손님에게 코스터를 주고 주문을 받아두는 것 자체엔 즉각적인 페널티가 없지만, 코스터 대기/서빙 대기 인내심은 **제조 화면이 열려 있을 때만** 멈춘다(§3.5). 즉 주문만 받아두고 다른 좌석을 챙기느라 방치하면, 그 손님의 인내심은 계속 줄어들다가 결국 화나서 떠날 수 있

다. "한 손님에게 대화를 집중한다"는 플레이 요령은 이 두 규칙(4.1, 4.2)의 자연스러운 결과다 — 별도의 금지 규칙을 두는 게 아니라, 방치하면 손해를 보는 구조로 자연스럽게 유도한다.

5. 손님 주문 방식 (orderMode)

1부는 **exact** 모드만 사용한다.

§0에서 밝힌 기획 의도 그대로다 — 1부는 "다양한 칵테일을 만들어보는 기믹 플레이"에 집중하는 파트라, 손님이 무엇을 원하는지 추리하게 만들면 안 된다. 그래서 1부 손님은 항상 칵테일 이름을 직접 말하고, 플레이어는 곧장 메뉴에서 찾아 만들면 된다.

craving (무드/재료 단서로 추론)과 **vague** (상황 묘사로 유추)는 "칵테일을 맞히는" 두뇌 플레이어의 재미이며, 이건 스토리를 가진 단골 손님의 몫이다. 즉 2부(스토리 손님) 기획서의 영역이고 본 문서 범위 밖이다 — 아래 표는 참고용으로만 남겨둔다.

모드	사용 파트	손님이 주는 정보	플레이어 행동
 exact	1부 (본 문서)	칵테일 이름을 직접 언급	메뉴에서 이름으로 바로 검색
 craving	2부 (별도 문서)	무드/재료 단서만 언급 (예: "달콤하고 독한 거")	후보 2~3개 중 추론해서 선택
 vague	2부 (별도 문서)	상황 묘사만 (레시피 유추 필요)	레시피 노트 참고해 후보군 좁혀야 함

6. 데이터 구조 (프로그래머용 제안)

```
Guest = {
  id, name, portraitId,
  personalityType,           // ~5종 (TBD). 대사 보이스셋(⑥ 문서)을 결정하며, 향후 행동 배율에도 쓰일 수 있음
  difficultyLevel,           // 이 손님 슬롯의 난이도 값. 스폰시 이 값의 칵테일 풀에서 무작위 추첨(② 문서 난이도 티어 참고)
  orderMode: "exact",        // 1부는 항상 "exact" (craving/vague는 2부 전용, §5 참고)
  targetCocktailId,           // 라운드마다 difficultyLevel 풀에서 다시 추첨됨(라운드별로 다른 칵테일일 수 있음)
  orderRound: 1,              // 현재 몇 잔째인지 (1부터 시작)
  maxRounds: 1,               // 이 손님이 최대 몇 잔까지 주문하는지 (1~3, §3.8). guestSlots에서 설정
```

```

    isDrunk: false, // orderRound === 3 진입 시 true
- §3.8 선택지 분기 트리거
    reactionByGrade: { Excellent, Good, Decent, Poor, Sewage
}, // 반응 대사 카테고리 키 - 실제 대사 풀은 ⑥ 문서
    tipMultiplier: { Excellent:1.2, Good:1.0, Decent:0.7, Poor:0.3, Sewage:0 }
}

```

```

Seat = {
    seatIndex, // 0, 1, 2
    state: "empty" | "entering" | "waitingCoaster" | "waiting
Make" | "making" | "waitingServe" | "servingChoice" | "reac
ting" | "angryLeft",
    // "servingChoice"는 §3.8의 3번째 제공/거절 선택지 상태
    guest: Guest | null,
    coasterGiven: boolean,
    result: { pct, grade } | null, // 제조 완료 시 저장, 서빙
전까지 보류 (§3.4)
    discontentPoint: number, // 0에서 시작, 대기 중 계속
증가
    discontentThreshold: { coaster, cocktail } // §3.7 공식으
로 산출
}

```

```

GuestSlot = {
    order, // 몇 번째로 추가됐는지 (= 스폰 순서)
    difficultyLevel, // T1~T5 중 지정 (② 문서 난이도 티어
풀 참고)
    delayFromPrevious, // 앞 손님 스폰과의 딜레이(초)
    maxRounds: 1, // §3.8 다회 주문 여부. 1이면 일반 손
님, 2~3이면 다회 주문
    hasBranchChoice: false, // maxRounds가 3일 때만 의미 있음 -
3번째 제공/거절 선택지 발동 여부
    personalityType // ~5종 (TBD)
}

```

```

DayState = {
    day,

```

```

    guestSlots: [ GuestSlot, ... ], // ③ 문서에서 정의하는 일차
    별 손님 슬롯 구성. 배열이 비어 있으면 그날은 1부 없이 곧장 2부($8)
    guestQueue: [Guest, ...], // 아직 좌석에 앉지 못한 대기 손님.
    guestSlots를 순서대로 소비하며 채워짐
    seats: [Seat, Seat, Seat],
    servedCount, angryLeftCount,
    reputation, gold,
    part1ClosedAt: null // §8 전환 시각/조건 기록용
}

```

⚠ **난이도는 일차 단위가 아니라 손님 슬롯 단위다.** "이 일차는 난이도 1~2만 등장"처럼 하루 전체에 값을 거는 게 아니라, `guestSlots` 배열의 각 원소가 각자 난이도 값을 갖는다. 하루의 실질적 난이도 범위는 그날 배치된 슬롯들의 값에서 자연스럽게 도출된다 — 상세 설계는 ③ 문서 참고.

🔧 **에디터 요구사항.** `guestSlots` 는 프로그래머가 코드로 하드코딩하는 게 아니라, 기획자가 엔진 내 에디터에서 직접 추가·삭제·순서 변경·값 수정을 할 수 있어야 한다. 슬롯 하나당 편집 가능해야 하는 값은 위 `GuestSlot` 의 5개 필드 전부다.

7. 제조 시스템과의 인터페이스

재료 선택·기믹 조작(따르기/스퀴즈/파우더/믹스/병따기)·정확도 판정 자체는 이 문서의 범위가 아니다 — 상세 스펙은 ⑧ 칵테일 등급 산출서에서 다룬다. 이 문서에서는 손님 루프 쪽에서 제조 시스템에 기대하는 **인터페이스**만 정의한다.

방향	항목	설명
루프 → 제조	제조 시작 요청	좌석이 <code>making</code> 상태로 전이할 때, 그 손님의 <code>targetCocktailId</code> 를 제조 시스템에 전달하며 제조 화면을 연다
제조 → 루프	기믹 완료 콜백	모든 기믹이 끝나면, 그 칵테일에 가니시가 있는지 여부를 함께 반환한다 — 있으면 §3.6 가니시 설명 화면을 먼저 보여준 뒤, 없으면 곧장 판정 콜백으로 진행한다
제조 → 루프	판정 완료 콜백	정확도(%)와 등급(Excellent~Sewage)을 반환한다. 루프는 이 값을 즉시 손님에게 알리지 않고 <code>Seat.result</code> 에 보류했다가, 서빙 드래그 시점에 반응으로 연결한다(§3.4)
루프 → 제조	제조 취소/중단	정의 필요 (§10 열린 이슈)

제조 화면이 열려 있는 동안 모든 좌석의 안내심이 함께 멈춘다는 규칙(§3.5)은 제조 시스템이 아니라 **손님 루프 쪽에서** 관리한다. 제조 시스템은 "화면이 열렸다/닫혔다"는 상태 전환

신호만 주면 된다.

8. 1부 → 2부 전환 (일 단위 사이클)

이 전환은 게임 전체를 통틀어 한 번 일어나는 게 아니라 **매일 반복되는 사이클**이다. 하루 = [1부: 그날 `guestSlots` 응대] → [슬롯 소진 시 "새벽 1시"] → [2부: 그날의 단골(스토리) 손님] → 다음날. 2부 자체의 상세 진행은 별도 기획서 범위지만, 1부 구현 시 프로그래머가 "언제 그날의 1부를 끝내야 하는지" 알아야 하므로 트리거 조건만 여기 정의한다.

전환 조건은 그날의 `DayState.guestSlots` 소진 하나만 사용한다. 그날 배치된 손님 슬롯이 (정상 응대든 화나서 이탈이든 상관없이) 전부 좌석을 다녀가면 자동으로 그날의 2부로 전환된다 — 이 시점을 "새벽 1시가 되었다"로 취급한다. 별도의 실시간 시계 기준은 두지 않는다.

`guestSlots` 가 0개인 날은 1부 자체가 없다. 예를 들어 ③ 문서 기준 마지막 날(Day12)은 기획자가 `guestSlots` 를 아예 비워두는 방식으로, 영업 시작과 동시에 곧장 2부(스토리)로 넘어가게 만든다. 엔진 입장에서 이걸 위한 별도 분기 처리는 필요 없다 — "슬롯 0개 = 즉시 소진"으로 자연스럽게 처리된다.

수동 조기 마감(가게 풋말)은 여전히 상시 가능한 선택 사항이다. 그날 슬롯을 다 못 채웠어도 플레이어가 원하면 일찍 닫을 수 있고, 이 경우도 마찬가지로 "새벽 1시가 됨"으로 취급한다.

조건	값	비고
 슬롯 소진 (자동)	그날 <code>guestSlots</code> 가 전원 좌석을 다녀감	도달 시점을 "새벽 1시"로 취급, 별도 시계 없음. 슬롯 0개면 즉시 전환
 수동 조기 마감 (풋말)	플레이어가 언제든지 클릭 가능	선택 사항 — 남은 손님을 스킵하고 싶을 때 사용

- ☐ 수동 조기 마감은 최소 손님 수 이상 접객했을 때만 활성화할지 여부 → **기획 확정 필요**
- ☐ 그날 상태(평판/골드 등)를 2부 진입 시 그대로 전달하는지, 2부 자체 정산이 따로 있는지

9. 일일 정산 & 해금 연출 개요

§8에서 그날의 1부가 끝나면 곧장 2부(스토리)로 넘어가고, **2부까지 마무리돼야 그날 전체가 끝난다.** 그 시점에 아래 순서로 화면이 전환된다.

영업 종료 → 정산 화면 → (그날 신규 재료 입고 시) 해금 화면 → 다음날 시작

- **정산 화면:** 매출/팁/평판을 집계해 표시한다. 상세 계산식과 UI는 ⑨ 일일 정산 시스템에서 다룬다.
- **해금 화면:** 그날 새로 입고된 재료와, 그 재료로 새로 만들 수 있게 된 칵테일 목록을 보여준다. 신규 재료가 없는 날은 이 화면 자체가 없다. 발동 조건과 실제 12일 스케줄은 ③ 레벨디자인 — 난이도 밸런스 & 일차별 해금 기획서에서 다룬다.

이 문서에서는 흐름의 존재와 순서만 정의하고, 두 화면의 내부 계산식·연출은 각각 별도 문서(⑨, ③)의 책임으로 넘긴다.

10. 열린 이슈 (기획 확정 필요 목록)

- ☐ 반응 등급 5단계(Excellent~Sewage)를 손님 개별 대사 풀로 다 채울지, 공통 반응 세트를 재사용할지 → ⑥ 문서와 협의
- ☒ 팁/평판 수치가 일일 정산에 정확히 어떤 공식으로 반영되는지 → ⑨ 문서에서 확정
- ☒ 코스터 대가 / 서빙 대가 인내심 증가 속도 임계치 수치 — §3.7에 초기 제안값 반영, 플레이어테스트로 최종 조정 필요
- ☒ 코스터 미제공 vs 서빙 지연 이탈의 패널티 차등 — §3.7 표로 반영 (서빙 지연이 더 무거움)
- ☐ "제조 중" 상태에서 다른 좌석이 인내심 초과로 이탈하는 걸 플레이어가 미리 인지할 수 있는 경고 연출이 필요한지 (예: 화면 구석 알림)
- ☒ 빈 좌석에 대기열 손님이 채워지기까지의 스폰 딜레이 — 좌석 간 텀을 두고 순차 입장 (3좌석이 한꺼번에 몰리지 않도록). 하루 중간에 좌석이 바뀔 그 즉시 다음 손님이 채워짐. 정확한 초 단위는 플레이어테스트로 조정 필요
- ☐ 제조 취소/중단 시나리오(재료 선택 중 뒤로가기 등) 정의 필요 → §7
- ☐ `personalityType` 5종의 실제 목록, 그리고 대사 외에 다른 수치(팁 배율, 인내심 배율 등)에도 영향을 주는지 → ⑥ 문서와 협의
- ☐ §3.8 다회 주문 — "돌려보낸다" 선택 시의 결과(패널티 없음/평판 소폭 하락/다른 반응 등) 정의 필요
- ☐ §3.8 다회 주문 — 포함/무사귀가 확률, 매상·평판 패널티 수치 전부 TBD, 플레이어테스트로 조정
- ☐ 다회 주문 손님의 2잔째·3잔째도 매번 `difficultyLevel` 풀에서 새로 추천하는지, 아니면 1잔째와 같은 칵테일을 반복 주문하는지 확정 필요