	Специ <u>фикация о</u> Светофорнь		RNH								
Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод- изготовитель (для импортного оборудования-страна,фирма)	обо Обознач	ип, марк рудовак ение до ер опро листа	ния. кумента	измер	ница рения Код	Код завода изготов ителя	Код оборудо вания, материа ла	единицы оборудов	Количество	Масса единиц оборудовани
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10
	Средства телемеханики										
	Контроллер Поток - 8				шт	796				1	
	Промышленный коммутатор IE 3000 8-Port Base Switch w/Layer 3 (IE-3000-8TC-E)				шт	796				1	
	Модуль расширения к Cisco IE3000 100SM (IEM-3000-8SM)				шт	796				1	
	Трансивер 100Mbps Single Mode Rugged SFP (GLC-FE-100LX-RGD)				шт	796				1	
	Блок питания ∣E 3000 Power transformer (PWR-IE50W-AC)				шт	796				1	
	Патч-корд, 2 м. LC/UPC-SC/UPC 9/125 SM duplex				шт	796				1	
	Трансивер Single Mode (GLC-ZX-SM-RGD)				шт	796				1	
	Пульт управления ВПУ-4				шт	796				1	
	Электроаппаратура										
	Светофор транспортный Т.1-2-Ц (с табло обратного отсчета времени)	ГОСТ 52	282-200	04	шт	796				8	3
	Светофор пешеходный П.1-2-Ц (с табло обратного отсчета времени и УЗСП)	ГОСТ 52	282-200)4	шт	796				8	3
	Коробка универсальная брызгозащитная				шт	796				1	
	Выключатель автоматический ВМ 63-1С6 I=6A	BM 63-10	26		шт	796				1	
	Выключатель автоматический ВМ 63-1С10 I=10A	BM 63-10	C10		шт	796				1	
	Выключатель автоматический ВМ 63-1С16 I=16A	BM 63-10	C16		шт	796				1	
	Материалы										
	Антивандальная сетка для контроллера				шт	796				1	
	Фундамент под контроллер (металлический)				шт	796				1	
	Фундамент под ВПУ-4(металлический)				шт	796				1	
	Колонка светофорная транспортная оцинкованная				шт	796				7	,
	Опора транспортная 3-х коленная, 10 м., на фланце				шт	796				1	
	Комплект крепления светофоров на колонку				шт	796				13	3
	Комплект крепления светофоров на основание опоры				шт	796				3	3
	ПНД трубы D90мм, SDR17	ПЭ 32-63		М	006				58	3	
	ПНД трубы D63мм, SDR17	ПЭ 32-63		М	006				154	ļ.	
	ПНД трубы D90мм, SDR11	ПЭ 32-63		М	006				261		
		_						۸۵	_2_ ГК \\⊔ Г І	D/10_ M∩T£ 7	200
			 ОЛЖНОСТЬ	ФАМИЛИЯ	т под п	ись дат	r <u>A</u>	40	- ∠- 1 NУЦNI	Р/19- ИОТ6.7	-00
			зраб.	Семин	Ties					СТАДИЯ	лист лист

≝	
<u> 10</u>	
일	
9	

ДОЛЖНОСТЬ ФАМИЛИЯ ПОДПИСЬ ДАТА

Разраб. Семин 9 03.19

Проверил Власова 9 03.19

Н. контр. Власова 9 03.19

ГИП Федоренко 9 13.19

Р 1 3

Спецификация оборудования

ООО "ИнжПроектСервис"

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-	Тип, марка оборудования.		ница эения	изготов	BAHMA I	Цена единицы оборудов ания	Количество	Масса единицы оборудования
	изготовитель (для импортного оборудования-страна,фирма)	Обозначение документа и номер опросного листа	Наим енов ание	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Металлорукав в ПВХ оболочке D25 мм, по стене здания	ГОСТ 3262-75	М	006				5	
	Скоба для крепления металлорукава, оцинкованная D25 мм	ГОСТ 3262-75	М	006				10	
	Труба стальная, оцинкованная D32 мм, по стене здания	ГОСТ 3262-75	М	006				45	
	Скоба для крепления трубы стальной, оцинкованная D32 мм	ГОСТ 3262-75	М	006				90	
	Колодец кабельный ККСП-1 700/1200 с защитным слоем, в том числе:								
	- плита опорная ОП–1к MT		шт	796				7	
	- колодец ККСП-1 700/1200		шт	796				7	
	- люк чугунный Тип Т		шт	796				7	
	- крышка запорная ККСП Pro		шт	796				7	
	Кабели и провода								
	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией общего	ГОСТ 1508-78							
	применения на напряжение 660В, числом и сечением жил:								
	3 x 2,5	- ВВГ	КМ	008				0,020	
	3 x 2,5	- BBГнг-LS	КМ	008				0,050	
	Кабели связи симметричные, коаксиальные, телефонные, оптические	ГОСТ 22498-77							
	10 x 2 x 0,5	- TПП	КМ	008				0,005	
	Кабель контрольный с медными жилами с пластмассовой изоляцией, в оболочке из	ГОСТ 1508-78							
	ПВХ пластиката на напряжение∼660B, числом и сечением жил:								
	4 x 0,75	- КВВГ	КМ	008				0,040	
	7 x 0,75	- КВВГ	КМ	011				0,220	
	14 x 0,75	- КВВГ	КМ	013				0,220	

Подп. и дата Взам. инв. №

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

40-2-ГКУДКР/19- ИОТ6.7-СО

Лист 2

Konupohan:

Формат А.

			Камера	<u>а телеобз</u>	ора					
		Тип, марка	Едиі	Единица Код			Цена			
_	Наименование и техническая характеристика оборудования и	оборудования.	измерения			Код				
Пози	материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-	Обозна чение	Наиме	, 	за вода	оборудования,	единицы	Количество	Масса едини	
ция					изготови		1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	оборудовани	
	страна,фирма)	документа и номер	новани	Код	теля	материала	оборудова ния			
		опросного листа	е							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ									
	Средства телемеханики Телекамера поворотная на 3600 (10xzoom, 230B, PAL, плата тревог,									
	кронштейн UPTWBA+PTCC, бак омывателя									
	на 5 л с креплением на стойки, насос с напором на 5 м)	ULISSE COMPACT	шт	796			комплект	1		
	на 5 // с крепленаем на стоаку, насос с напором на 5 м)									
	Гермошкаф управления всепогодный для поворотной									
	уличной видеокамеры с омывателем в комплекте с	3/IT-300	шт	796			комплект	1		
	монтажными креплениями									
		KOH-FC/SM-4-4		796			(10.10.50/15	1		
	Кросс оптический на 8 портов на 1 ТВ камеру	NUT-FL/311-4-4	шт	730			комплект	I		
	Кабели и провода	FOCT 4500 70								
	Кабель силовой с медными жилами с пластмассовой изоляцией общего	ΓΟCΤ 1508-78								
	применения на напряжение 660В, числом и сечением жил:			222				0.070		
	ВВГнг Эх2,5	FOCT 00/00 77	KM	008				0,049		
	Καδεль οππυчесκυῦ	ΓΟCT 22498-77		222				2014		
	– ОГЦ-4а-7		KM	008				0,041		
	Ка δ ель сетево \bar{u}	ΓΟCT 1508-78		200				0.00/		
	1x2x0,52		KM	008				0,004		
	75-3.7-36 <i>φ</i>		KM	008				0,004		
	4x2x0,52		FORLI TROU	008 CEODTO				0,006		
		детекі Тип, марка	горы тран	<u> </u>	Τ	1	Ι			
	Наименование и техническая характеристика оборудования и	·	Eđui	іница Код		Код	Цена			
Пози	таатенованае а техноческая характерастака воордовваная а материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-	оборудова ния.	изме	рения	завода	оборудования, материала	цени единицы оборудования	Количество	Масса единии	
ция	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Наиме		изготови				оборудова ния	
	страна,фирма)	документа и номер	новани	Код	теля					
		опросного листа	<u> </u>			<u> </u>			40	
1	2 ОБ ОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Средства телемеханики									
	Детектор транспорта TrafiCam x-stream BPL		шт	796				4		
	Блок питания для детекторов		шт	796				1		
	Электроаппаратура									
	Расширительная корзина		шт	796				1		
	Материалы			706				,		
	Комплект креплений детектора Модуль связи с детектором транспорта	МСД Т-2	шт	796 796				2		
	Материалы и изделия, поставляемые подрядчиком	глед г-2	- Will	750						
	Опора ДТ	TY 400-12-35-76	шт	796				4		
	Кабели и провода									
	Кабель силовой с медными жилами с пластмассовой изоляцией общего	ΓΟCT 1508-78								
	применения на напряжение 660В, числом и сечением жил:									
	·					i .	I	0,355	1	
	- TOXFREE ZH RC4Z1-K		KM	008				0,333	<u> </u>	
	·		KM	008			ΔΛ Ω ΓΙΛ/ΠΙΛ			