

Операционные системы

Редактор Emacs

Сухоруков Сергей Андреевич

2026-04-06

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1 Изучить возможности редактора Emacs

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Откроем Emacs.




Рисунок 1: Запуск Emacs




Рисунок 2: Новый файл




Рисунок 3: Операция вставка





Рисунок 4: Выделение блока



```
hello.sh - GNU Emacs at sasuhorukov
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: Save, Undo, Cut, Copy, Paste, Find]

#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
hello
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
hello
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
hello
█

-:***- hello.sh All L28 (Shell-script[bash])
Mark set
```

Рисунок 5: Копирование блока




Рисунок 6: Удаление блока





Рисунок 7: Горизонтальное разделение



The screenshot shows the GNU Emacs editor window titled "hello.sh - GNU Emacs at sasuhorukov". The menu bar includes File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, and Help. The toolbar contains icons for file operations and editing. The main text area displays a shell script named "hello.sh" with the following content:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
hello
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

Below the script, the output of the script's execution is shown, indicating that the buffer has been switched to the output of the shell script. The output includes:

```
U:%*- *Messages* All L10 (Messages)
```

Рисунок 8: Переключение буфера




Рисунок 9: Закроем буфер




Рисунок 10: Переключение буфера




Рисунок 11: Четыре буфера




Рисунок 12: Режим поиска

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы познакомились с еще одним редактором операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.