تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

مختبر مستشفى سبت العلاية العام
Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

مراجعة ضبط الجودة الشهرية
Monthly QC Review

يُراجع مخطط Levey-Jennings لكل فحص شهرياً
Review the Levey-Jennings chart for every test monthly

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: / Form No.: _____

بيانات الفحص / Test Details

الجهاز: / Analyzer: _____ الفحص: / Test: _____ الشهر: / Month: _____

المتوسط الشهري: / Monthly mean: _____ SD: _____ % CV: _____

القاعدة Rule	نعم Yes	لا No	الإجراء المتخذ Action taken
قاعدة 1-2s (تحذير) 1-2s (warning)			
قاعدة 1-3s 1-3s			
قاعدة 2-2s 2-2s			
قاعدة R-4s R-4s			
قاعدة 1-4s 4-1s			
قاعدة 10x 10x (trend/shift)			

المراجعة / Review

مخطط Levey-Jennings: LJ chart: ☐ تمت مراجعته / Reviewed

☐ يوجد انحراف / اتجاه / Shift / trend found

القرار: Decision: ☐ مقبول / Acceptable ☐ يحتاج إجراء تصحيحي / Needs corrective action

☐ إعادة معايرة / Recalibrate

ملاحظات: Notes

المُراجِع Reviewer	مشرف فنيي المختبر Lab Technicians Supervisor	رئيس قسم المختبر Head of Laboratory
الاسم: ..... Name:	بدر محمد القرني Badr Mohammed Al-Qarni	سعد علي سعد القرني Saad Ali Saad Al-Qarni
التوقيع / التاريخ Signature / Date	التوقيع / التاريخ Signature / Date	التوقيع / التاريخ Signature / Date

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster