تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# نموذج الإبلاغ عن حادثة / حدث غير مرغوب
## Incident / Occurrence Report

يُسلَّم لرئيس القسم خلال نفس الوردية (نسخ: الجودة، المختبر، المُبلِّغ)
Submit to Head of Lab within the same shift (copies: Quality, Lab file, Reporter)

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: / Form No.: _____

### أولاً: بيانات الحادثة والمُبلِّغ — 1. Incident & Reporter Details

التاريخ: / Date: _____ الوقت: / Time: _____ الوردية: / Shift: _____

اسم المُبلِّغ: / Reporter name: _____ الوظيفة: / Job title: _____ الرقم الوظيفي: / Employee ID: _____

القسم / المكان: / Dept. / Location: _____ رقم العينة: / Sample No.: _____ الجهاز: / Analyzer: _____

### ثانياً: نوع الحادثة — 2. Incident Type

☐ عينة مفقودة / Lost sample ☐ تسمية خاطئة / Mislabeling ☐ عينة مرفوضة / Rejected sample

☐ عطل جهاز / Analyzer failure ☐ فشل QC / QC failure ☐ نتيجة خاطئة / Wrong result

☐ خطأ إدخال / Entry error ☐ وخز إبرة / انسكاب / Needlestick / spill ☐ أخرى / Other

### ثالثاً: وصف الواقعة (وقائع فقط) — 3. Event Description (facts only)

_____

_____

_____

### رابعاً: الأثر والإجراء الفوري — 4. Impact & Immediate Action

الأثر على المريض: / Patient impact: ☐ لا ضرر / No harm ☐ ضرر محتمل / Potential

☐ ضرر فعلي / Actual

الإجراء الفوري المتخذ: / Immediate action taken

_____

### خامساً: الإجراء التصحيحي والوقائي (رئيس القسم) — 5. Corrective & Preventive Action (Head of Lab)

_____

المسؤول عن التنفيذ: / Responsible: _____ تاريخ الإنجاز: / Due date: _____ تاريخ المتابعة: / Follow-up date: _____

| المُبلِّغ<br>Reporter | رئيس قسم المختبر<br>Head of Laboratory | الجودة وسلامة المرضى<br>Quality & Patient Safety |
|---|---|---|
| الاسم: .....<br>Name: ..... | سعد علي سعد القرني<br>Saad Ali Saad Al-Qarni | الاسم: .....<br>Name: ..... |
| التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date |

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# بلاغ عطل جهاز طبي
## Medical Device Malfunction Report

يُعبّأ فور اكتشاف العطل ويُرفع لرئيس القسم وللهندسة الطبية
Complete immediately; submit to Head of Lab and Biomedical Engineering

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: / Form No.: _____

### 1. Device Details — أولاً: بيانات الجهاز

اسم الجهاز: / Device name: _____ الموديل: / Model: _____ الرقم التسلسلي: / Serial No.: _____

### 2. Malfunction Details — ثانياً: بيانات العطل

تاريخ العطل: / Date: _____ الوقت: / Time: _____ المُبلِّغ: / Reported by: _____

نوع العطل: / Type: ☐ لا يعمل / Not working ☐ توقف أثناء التشغيل / Stopped mid-run

☐ رسالة خطأ / Error message ☐ فشل QC / QC failure ☐ تسرب / Leak

☐ عطل برمجي / Software ☐ انقطاع كهرباء / Power loss ☐ أخرى / Other

وصف العطل ورسالة الخطأ والفحوصات المتأثرة: / Fault, error message & affected tests:

_____

_____

### 3. Reporting & Repair (Biomedical Eng. / Vendor) — ثالثاً: الإبلاغ والإصلاح (الهندسة الطبية / الشركة)

رقم بلاغ الصيانة: / Ticket No.: _____ تاريخ ووقت الإبلاغ: / Reported at: _____ المستلِم: / Received by: _____

الإجراء المتخذ: / Action taken:

_____

_____

_____

_____

_____

حالة الجهاز بعد الإصلاح: / Status after repair: ☐ صالح للعمل / Operational ☐ تحت المراقبة / Under observation ☐ خارج الخدمة / Out of service

| المُبلِّغ<br>Reporter | مشرف فنيي المختبر<br>Lab Technicians Supervisor | رئيس قسم المختبر<br>Head of Laboratory | الهندسة الطبية / الشركة<br>Biomedical Eng. / Vendor |
|---|---|---|---|
| الاسم: .....<br>Name: ..... | بدر محمد القرني<br>Badr Mohammed Al-Qarni | سعد علي سعد القرني<br>Saad Ali Saad Al-Qarni | الاسم: .....<br>Name: ..... |
| التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date |

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# سجل صيانة ومعايرة جهاز
## Instrument Maintenance & Calibration Log

يُحفظ مع ملف الجهاز ويُراجع من رئيس القسم شهرياً
Kept in the instrument file; reviewed monthly by Head of Lab

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: / Form No.:

**بيانات الجهاز / Instrument Details**

اسم الجهاز: / Instrument: _____ الموديل: / Model: _____ الرقم التسلسلي: / Serial No.: _____

الموقع: / Location: _____ الشركة / الوكيل: / Vendor: _____ السنة: / Year: _____

أنواع الإجراء: يومي، أسبوعي، شهري، معايرة، وقائي، تصحيحي
Types: Daily, Weekly, Monthly, Calibration, Preventive, Corrective

| التاريخ Date | نوع الإجراء Type | وصف الإجراء Description | النتيجة Result | المنفّذ Done by | التوقيع Sign | الموعد القادم Next due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

مشرف فني المختبر
Lab Technicians Supervisor
بدر محمد القرني
Badr Mohammed Al-Qarni

التوقيع / التاريخ
Signature / Date

رئيس قسم المختبر
Head of Laboratory
سعد علي سعد القرني
Saad Ali Saad Al-Qarni

التوقيع / التاريخ
Signature / Date

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# سجل الحرارة والرطوبة (كل 8 ساعات)
## Temperature & Humidity Log (every 8 hours)

يُسجَّل 3 مرات يومياً (مثال: 06:00 / 14:00 / 22:00) ويُراجع أسبوعياً
Record 3 times daily (e.g. 06:00 / 14:00 / 22:00); reviewed weekly

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.: _____

اسم الجهاز / الرقم: Equipment name / ID: _____ الموقع: Location: _____ الشهر / السنة: Month / Year: _____

**المعيار المطبق (ضع علامة حسب السياسة) — Applicable range (tick per policy)**

| ثلاجة 2 – 8 °م<br>Refrigerator 2 to 8 °C | مجمد 14− إلى 60− °م<br>Freezer −14 to −60 °C | مجمد عميق 14− إلى 80− °م<br>Deep freezer −14 to −80 °C | رطوبة 30 – 60 %<br>Humidity 30 to 60 % RH | حضانة 35 – 37 °م<br>Incubator 35 to 37 °C |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

| يوم Day | ق1 R1 | ت Init | ق2 R2 | ت Init | ق3 R3 | ت Init | يوم Day | ق1 R1 | ت Init | ق2 R2 | ت Init | ق3 R3 | ت Init |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | 17 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | 18 | | | | | | |
| 3 | | | | | | | 19 | | | | | | |
| 4 | | | | | | | 20 | | | | | | |
| 5 | | | | | | | 21 | | | | | | |
| 6 | | | | | | | 22 | | | | | | |
| 7 | | | | | | | 23 | | | | | | |
| 8 | | | | | | | 24 | | | | | | |
| 9 | | | | | | | 25 | | | | | | |
| 10 | | | | | | | 26 | | | | | | |
| 11 | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 12 | | | | | | | 28 | | | | | | |
| 13 | | | | | | | 29 | | | | | | |
| 14 | | | | | | | 30 | | | | | | |
| 15 | | | | | | | 31 | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |

ق = قراءة، ت = توقيع الفني. عند الخروج عن المدى أبلغ رئيس القسم فوراً ووثّق الإجراء.
R = reading, Init = initials. If out of range, notify the Head of Lab immediately and document the action.

مشرف فنيي المختبر
Lab Technicians Supervisor
بدر محمد القرني
Badr Mohammed Al-Qarni
التوقيع / التاريخ
Signature / Date

رئيس قسم المختبر
Head of Laboratory
سعد علي سعد القرني
Saad Ali Saad Al-Qarni
التوقيع / التاريخ
Signature / Date

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster



تجمع عسير الصحي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# نموذج رفض عينة
# Specimen Rejection Form

يُعبّأ عند رفض أي عينة ويُبلَّغ القسم الطالب فوراً
Complete for every rejected specimen; notify the requesting unit immediately

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.: _____

## 1. Specimen Details — بيانات العينة

التاريخ: Date: _____ الوقت: Time: _____ القسم الطالب: Requesting unit: _____

رقم العينة: Sample No.: _____ رقم الملف: MRN: _____ نوع العينة: Specimen type: _____

الفحص المطلوب: Test requested: _____ اسم مستلم العينة: Received by: _____

## 2. Rejection Reason — سبب الرفض

☐ متجلطة / Clotted ☐ انحلال دم / Hemolyzed ☐ كمية غير كافية / Insufficient volume

☐ أنبوب غير مناسب / Wrong tube ☐ مضاد تجلط غير مناسب / Wrong anticoagulant

☐ تسمية خاطئة / Mislabeled ☐ عدم تطابق الطلب / Request mismatch

☐ تأخر الوصول / Delayed transport ☐ حفظ غير سليم / Improper storage

☐ تلوث / تسرب / Contaminated / leaking ☐ سحب من خط وريدي / IV line draw ☐ أخرى / Other

تفاصيل إضافية: Additional details

_____

_____

_____

_____

_____

_____

## 3. Action Taken — ثالثاً: الإجراء المتخذ

☐ إبلاغ القسم الطالب / Unit notified ☐ طلب عينة جديدة / Recollection requested

☐ قبول مشروط مع تعليق / Conditional acceptance with comment

اسم من تم إبلاغه: Notified person: _____ تاريخ ووقت الإبلاغ: Notified at: _____ رقم العينة الجديدة: New sample No.: _____

| مستلم العينة<br>Specimen receiver | مشرف فنيي المختبر<br>Lab Technicians Supervisor | رئيس قسم المختبر<br>Head of Laboratory | القسم الطالب (إقرار)<br>Requesting unit (ack.) |
|---|---|---|---|
| الاسم: .....<br>Name: ..... | بدر محمد القرني<br>Badr Mohammed Al-Qarni | سعد علي سعد القرني<br>Saad Ali Saad Al-Qarni | الاسم: .....<br>Name: ..... |
| التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date |

تجمع عسير الصحي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# سجل النتائج الحرجة
## Critical Results Log

**يُسجَّل كل بلاغ فوراً مع إعادة قراءة النتيجة على المستلِم**
**Record each call immediately with read-back confirmation**

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

**رقم النموذج:** Form No.:

| التاريخ والوقت Date & time | رقم الملف MRN | الفحص Test | النتيجة الحرجة Critical value | اسم من أُبلغ ووظيفته Notified person & title | وقت الإبلاغ Time called | إعادة القراءة Read-back | المُبلِّغ Caller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**يُبلَّغ خلال المدة المحددة في سياسة المستشفى، وعند تعذر الوصول يُرفع الأمر لرئيس القسم**
**Notify within the time set by hospital policy; if unreachable, escalate to the Head of Lab**

**مشرف فنيي المختبر**
**Lab Technicians Supervisor**
**بدر محمد القرني**
**Badr Mohammed Al-Qarni**

**التوقيع / التاريخ**
**Signature / Date**

**رئيس قسم المختبر**
**Head of Laboratory**
**سعد علي سعد القرني**
**Saad Ali Saad Al-Qarni**

**التوقيع / التاريخ**
**Signature / Date**

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# نموذج تسليم واستلام الوردية
## Shift Handover Form

يُعبّأ عند كل تبديل وردية ويُوقَّع من الطرفين
Complete at every shift change; signed by both parties

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.: _____

## بيانات الوردية — Shift Details

التاريخ: Date: _____ الوردية المسلِّمة: Outgoing shift: _____ الوردية المستلِمة: Incoming shift: _____

اسم المسلِّم: Handed over by: _____ اسم المستلِم: Received by: _____

## حالة الأجهزة — Instrument Status

| الجهاز Instrument | يعمل Working | متوقف Down | صيانة Maintenance | ملاحظات Notes |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## بنود التسليم — Handover Items

☐ عينات معلقة / Pending samples ☐ نتائج حرجة لم تُبلَّغ / Critical results not called

☐ نقص كواشف / Reagent shortage ☐ ضبط الجودة غير مكتمل / QC incomplete

تفاصيل البنود المعلقة والملاحظات: Pending items & notes

| المسلِّم Outgoing | المستلِم Incoming | مشرف فنيي المختبر Lab Technicians Supervisor | رئيس قسم المختبر Head of Laboratory |
|---|---|---|---|
| الاسم: ..... Name: ..... | الاسم: ..... Name: ..... | بدر محمد القرني Badr Mohammed Al-Qarni | سعد علي سعد القرني Saad Ali Saad Al-Qarni |
| التوقيع / التاريخ Signature / Date | التوقيع / التاريخ Signature / Date | التوقيع / التاريخ Signature / Date | التوقيع / التاريخ Signature / Date |

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# نموذج الإبلاغ عن تعرض (وخز إبرة / ملامسة دم)
## Exposure Report (Needlestick / Blood & Body Fluids)

يُعبّأ فوراً ويُسلَّم لمكافحة العدوى والصحة المهنية
Complete immediately; submit to Infection Control & Occupational Health

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: / Form No.: _____

### 1. Employee Details — بيانات الموظف

اسم الموظف: / Employee name: _____ الوظيفة: / Job title: _____ الرقم الوظيفي: / Employee ID: _____

تاريخ التعرض: / Date: _____ وقت التعرض: / Time: _____ مكان الحادثة: / Location: _____

### 2. Type of Exposure — نوع التعرض

☐ وخز إبرة / Needlestick ☐ جرح بأداة حادة / Sharp injury ☐ تناثر على العين / Eye splash

☐ تناثر على الفم/الأنف / Mouth/nose splash ☐ ملامسة جلد مجروح / Non-intact skin

☐ أخرى / Other

مصدر التعرض: / Source: ☐ معروف / Known ☐ غير معروف / Unknown

وصف الحادثة: / Description of incident

_____

_____

_____

### 3. Immediate Actions — ثالثاً: الإجراءات الفورية

☐ غسل الموقع بالماء والصابون / Washed with soap & water

☐ غسل العين بالماء الجاري / Eye irrigation ☐ إبلاغ رئيس القسم / Head of Lab notified

☐ إبلاغ مكافحة العدوى / Infection Control notified

وقت الإبلاغ: / Time notified: _____ اسم من أُبلغ: / Notified person: _____

تطعيم التهاب الكبد B: / Hepatitis B vaccine: ☐ مكتمل / Complete ☐ غير مكتمل / Incomplete

☐ غير معروف / Unknown

### 4. Follow-up (Occupational Health / Infection Control) — رابعاً: المتابعة (الصحة المهنية / مكافحة العدوى)

التقييم والفحوصات: / Assessment & testing

_____

_____

_____

| الموظف<br>Employee<br>الاسم: .....<br>Name: .....<br>التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | رئيس قسم المختبر<br>Head of Laboratory<br>سعد علي سعد القرني<br>Saad Ali Saad Al-Qarni<br>التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | الصحة المهنية / مكافحة العدوى<br>Occ. Health / Infection Control<br>الاسم: .....<br>Name: .....<br>التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date |
|---|---|---|

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# طلب كاشفات / مستلزمات مختبرية
## Reagent / Supply Request

يُرفع لرئيس القسم ثم للمستودع / الشراء
Submit to Head of Lab, then Store / Procurement

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.: _____

**Request Details** — **بيانات الطلب**

التاريخ: Date: _____ القسم: Section: _____ الجهاز: Analyzer: _____

سبب الطلب: Reason: ☐ نفاد / Out of stock ☐ حد أدنى / Reorder level

☐ قرب انتهاء الصلاحية / Near expiry ☐ تلف / Damaged ☐ احتياج جديد / New need

الأولوية: Priority: ☐ عاجل / Urgent ☐ عادي / Routine

| الصنف Item | رقم الكتالوج Catalog No. | الوحدة Unit | المتوفر In stock | المطلوب Requested | ملاحظات Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| مقدّم الطلب Requester | رئيس قسم المختبر Head of Laboratory | المستودع / الشراء Store / Procurement |
|---|---|---|
| الاسم: ..... Name: ..... | سعد علي سعد القرني Saad Ali Saad Al-Qarni | الاسم: ..... Name: ..... |
| التوقيع / التاريخ Signature / Date | التوقيع / التاريخ Signature / Date | التوقيع / التاريخ Signature / Date |

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# سجل ضبط الجودة اليومي (QC)
## Daily Quality Control (QC) Log

يُسجَّل قبل تحليل عينات المرضى ويُراجع أسبوعياً
Run before patient samples; reviewed weekly

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.:

**بيانات الفحص والمادة الضابطة — Test & Control Material**

| | | | |
|---|---|---|---|
| الجهاز: Analyzer: | الفحص: Test: | الشهر / السنة: Month / Year: | |
| رقم الدفعة: Lot No.: | الانتهاء: Expiry: | المستوى: Level: | |
| المتوسط: Mean: | الانحراف SD: SD: | حدود القبول: Limits: | |

| التاريخ Date | الوقت Time | المستوى Level | النتيجة Result | مقبول/مرفوض Pass/Fail | الإجراء التصحيحي Corrective action | المنفّذ By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

عند الرفض: لا تُصدر نتائج المرضى قبل معرفة السبب وتصحيحه وإعادة الفحص بنتيجة مقبولة
On failure: do not release patient results until the cause is found, corrected and QC passes on repeat

| مشرف فنيي المختبر | رئيس قسم المختبر |
|---|---|
| Lab Technicians Supervisor | Head of Laboratory |
| بدر محمد القرني | سعد علي سعد القرني |
| Badr Mohammed Al-Qarni | Saad Ali Saad Al-Qarni |
| التوقيع / التاريخ | التوقيع / التاريخ |
| Signature / Date | Signature / Date |

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# سجل استلام الكاشفات والمستلزمات
## Reagent & Consumables Receiving Log

يُسجَّل عند كل استلام ويُراجع شهرياً للتحقق من الصلاحية
Record at every receipt; reviewed monthly for expiry

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.:

**بيانات السجل — Log Details**

الشهر / السنة: Month / Year: _____ القسم: Section: _____ المورد: Supplier: _____

| تاريخ الاستلام Received | الصنف Item | رقم الدفعة Lot No. | الانتهاء Expiry | الكمية Qty | التغليف Condition | التخزين Storage | المستلِم Received by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

مشرف فنيي المختبر
Lab Technicians Supervisor
بدر محمد القرني
Badr Mohammed Al-Qarni
التوقيع / التاريخ
Signature / Date

رئيس قسم المختبر
Head of Laboratory
سعد علي سعد القرني
Saad Ali Saad Al-Qarni
التوقيع / التاريخ
Signature / Date

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# سجل التنظيف والتعقيم
## Cleaning & Disinfection Log

يُوقَّع بعد كل تنظيف ويُراجع من رئيس القسم
Sign after each cleaning; reviewed by Head of Lab

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.:

**بيانات السجل — Log Details**

القسم / المنطقة: Area / Section: _____

الشهر / السنة: Month / Year: _____

التكرار: Frequency: ☐ يومي / Daily ☐ أسبوعي / Weekly ☐ شهري / Monthly

☐ بعد انسكاب / After spill

| التاريخ Date | المنطقة / السطح Area / Surface | المطهّر وتركيزه Disinfectant & conc. | الوقت Time | المنفّذ Done by | التوقيع Sign | ملاحظات Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

مشرف فنيي المختبر
Lab Technicians Supervisor
بدر محمد القرني
Badr Mohammed Al-Qarni

التوقيع / التاريخ
Signature / Date

رئيس قسم المختبر
Head of Laboratory
سعد علي سعد القرني
Saad Ali Saad Al-Qarni

التوقيع / التاريخ
Signature / Date

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# سجل إرسال العينات للمختبر المرجعي
## Referral Laboratory Send-out Log

**يُسجَّل عند كل إرسال ويُتابع استلام النتائج**
**Record every send-out; track result receipt**

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.: _____

**بيانات السجل — Log Details**

الشهر / السنة: Month / Year: _____ المختبر المرجعي: Reference lab: _____ الناقل: Courier: _____

| التاريخ Date | رقم العينة Sample No. | رقم الملف MRN | الفحص Test | المختبر المستلم Destination | حرارة النقل Transport temp. | المُرسِل Sender | استلام النتيجة Result received |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

مشرف فنيي المختبر
Lab Technicians Supervisor
بدر محمد القرني
Badr Mohammed Al-Qarni

التوقيع / التاريخ
Signature / Date

رئيس قسم المختبر
Head of Laboratory
سعد علي سعد القرني
Saad Ali Saad Al-Qarni

التوقيع / التاريخ
Signature / Date

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# تقييم الكفاءة الفنية للموظف
## Employee Technical Competency Assessment

عند التعيين، دورياً، وبعد أي حادثة أو جهاز جديد
At hire, periodically, after incidents or new instruments

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.: _____

### بيانات الموظف والتقييم — Employee & Assessment

اسم الموظف: Employee: _____ الوظيفة: Job title: _____ الرقم الوظيفي: Employee ID: _____

القسم / الجهاز: Section / Analyzer: _____ تاريخ التقييم: Date: _____ المقيِّم: Assessor: _____

نوع التقييم: Type: ☐ أولي / Initial ☐ دوري / Periodic ☐ بعد حادثة / Post-incident

☐ جهاز جديد / New instrument

| المهارة / الإجراء Skill / Procedure | طريقة التقييم Method | كفء Competent | تدريب Needs training | ملاحظات Notes |
|---|---|---|---|---|
| السلامة والتعامل مع العينات Safety & specimen handling | | | | |
| تشغيل الجهاز والصيانة Instrument operation & maintenance | | | | |
| ضبط الجودة وتفسيره QC & interpretation | | | | |
| المعايرة والإجراء عند الانحراف Calibration & corrective action | | | | |

الطرق: ملاحظة مباشرة، اختبار، عينات مجهولة، مراجعة سجلات
Methods: direct observation, test, blind samples, record review

### النتيجة النهائية وخطة التدريب — Final Result & Training Plan

☐ كفء / Competent ☐ كفء بشروط / Conditional ☐ غير كفء / Not competent

خطة التدريب وموعد إعادة التقييم: Training plan & re-assessment date

| الموظف (اطلع) Employee (acknowledged) | المقيِّم Assessor | مشرف فنيي المختبر Lab Technicians Supervisor | رئيس قسم المختبر Head of Laboratory |
|---|---|---|---|
| الاسم: ..... Name: ..... | الاسم: ..... Name: ..... | بدر محمد القرني Badr Mohammed Al-Qarni | سعد علي سعد القرني Saad Ali Saad Al-Qarni |
| التوقيع / التاريخ Signature / Date | التوقيع / التاريخ Signature / Date | التوقيع / التاريخ Signature / Date | التوقيع / التاريخ Signature / Date |

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# سجل التدريب والحضور
## Training Attendance Log

يُوقَّع من كل حاضر ويُحفظ في ملف التدريب
Signed by each attendee; kept in the training file

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.: _____

**Session Details** — **بيانات الدورة / المحاضرة**

الموضوع: Topic: _____ المدرِّب: Trainer: _____

التاريخ: Date: _____ المدة: Duration: _____ المكان: Venue: _____

النوع: Type: ☐ سلامة / Safety ☐ جودة / Quality ☐ جهاز جديد / New instrument

☐ إجراء / سياسة / SOP / policy ☐ مكافحة عدوى / Infection control ☐ أخرى / Other

| م<br>#| الاسم<br>Name | الوظيفة<br>Job title | الرقم الوظيفي<br>Employee ID | التوقيع<br>Signature |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |

| المدرِّب<br>Trainer | مشرف فنيي المختبر<br>Lab Technicians Supervisor | رئيس قسم المختبر<br>Head of Laboratory |
|---|---|---|
| الاسم: .....<br>Name: ..... | بدر محمد القرني<br>Badr Mohammed Al-Qarni | سعد علي سعد القرني<br>Saad Ali Saad Al-Qarni |
| التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date |

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# سجل استلام العينات
## Specimen Receiving Log

يُسجَّل عند استلام كل عينة قبل توزيعها على الأقسام
Record every specimen on arrival, before distribution to sections

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.: _____

التاريخ: Date: _____ الوردية: Shift: _____ المستلِم: Receiver: _____

| الوقت Time | رقم العينة Sample No. | المريض / الملف Patient / MRN | الفحص Test | المصدر Source | الحالة (مقبولة/ مرفوضة) Condition (OK/Rej.) | المستلِم By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

مشرف فنيي المختبر
Lab Technicians Supervisor
بدر محمد القرني
Badr Mohammed Al-Qarni

التوقيع / التاريخ
Signature / Date

رئيس قسم المختبر
Head of Laboratory
سعد علي سعد القرني
Saad Ali Saad Al-Qarni

التوقيع / التاريخ
Signature / Date

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster



تجمع عسير الصحي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# نموذج الإجراء التصحيحي والوقائي (CAPA)
## Corrective & Preventive Action (CAPA) Form

يُعبّأ لكل عدم مطابقة أو حادثة أو ملاحظة تدقيق
Complete for every nonconformity, incident or audit finding

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.: _____

## 1. Source & Problem — أولاً: المصدر والمشكلة

رقم المرجع: Ref. No.: _____ التاريخ: Date: _____ القسم: Section: _____

المصدر: Source: ☐ حادثة / Incident ☐ شكوى / Complaint ☐ تدقيق / Audit

☐ فشل QC / QC failure ☐ فشل اختبار كفاءة / PT failure ☐ أخرى / Other

وصف عدم المطابقة: Description of nonconformity

## 2. Root Cause Analysis — ثانياً: تحليل السبب الجذري

السبب الجذري (لماذا؟): Root cause (Why?)

## 3. Corrective & Preventive Actions — ثالثاً: الإجراءات التصحيحية والوقائية

| الإجراء Action | المسؤول Owner | الموعد Due date | الحالة Status |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 4. Effectiveness Check — رابعاً: التحقق من الفعالية

☐ فعّال / Effective ☐ غير فعّال / Not effective ☐ قيد المتابعة / Ongoing

تاريخ التحقق: Check date: _____ المتحقق: Verified by: _____

| مقدّم النموذج Initiator | مشرف فنيي المختبر Lab Technicians Supervisor | رئيس قسم المختبر Head of Laboratory | الجودة وسلامة المرضى Quality & Patient Safety |
|---|---|---|---|
| الاسم: ..... Name: ..... | بدر محمد القرني Badr Mohammed Al-Qarni | سعد علي سعد القرني Saad Ali Saad Al-Qarni | الاسم: ..... Name: ..... |
| التوقيع / التاريخ Signature / Date | التوقيع / التاريخ Signature / Date | التوقيع / التاريخ Signature / Date | التوقيع / التاريخ Signature / Date |

تجمع عسير الصحي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# نموذج شكوى / ملاحظة من القسم الطالب
## Requesting Unit Complaint / Feedback Form

يُوثَّق الرد على كل شكوى ويُغلق بإجراء
Every complaint is answered and closed with an action

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: / Form No.: _____

### 1. Complainant — أولاً: بيانات المشتكي

الاسم: / Name: _____ الجهة / القسم: / Unit / Dept.: _____ وسيلة التواصل: / Contact: _____

التاريخ: / Date: _____ طريقة الاستلام: / Received via: _____ المستلِم: / Received by: _____

### 2. Complaint Type — ثانياً: نوع الشكوى

☐ تأخر نتيجة / Delayed result ☐ نتيجة غير متوقعة / Unexpected result

☐ عينة مرفوضة / Rejected specimen ☐ سلوك موظف / Staff conduct

☐ نقص خدمة / Service gap ☐ أخرى / Other

تفاصيل الشكوى: / Complaint details:

_____

_____

_____

### 3. Investigation & Response — ثالثاً: التحقيق والرد

نتيجة التحقيق: / Findings:

_____

_____

_____

الرد المُرسل: / Response sent:

_____

_____

_____

تاريخ الرد: / Response date: _____ المسؤول: / Responsible: _____

الإغلاق: / Closure: ☐ مغلق / Closed ☐ قيد المتابعة / Open ☐ يحتاج CAPA / CAPA required

| المستلِم<br>Receiver | مشرف فنيي المختبر<br>Lab Technicians Supervisor | رئيس قسم المختبر<br>Head of Laboratory | الجودة وسلامة المرضى<br>Quality & Patient Safety |
|---|---|---|---|
| الاسم: .....<br>Name: ..... | بدر محمد القرني<br>Badr Mohammed Al-Qarni | سعد علي سعد القرني<br>Saad Ali Saad Al-Qarni | الاسم: .....<br>Name: ..... |
| التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date |

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# سجل تعديل النتائج المصدرة
## Corrected / Amended Reports Log

يُحتفظ بالنتيجة الأصلية ويُوثَّق وقت الإبلاغ وهوية المستلِم
Keep the original result; record time and identity of person notified

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.:

الشهر / السنة: Month / Year: _____ القسم: Section: _____

| التاريخ Date | رقم الملف MRN | الفحص Test | الأصلية Original | المصححة Corrected | السبب Reason | أُبلغ الطبيب Clinician informed | المصحِّح By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| مشرف فنيي المختبر<br>Lab Technicians Supervisor<br>بدر محمد القرني<br>Badr Mohammed Al-Qarni<br><br>التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | رئيس قسم المختبر<br>Head of Laboratory<br>سعد علي سعد القرني<br>Saad Ali Saad Al-Qarni<br><br>التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date |
|---|---|

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# سجل اختبارات الكفاءة الخارجية (PT / EQA)
## Proficiency Testing (PT / EQA) Record

يُحفظ مع شهادة البرنامج ويُرفع للجودة بعد كل دورة
Keep with the program report; send to Quality after each cycle

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.: _____

### بيانات الدورة — Cycle Details

برنامج الاختبار: PT program: _____ الدورة / السنة: Cycle / Year: _____ تاريخ الاستلام: Received: _____

تاريخ التحليل: Tested on: _____ المحلل: Analyst: _____ تاريخ الإرسال: Submitted: _____

| التحليل Analyte | الجهاز Instrument | نتيجتنا Our result | المستهدف Target | الانحراف / SDI Deviation / SDI | مقبول؟ Pass? |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

### التقييم والإجراء — Evaluation & Action

التقييم: Evaluation: ☐ مقبول / Satisfactory ☐ غير مقبول / Unsatisfactory

التحقيق والإجراء التصحيحي: Investigation & corrective action

_____

_____

_____

_____

| المحلل Analyst | مشرف فنيي المختبر Lab Technicians Supervisor | رئيس قسم المختبر Head of Laboratory |
|---|---|---|
| الاسم: ..... Name: ..... | بدر محمد القرني Badr Mohammed Al-Qarni | سعد علي سعد القرني Saad Ali Saad Al-Qarni |
| التوقيع / التاريخ Signature / Date | التوقيع / التاريخ Signature / Date | التوقيع / التاريخ Signature / Date |

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# التحقق من دفعة كاشف جديدة
## New Reagent Lot Verification

يُجرى قبل استخدام الدفعة الجديدة على عينات المرضى (5 عينات على الأقل تغطي المدى)
Run before patient use (at least 5 samples across the range)

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: / Form No.: _____

### بيانات الكاشف / Reagent Details

الكاشف: / Reagent: _____ الفحص: / Test: _____ الجهاز: / Analyzer: _____

الدفعة القديمة: / Old lot: _____ الدفعة الجديدة: / New lot: _____ الانتهاء: / Expiry: _____

التاريخ: / Date: _____ المنفّذ: / Done by: _____ حد القبول %: / Accept limit %: _____

| العينة Sample | النتيجة (قديمة) Old lot | النتيجة (جديدة) New lot | الفرق % Diff. % | مقبول Pass |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### القرار / Decision

☐ اعتماد الدفعة / Accept lot ☐ رفض الدفعة / Reject lot ☐ إعادة التحقق / Repeat verification

ملاحظات: / Notes

| المنفّذ Performed by | مشرف فني المختبر Lab Technicians Supervisor | رئيس قسم المختبر Head of Laboratory |
|---|---|---|
| الاسم: ..... / Name: ..... | بدر محمد القرني / Badr Mohammed Al-Qarni | سعد علي سعد القرني / Saad Ali Saad Al-Qarni |
| التوقيع / التاريخ / Signature / Date | التوقيع / التاريخ / Signature / Date | التوقيع / التاريخ / Signature / Date |

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster



تجمع عسير الصحي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# نموذج التحقق من طريقة فحص جديدة
## New Method Verification Form

يُعبّأ قبل اعتماد أي فحص أو جهاز جديد

**Complete before adopting any new test or analyzer**

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: / Form No.: _____

## Test Details — بيانات الفحص

الفحص / الطريقة: Test / Method: _____ الجهاز: Analyzer: _____ التاريخ: Date: _____

الوحدة: Unit: _____ المحلل: Analyst: _____ ادعاء الشركة: Manufacturer claim: _____

## 1. Precision — أولاً: الدقة (Precision)

| المستوى Level | العدد N | المتوسط Mean | SD | % CV | حد الشركة Claim | مقبول Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 2. Accuracy — ثانياً: الصحة (Accuracy)

| العينة Sample | المرجعية Reference | المقاسة Measured | الانحراف % Bias % | مقبول Pass |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 3. Linearity & Reference Interval — ثالثاً: المدى الخطي والمدى المرجعي

أدنى قيمة: Lowest: _____ أعلى قيمة: Highest: _____ معامل $R^2$: $R^2$: _____

المدى المرجعي المعتمد: Adopted ref. interval: _____ المصدر: Source: _____

## Decision — القرار

☐ معتمد / Approved ☐ غير معتمد / Not approved ☐ يحتاج إعادة / Repeat needed

| المحلل Analyst | مشرف فنيي المختبر Lab Technicians Supervisor | رئيس قسم المختبر Head of Laboratory | الجودة وسلامة المرضى Quality & Patient Safety |
|---|---|---|---|
| الاسم: ..... Name: ..... | بدر محمد القرني Badr Mohammed Al-Qarni | سعد علي سعد القرني Saad Ali Saad Al-Qarni | الاسم: ..... Name: ..... |
| التوقيع / التاريخ Signature / Date | التوقيع / التاريخ Signature / Date | التوقيع / التاريخ Signature / Date | التوقيع / التاريخ Signature / Date |

تجمع عسير الصحي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# سجل فتح الكواشف والمحاليل
## Reagent In-Use (Opening) Log

يُسجَّل تاريخ الفتح والانتهاء بعد الفتح لكل كاشف
Record open date and in-use expiry for every reagent

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.:

القسم: Section:

الشهر / السنة: Month / Year:

| الصنف Reagent | الدفعة Lot | تاريخ الفتح Opened | الانتهاء بعد الفتح In-use expiry | الجهاز Analyzer | الفاتح Opened by | تاريخ الإتلاف Discarded |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

مشرف فنيي المختبر
Lab Technicians Supervisor
بدر محمد القرني
Badr Mohammed Al-Qarni
التوقيع / التاريخ
Signature / Date

رئيس قسم المختبر
Head of Laboratory
سعد علي سعد القرني
Saad Ali Saad Al-Qarni
التوقيع / التاريخ
Signature / Date

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# سجل معايرة وفحص الأدوات المساعدة
## Auxiliary Equipment Calibration / Verification Log

ماصات، سنترفيوج، موازين، مؤقتات، موازين حرارة
Pipettes, centrifuges, balances, timers, thermometers

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.:

**Device Details** — **بيانات الأداة**

نوع الأداة: Device type: _____ الرقم / الموديل: ID / Model: _____ الموقع: Location: _____

النوع: Type: ☐ Pipette / ماصة ☐ Centrifuge / سنترفيوج ☐ Balance / ميزان ☐ Timer / مؤقت

☐ Thermometer / ميزان حراري ☐ Other / أخرى

| التاريخ Date | نوع الفحص Check type | المرجعية Reference | المقاسة Measured | مقبول Pass/Fail | المنفّذ By | الفحص القادم Next due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

مشرف فني المختبر
Lab Technicians Supervisor
بدر محمد القرني
Badr Mohammed Al-Qarni
التوقيع / التاريخ
Signature / Date

رئيس قسم المختبر
Head of Laboratory
سعد علي سعد القرني
Saad Ali Saad Al-Qarni
التوقيع / التاريخ
Signature / Date

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# قائمة الفحص الأسبوعي لمعدات السلامة
## Weekly Safety Equipment Checklist

ضع ✓ للسليم أو ✗ للخلل مع الملاحظة
Mark ✓ OK or ✗ defect with a note

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.:

الأسبوع من: Week of:

الفاحص: Checked by:

| البند Item | أحد Sun | اثنين Mon | ثلاثاء Tue | أربعاء Wed | خميس Thu | ملاحظات Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| غسالة العين Eyewash station | | | | | | |
| الدش الطارئ Emergency shower | | | | | | |
| طفاية الحريق Fire extinguisher | | | | | | |
| حقيبة الإسعاف First aid kit | | | | | | |
| عدة الانسكاب Spill kit | | | | | | |
| خزانة السلامة الحيوية Biosafety cabinet | | | | | | |
| معدات الوقاية PPE stock | | | | | | |
| مخارج الطوارئ Emergency exits | | | | | | |
| الإضاءة الطارئة Emergency lighting | | | | | | |
| أوراق SDS SDS available | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

مشرف فنيي المختبر
Lab Technicians Supervisor
بدر محمد القرني
Badr Mohammed Al-Qarni

التوقيع / التاريخ
Signature / Date

رئيس قسم المختبر
Head of Laboratory
سعد علي سعد القرني
Saad Ali Saad Al-Qarni

التوقيع / التاريخ
Signature / Date

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# سجل النفايات الطبية الخطرة
## Biohazardous Waste Log

يُسجَّل كل تسليم للنفايات مع توقيع الجهة المستلمة
Record every waste handover with collector signature

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.:

الشهر / السنة: Month / Year:

القسم: Section:

| التاريخ Date | حاويات حادة Sharps boxes | أكياس معدية Infectious bags | كيميائية Chemical | الوزن كجم Weight kg | المسلِّم Handed by | الجهة المستلمة Collector | التوقيع Sign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

رئيس قسم المختبر
Head of Laboratory
سعد علي سعد القرني
Saad Ali Saad Al-Qarni

التوقيع / التاريخ
Signature / Date

مشرف فنيي المختبر
Lab Technicians Supervisor
بدر محمد القرني
Badr Mohammed Al-Qarni

التوقيع / التاريخ
Signature / Date

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# بطاقة جهاز خارج الخدمة
## Out-of-Service Tag

**تُلصق على الجهاز فور تعطله ولا تُزال إلا بعد التحقق**
**Attach to the device immediately; remove only after verification**

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.: _____

### لا تستخدم الجهاز — DO NOT USE

اسم الجهاز: Device: _____ الرقم التعريفي: Asset No.: _____

تاريخ التعطل: Date out: _____ المبلّغ: Reported by: _____

سبب التعطل: Reason

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

الإجراء: Action: ☐ بلاغ صيانة / Ticket opened ☐ بانتظار قطع غيار / Awaiting parts

☐ بانتظار الشركة / Awaiting vendor

رقم البلاغ: Ticket No.: _____ الإصلاح المتوقع: Expected repair: _____

### إعادة الجهاز للخدمة — Return to Service

تاريخ العودة: Date returned: _____ المتحقق: Verified by: _____

التحقق: Verification: ☐ QC مقبول / QC passed ☐ معايرة / Calibrated

☐ فحص سلامة / Safety checked ☐ عينات مقارنة / Comparison samples

| المبلّغ<br>Reporter | مشرف فنيي المختبر<br>Lab Technicians Supervisor | رئيس قسم المختبر<br>Head of Laboratory |
|---|---|---|
| الاسم: .....<br>Name: ..... | بدر محمد القرني<br>Badr Mohammed Al-Qarni | سعد علي سعد القرني<br>Saad Ali Saad Al-Qarni |
| التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date |

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# قائمة الأجهزة والمعدات
## Equipment Register

**يُحدَّث عند أي إضافة أو نقل أو استبعاد**
**Update on any addition, relocation or disposal**

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.: _____

السنة: Year: _____ القسم: Section: _____

| الجهاز Instrument | الموديل Model | الرقم التسلسلي Serial No. | الرقم التعريفي Asset No. | الموقع Location | التركيب Installed | الصيانة القادمة Next PM | الحالة Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| مشرف فنيي المختبر<br>Lab Technicians Supervisor<br>بدر محمد القرني<br>Badr Mohammed Al-Qarni<br><br>التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | رئيس قسم المختبر<br>Head of Laboratory<br>سعد علي سعد القرني<br>Saad Ali Saad Al-Qarni<br><br>التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date |
|---|---|

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# بطاقة صنف / مخزون
## Reagent Stock Card

بطاقة لكل صنف تُحدَّث عند كل وارد وصادر
One card per item; update on every receipt and issue

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.: _____

الصنف: Item: _____ رقم الكتالوج: Catalog No.: _____ الحد الأدنى: Min level: _____

الوحدة: Unit: _____ المورد: Supplier: _____ موقع التخزين: Storage: _____

| التاريخ Date | الدفعة Lot | وارد In | صادر Out | الرصيد Balance | الانتهاء Expiry | التوقيع Sign |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

مشرف فنيي المختبر
Lab Technicians Supervisor
بدر محمد القرني
Badr Mohammed Al-Qarni

التوقيع / التاريخ
Signature / Date

رئيس قسم المختبر
Head of Laboratory
سعد علي سعد القرني
Saad Ali Saad Al-Qarni

التوقيع / التاريخ
Signature / Date

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# سجل اطلاع الموظفين على السياسات والإجراءات
## SOP / Policy Read & Acknowledge Log

بتوقيعي أقر بأنني قرأت الوثيقة وفهمتها وألتزم بتطبيقها
By signing I confirm I have read, understood and will comply

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.:

عنوان السياسة / الإجراء: SOP / Policy title:

رقم الوثيقة: Doc. No.:

الإصدار: Version:

تاريخ السريان: Effective date:

القسم: Section:

| م # | الاسم Name | الوظيفة Job title | تاريخ الاطلاع Date read | التوقيع Signature |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |

مشرف فنيي المختبر
Lab Technicians Supervisor
بدر محمد القرني
Badr Mohammed Al-Qarni

التوقيع / التاريخ
Signature / Date

رئيس قسم المختبر
Head of Laboratory
سعد علي سعد القرني
Saad Ali Saad Al-Qarni

التوقيع / التاريخ
Signature / Date

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# قائمة تهيئة موظف جديد
## New Employee Orientation Checklist

**تُكمل خلال الأسبوع الأول وتُحفظ في ملف الموظف**
**Complete in the first week; kept in the employee file**

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.: _____

اسم الموظف: Employee: _____ الوظيفة: Job title: _____ تاريخ المباشرة: Start date: _____

| البند Item | التاريخ Date | المدرِّب Trainer | توقيع الموظف Employee sign |
|---|---|---|---|
| جولة في المختبر والأقسام Lab tour & sections | | | |
| سياسات السلامة ومكافحة العدوى Safety & infection control | | | |
| الطوارئ والحريق Emergency & fire procedures | | | |
| التعامل مع العينات والدم Specimen & blood handling | | | |
| نظام المعلومات LIS LIS training | | | |
| الأجهزة المخصصة Assigned instruments | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| الموظف Employee | مشرف فنيي المختبر Lab Technicians Supervisor | رئيس قسم المختبر Head of Laboratory |
|---|---|---|
| الاسم: ..... Name: ..... | بدر محمد القرني Badr Mohammed Al-Qarni | سعد علي سعد القرني Saad Ali Saad Al-Qarni |
| التوقيع / التاريخ Signature / Date | التوقيع / التاريخ Signature / Date | التوقيع / التاريخ Signature / Date |

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

## مختبر مستشفى سبت العلاية العام
**Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory**

# سجل التعليم والتدريب المستمر للموظف
## Employee Continuing Education Record

يُحدَّث بعد كل دورة ويُرفق الدليل في الملف
**Update after every activity; attach certificate to the file**

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.: _____

اسم الموظف: Employee: _____ الوظيفة: Job title: _____ السنة: Year: _____

رقم الترخيص: License No.: _____ تاريخ الانتهاء: Expiry: _____

| التاريخ Date | الدورة / الفعالية Course / activity | الجهة Provider | الساعات Hours | النوع Type | الشهادة Certificate |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

مجموع الساعات: Total hours: _____ تاريخ المراجعة: Reviewed on: _____

| الموظف<br>Employee<br>الاسم: .....<br>Name: .....<br>التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | مشرف فنيي المختبر<br>Lab Technicians Supervisor<br>بدر محمد القرني<br>Badr Mohammed Al-Qarni<br>التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | رئيس قسم المختبر<br>Head of Laboratory<br>سعد علي سعد القرني<br>Saad Ali Saad Al-Qarni<br>التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date |
|---|---|---|

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# محضر اجتماع قسم المختبر
## Laboratory Meeting Minutes

يُوزَّع على الحضور خلال 3 أيام عمل
Distribute to attendees within 3 working days

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.:

عنوان الاجتماع: Meeting title:

التاريخ: Date:

المكان: Venue:

الوقت: Time:

رئيس الاجتماع: Chair:

## الحضور Attendees

| الاسم Name | الوظيفة Title | التوقيع Signature |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## جدول الأعمال والمناقشات Agenda & Discussion

## القرارات والمتابعة Actions & Follow-up

| القرار / المهمة Action | المسؤول Owner | الموعد Due |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| كاتب المحضر Minute taker | مشرف فنيي المختبر Lab Technicians Supervisor | رئيس قسم المختبر Head of Laboratory |
|---|---|---|
| الاسم: ..... Name: ..... | بدر محمد القرني Badr Mohammed Al-Qarni | سعد علي سعد القرني Saad Ali Saad Al-Qarni |
| التوقيع / التاريخ Signature / Date | التوقيع / التاريخ Signature / Date | التوقيع / التاريخ Signature / Date |

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# نموذج مؤشرات الجودة الشهرية
## Monthly Quality Indicators Sheet

**تُحدَّد المستهدفات حسب سياسة المختبر والتجمع**
**Targets are set per laboratory / cluster policy**

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.: _____

الشهر / السنة: Month / Year: _____

المُعِد: Prepared by: _____

| المؤشر Indicator | طريقة الحساب Formula | المستهدف Target | الفعلي Actual | مطابق Met |
|---|---|---|---|---|
| زمن إصدار النتائج Turnaround time (TAT) | % ضمن الزمن % within target | | | |
| العينات المرفوضة Specimen rejection rate | مرفوضة ÷ الكل Rejected ÷ total | | | |
| إبلاغ النتائج الحرجة Critical result notification | % في الوقت % on time | | | |
| النتائج المصححة Corrected reports | مصححة ÷ الكل Corrected ÷ total | | | |
| أخطاء التسمية Mislabeling rate | أخطاء ÷ الكل Errors ÷ total | | | |
| فشل ضبط الجودة QC failure rate | فاشلة ÷ الكل Failed ÷ total | | | |
| توقف الأجهزة Instrument downtime | ساعات ÷ الكل Hours down ÷ total | | | |
| اختبارات الكفاءة PT acceptable | مقبولة ÷ الكل Acceptable ÷ total | | | |
| وخز الإبر Needlestick injuries | عدد الحالات Number of cases | | | |
| رضا القسم الطالب Requester satisfaction | % راضٍ %ً satisfied | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

التحليل والإجراء التصحيحي: Analysis & corrective action

| المُعِد Prepared by | مشرف فنيي المختبر Lab Technicians Supervisor | رئيس قسم المختبر Head of Laboratory | الجودة وسلامة المرضى Quality & Patient Safety |
|---|---|---|---|
| الاسم: ..... Name: ..... | بدر محمد القرني Badr Mohammed Al-Qarni | سعد علي سعد القرني Saad Ali Saad Al-Qarni | الاسم: ..... Name: ..... |
| التوقيع / التاريخ Signature / Date | التوقيع / التاريخ Signature / Date | التوقيع / التاريخ Signature / Date | التوقيع / التاريخ Signature / Date |

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# مراجعة ضبط الجودة الشهرية
## Monthly QC Review

يُراجع مخطط Levey-Jennings لكل فحص شهرياً
Review the Levey-Jennings chart for every test monthly

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: / Form No.: _____

## بيانات الفحص / Test Details

الجهاز: / Analyzer: _____ الفحص: / Test: _____ الشهر: / Month: _____

المتوسط الشهري: / Monthly mean: _____ SD: _____ % CV: _____

| القاعدة<br>Rule | نعم<br>Yes | لا<br>No | الإجراء المتخذ<br>Action taken |
|---|---|---|---|
| قاعدة 1-2s (تحذير)<br>1-2s (warning) | | | |
| قاعدة 1-3s<br>1-3s | | | |
| قاعدة 2-2s<br>2-2s | | | |
| قاعدة R-4s<br>R-4s | | | |
| قاعدة 1-4s<br>4-1s | | | |
| قاعدة 10x<br>10x (trend/shift) | | | |

## المراجعة / Review

مخطط Levey-Jennings: LJ chart: ☐ تمت مراجعته / Reviewed

☐ يوجد انحراف / اتجاه / Shift / trend found

القرار: Decision: ☐ مقبول / Acceptable ☐ يحتاج إجراء تصحيحي / Needs corrective action

☐ إعادة معايرة / Recalibrate

ملاحظات: Notes

| المُراجِع<br>Reviewer | مشرف فنيي المختبر<br>Lab Technicians Supervisor | رئيس قسم المختبر<br>Head of Laboratory |
|---|---|---|
| الاسم: .....<br>Name: ..... | بدر محمد القرني<br>Badr Mohammed Al-Qarni | سعد علي سعد القرني<br>Saad Ali Saad Al-Qarni |
| التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date |

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# سجل استلام وفحص وحدات الدم
## Blood Unit Receiving & Inspection Log

يُفحص كل كيس بصرياً وتُسجَّل الحرارة عند الوصول
Inspect every unit visually and record arrival temperature

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.:

التاريخ: Date: _____

المصدر: Source: _____

رقم الشحنة: Shipment No.: _____

حرارة الوصول: Arrival temp.: _____

وقت الاستلام: Time received: _____

المستلِم: Received by: _____

| رقم الوحدة Unit No. | الفصيلة ABO/Rh | المكوّن Component | الانتهاء Expiry | الفحص البصري Visual check | الحرارة Temp. | مقبول Accept |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

الحرارة المقبولة عند الوصول حسب سياسة بنك الدم المعتمدة
Acceptable arrival temperature per the approved blood bank policy

مشرف فنيي المختبر
Lab Technicians Supervisor
بدر محمد القرني
Badr Mohammed Al-Qarni

التوقيع / التاريخ
Signature / Date

رئيس قسم المختبر
Head of Laboratory
سعد علي سعد القرني
Saad Ali Saad Al-Qarni

التوقيع / التاريخ
Signature / Date

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# سجل صرف الدم ومشتقاته
## Blood Issue Log

**تحقق مزدوج من هوية المريض والوحدة قبل كل صرف**
**Double-check patient and unit identity before every issue**

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

**رقم النموذج:** Form No.: _____

**التاريخ:** Date: _____ **الوردية:** Shift: _____

| الوقت Time | رقم الوحدة Unit No. | الفصيلة ABO/Rh | المريض / الملف Patient / MRN | القسم Ward | المستلِم Received by | المصرِّف Issued by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**مشرف فنيي المختبر**
**Lab Technicians Supervisor**
**بدر محمد القرني**
**Badr Mohammed Al-Qarni**

**التوقيع / التاريخ**
**Signature / Date**

**رئيس قسم المختبر**
**Head of Laboratory**
**سعد علي سعد القرني**
**Saad Ali Saad Al-Qarni**

**التوقيع / التاريخ**
**Signature / Date**

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# نموذج الإبلاغ عن تفاعل نقل الدم
## Transfusion Reaction Report

يُعبّأ فور الاشتباه ويُسلَّم لبنك الدم والجودة
Complete on suspicion; submit to Blood Bank and Quality

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.: _____

### 1. Patient & Unit — أولاً: بيانات المريض والوحدة

اسم المريض: Patient: _____ رقم الملف: MRN: _____ القسم: Ward: _____

الفصيلة: ABO/Rh: _____ رقم الوحدة: Unit No.: _____ المكوّن: Component: _____

وقت البدء: Start time: _____ وقت التفاعل: Reaction time: _____ الكمية المنقولة: Volume given: _____

### 2. Signs & Symptoms — ثانياً: الأعراض

☐ حمى / Fever ☐ قشعريرة / Chills ☐ طفح / حكة / Rash / itching ☐ ضيق تنفس / Dyspnea

☐ هبوط ضغط / Hypotension ☐ ألم ظهر / صدر / Back / chest pain ☐ بول داكن / Dark urine

☐ أخرى / Other

### 3. Immediate Action — ثالثاً: الإجراء الفوري

☐ إيقاف النقل / Transfusion stopped ☐ حفظ الكيس والمحلول / Bag & set retained

☐ إبلاغ الطبيب / Physician notified ☐ إبلاغ بنك الدم / Blood bank notified

### 4. Work-up & Classification — رابعاً: الفحوصات والتصنيف

☐ فحص الهوية / Clerical check ☐ DAT ☐ انحلال دم / Hemolysis check ☐ زراعة / Culture

☐ إعادة التصنيف / ABO re-type

النتائج والتصنيف: Results & classification: _____

| المُبلِّغ<br>Reporter | الطبيب<br>Physician | رئيس قسم المختبر<br>Head of Laboratory | الجودة وسلامة المرضى<br>Quality & Patient Safety |
|---|---|---|---|
| الاسم: .....<br>Name: ..... | الاسم: .....<br>Name: ..... | سعد علي سعد القرني<br>Saad Ali Saad Al-Qarni | الاسم: .....<br>Name: ..... |
| التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date |

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# فحص جودة كواشف بنك الدم اليومي
## Blood Bank Reagent Daily QC

يُجرى يومياً قبل الاستخدام (anti-A, anti-B, anti-D، خلايا الفرز)
Daily before use (anti-A, anti-B, anti-D, screening cells)

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.:

الشهر: Month: _____ القسم: Section: _____

| التاريخ Date | الكاشف Reagent | الدفعة Lot | الخلايا الضابطة Control cells | المتوقع Expected | المرصود Observed | مقبول Pass/Fail | المنفّذ By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

مشرف فنيي المختبر
Lab Technicians Supervisor
بدر محمد القرني
Badr Mohammed Al-Qarni

التوقيع / التاريخ
Signature / Date

رئيس قسم المختبر
Head of Laboratory
سعد علي سعد القرني
Saad Ali Saad Al-Qarni

التوقيع / التاريخ
Signature / Date

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

## مختبر مستشفى سبت العلاية العام
**Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory**

# سجل توقف النظام والكهرباء
## System & Power Downtime Log

**يُسجَّل كل توقف في LIS أو الشبكة أو الكهرباء**
**Record every LIS, network or power downtime**

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

**رقم النموذج:** **Form No.:**

**الشهر / السنة:** **Month / Year:**

| التاريخ Date | البدء Start | الانتهاء End | النوع Type | السبب Cause | الإجراء البديل Downtime procedure | المُبلِّغ Reported by | إبلاغ IT IT notified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| مشرف فنيي المختبر<br>Lab Technicians Supervisor<br>بدر محمد القرني<br>Badr Mohammed Al-Qarni<br><br>التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | رئيس قسم المختبر<br>Head of Laboratory<br>سعد علي سعد القرني<br>Saad Ali Saad Al-Qarni<br><br>التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date |
|---|---|

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

## مختبر مستشفى سبت العلاية العام
**Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory**

# قائمة التدقيق الداخلي وجاهزية الاعتماد
## Internal Audit & Accreditation Readiness Checklist

**تُجرى دورياً قبل زيارات SFDA / CBAHI / التجمع**
**Run periodically before CBAHI / SFDA / Cluster visits**

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: / Form No.: _____

تاريخ التدقيق: / Audit date: _____ المدقّق: / Auditor: _____ القسم: / Section: _____

| م # | البند Item | نعم Yes | لا No | ن/ط N/A | ملاحظات Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السياسات والإجراءات محدّثة ومتاحة<br>SOPs current and accessible | | | | |
| 2 | ضبط الجودة اليومي موثق ومراجع<br>Daily QC documented and reviewed | | | | |
| 3 | اختبارات الكفاءة الخارجية مقبولة<br>PT / EQA results acceptable | | | | |
| 4 | سجلات الحرارة كاملة<br>Temperature logs complete | | | | |
| 5 | الكواشف مؤرخة وغير منتهية<br>Reagents labeled and within expiry | | | | |
| 6 | صيانة ومعايرة الأجهزة حديثة<br>Maintenance and calibration current | | | | |
| 7 | كفاءة الموظفين مقيّمة<br>Staff competency assessed | | | | |
| 8 | ملفات الموظفين والتراخيص سارية<br>Staff files and licenses valid | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |

| المدقّق<br>Auditor | رئيس قسم المختبر<br>Head of Laboratory | الجودة وسلامة المرضى<br>Quality & Patient Safety |
|---|---|---|
| الاسم: .....<br>Name: ..... | سعد علي سعد القرني<br>Saad Ali Saad Al-Qarni | الاسم: .....<br>Name: ..... |
| التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date |

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# سجل حفظ العينات والتخلص منها
## Specimen Retention & Disposal Log

يُحدَّد زمن الحفظ حسب نوع العينة وسياسة المختبر
Retention time per specimen type and laboratory policy

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: / Form No.: _____

الشهر / السنة: / Month / Year: _____

مدة الحفظ: / Retention period: _____

| التاريخ Date | نوع العينات Specimen type | الدفعة / الأرقام Batch / range | أيام الحفظ Days stored | تاريخ التخلص Disposal date | الطريقة Method | المنفّذ By | التوقيع Sign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

مشرف فنيي المختبر
Lab Technicians Supervisor
بدر محمد القرني
Badr Mohammed Al-Qarni
التوقيع / التاريخ
Signature / Date

رئيس قسم المختبر
Head of Laboratory
سعد علي سعد القرني
Saad Ali Saad Al-Qarni
التوقيع / التاريخ
Signature / Date

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster

# مختبر مستشفى سبت العلاية العام
## Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

# سجل المواد الكيميائية الخطرة
## Hazardous Chemical Inventory

**لكل مادة ورقة بيانات سلامة SDS متاحة في المختبر**
**An SDS must be available in the lab for every chemical**

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.: _____

القسم: Section: _____ التاريخ: Date: _____

| المادة Chemical | التركيز Conc. | الكمية Qty | الموقع Location | الانتهاء Expiry | SDS متوفر SDS on file | الخطورة Hazard | المسؤول Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| مشرف فنيي المختبر<br>Lab Technicians Supervisor<br>بدر محمد القرني<br>Badr Mohammed Al-Qarni<br><br>التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date | رئيس قسم المختبر<br>Head of Laboratory<br>سعد علي سعد القرني<br>Saad Ali Saad Al-Qarni<br><br>التوقيع / التاريخ<br>Signature / Date |
|---|---|

تجمـــع عسيـر الصحـي
Aseer Health Cluster