تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

مختبر مستشفى سبت العلاية العام

نموذج تقييم الكفاءة الفنية للموظف

يُعبّأ عند التعيين، وبشكل دوري، وبعد أي حادثة أو جهاز جديد

رقم النموذج: _____ bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

بيانات الموظف والتقييم

اسم الموظف: _____ الوظيفة: _____ الرقم الوظيفي: _____

القسم / الجهاز: _____ تاريخ التقييم: _____ اسم المقيِّم: _____

نوع التقييم: ☐ أولي ☐ دوري ☐ بعد حادثة ☐ جهاز / إجراء جديد

طرق التقييم: ملاحظة مباشرة، اختبار، عينات مجهولة، مراجعة سجلات

المهارة / الإجراء	طريقة التقييم	كفء	يحتاج تدريباً	ملاحظات
التعامل الآمن مع العينات وإجراءات السلامة				
تشغيل الجهاز والصيانة اليومية				
ضبط الجودة وتفسير نتائجه				
المعايرة والإجراء عند الانحراف				
إدخال النتائج ومراجعتها واعتمادها				
التعامل مع النتائج الحرجة والإبلاغ				
التعامل مع الانسكاب والتعرض للدم				

النتيجة النهائية وخطة التدريب

☐ كفء ☐ كفء بشروط ☐ غير كفء (إعادة تقييم)

خطة التدريب وموعد إعادة التقييم:

_____

_____

الموظف (اطلع)	المقيِّم	مشرف فنيي المختبر	رئيس قسم المختبر
الاسم:	الاسم:	بدر محمد القرني	سعد علي سعد القرني
التوقيع / التاريخ	التوقيع / التاريخ	التوقيع / التاريخ	التوقيع / التاريخ

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster