تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

مختبر مستشفى سبت العلاية العام

سجل ضبط الجودة اليومي (QC)

يُسجَّل قبل تحليل عينات المرضى ويُراجع أسبوعياً

رقم النموذج: _____ bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

بيانات الفحص والمادة الضابطة

الجهاز: _____ الفحص / المجموعة: _____ الشهر / السنة: _____

رقم دفعة المادة الضابطة (Lot): _____ تاريخ انتهاء الصلاحية: _____ المستوى (1 / 2 / 3): _____

المتوسط (Mean): _____ الانحراف المعياري (SD): _____ حدود القبول: _____

التاريخ	الوقت	المستوى	النتيجة	مقبول / مرفوض	الإجراء التصحيحي	المنفّذ

عند رفض النتيجة: لا تُصدر نتائج المرضى قبل معرفة السبب وتصحيحه وإعادة الفحص بنتيجة مقبولة.

مشرف فنيي المختبر	رئيس قسم المختبر
بدر محمد القرني	سعد علي سعد القرني
التوقيع / التاريخ	التوقيع / التاريخ

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster