تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

مختبر مستشفى سبت العلاية العام

سجل درجات حرارة الثلاجات والمجمدات

يُسجَّل مرتين يومياً ويُراجع أسبوعياً

رقم النموذج: _____ bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

الثلاجة / المجمد / الحاضنة: ___ الموقع: _____ الرقم: _____

الشهر / السنة: _____ المدى المقبول (°م): _____ جهاز القياس / الرقم: _____

النوع: ☐ ثلاجة 2–8 ☐ مجمد ☐ بنك الدم ☐ حاضنة ☐ أخرى

اليوم	صباحاً °م	التوقيع	مساءً °م	التوقيع	اليوم	صباحاً °م	التوقيع	مساءً °م	التوقيع
1					17				
2					18				
3					19				
4					20				
5					21				
6					22				
7					23				
8					24				
9					25				
10					26				
11					27				
12					28				
13					29				
14					30				
15					31				
16									

ملاحظات وإجراء عند خروج الحرارة عن المدى (أبلغ رئيس القسم فوراً واعزل المحتويات):

_____

_____

مشرف فنيي المختبر بدر محمد القرني التوقيع / التاريخ	رئيس قسم المختبر سعد علي سعد القرني التوقيع / التاريخ

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster