تمرين تطبيقي يتناول كيفية إنشاء ال Model وال Migration وال Controller و ال Route وصفحات ال view لتطبيق السيارات
تجدون المثال كاملاً في Github على الرابط التالي

https://github.com/saadeng7807/car

الخطوة الأولى: إنشاء النماذج مع ملفات الترحيل(افتح ال Terminal واكتب الاوامر التالية لإنشاء ملفات الترحيل مع ال Models)

```
php artisan make:model Brand -m
php artisan make:model Car -m
```

الخطوة الثانية: تعريف الأعمدة داخل ملفات الـ(Migration)

```php
public function up(): void
{
    Schema::create('brands', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('name');
        $table->text('description');
        $table->string('type');
        $table->timestamps();
    });
}
```

```php
public function up(): void
{
    Schema::create('cars', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('brand_name');
        $table->integer('price');
        $table->string('color');
        $table->string('type');
        $table->integer('mileage');
        $table->timestamps();
    });
}
```

قم بإعادة تعريف الحقول في ال Models الخاص ب Brands تماماً كما في الشكل التالي

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Brand extends Model
{
    protected $fillable = ['name', 'type', 'description'];
}
```

قم بإعادة تعريف الحقول في ال Models الخاص ب Car تماماً كما في الشكل التالي

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Car extends Model
{
    protected $fillable = [

        'model_name', 'year', 'color', 'price', 'mileage'
    ];
}
```

الخطوة الثالثة: ترحيل البيانات(Migration)

الآن ننقل هذا الهيكل إلى قاعدة البيانات الفعلية:

```
php artisan migrate
```

الخطوة الرابعة : إنشاء المتحكم(Controller)

```
php artisan make:controller DashboardController
```

داخل ال Controller DashbardController قم بإنشاء الدالة Save_Brand لإضافة فئة جديدة تماماً كما في الرابط التالي على Github

https://github.com/saadeng7807/car/blob/main/app/Http/Controllers/DashboardController.php

أيضاً قم بإنشاء الدالة Save_Car لتعريف وإضافة سيارة جديدة تماماً كما في الرابط التالي على Github

https://github.com/saadeng7807/car/blob/main/app/Http/Controllers/DashboardController.php

لا تنسى تضمين المكتبات في ال DashboardController

```
use App\Models\Brand;
use App\Models\Car;
```

قم بإنشاء المسارات لكلاً من الدالتين Save_Brand و Save_Car كما في الشكل التالي

```
Route::post('/save_brand',[DashboardController::class,'Save_Brand'])->name('save_brand');

Route::post('/save_car',[DashboardController::class,'Save_Car'])->name('save_car');
```

الخطوة الخامسة

1- قم بإنشاء مجلد اسمه dashboard داخل ال resource/vies
2- قم بإنشاء صفحتين داخل مجلد ال dashboard بالمسميات التالية

brand.blade.php

cars.blade.php

index.blade.php

في صفحة ال brands.blade.php قم بإنشاء النموذج لإضافة brand جديد تماماً كما في المثال التالي الموجود على رابط ال GitHub

https://github.com/saadeng7807/car/blob/main/resources/views/dashboard/brand.blade.php

في صفحة ال cars.blade.php قم بإنشاء النموذج لإضافة car جديدة تماماً كما في المثال التالي الموجود على رابط ال GitHub

https://github.com/saadeng7807/car/blob/main/resources/views/dashboard/cars.blade.php