xercice 2 – Questions de compréhension

1. Que se passe-t-il si on retire `clear: both` du bloc image ?

Si on supprime `clear: both`, le bloc image risque de se positionner à côté des blocs flottants au lieu de se placer en dessous. Cette propriété permet donc de reprendre le flux normal après les éléments flottants.

2. Quelle est la différence entre `clear: left`, `clear: right` et `clear: both` ?

- `clear: left` : empêche un élément de se placer à côté d'un élément flottant à gauche.
- `clear: right` : empêche un élément de se placer à côté d'un élément flottant à droite.
- `clear: both` : empêche un élément de se placer à côté des éléments flottants à gauche et à droite.

`clear: both` est le plus sûr lorsqu'on souhaite placer un élément sous tous les blocs flottants.

3. Pourquoi la hauteur d'un conteneur s'effondre-t-elle quand tous ses enfants sont en float ?

La hauteur du conteneur ne prend pas automatiquement en compte ses éléments flottants, car ceux-ci sont retirés du flux normal de la page.

Exemple : un conteneur qui contient uniquement deux blocs avec `float: left` peut avoir une hauteur nulle.

4. Citez deux inconvénients de float pour réaliser une mise en page complète. Quelle technique moderne le remplace aujourd'hui ?

La propriété `float` présente plusieurs limites :

- Elle rend le positionnement des éléments plus difficile à gérer.
- Elle peut provoquer des problèmes d'alignement et de disposition des blocs.

Aujourd'hui, on utilise principalement Flexbox pour organiser les éléments en lignes ou en colonnes. CSS Grid est également une solution moderne pour créer des mises en page plus complexes.