

# Test Protocol

<b>Test Sequence</b>	Project > System Test > Test Sequence: Statement Editoren > Test Sequence: Create Statement Editor (ID 428)
<b>Description</b>	<i>(no text)</i>
<b>Remark</b>	<i>(no text)</i>
<b>Tester</b>	feras
<b>SUT</b>	In Folgender sollen alle Testfälle, die im Zusammenhang mit der Create DM-Aktivität stehen, getestet.
<b>Minimal Priority</b>	Test Cases with at least priority E were executed
<b>Test Duration</b>	From 06.06.2010, 09:24 Uhr to 06.06.2010, 09:45 Uhr
<b>Duration</b>	21 Minuten

## Overview

#	Test Case	ID	Annotation	Result
1	Test Case: öffnen Create Statement Editor	429	<i>(no text)</i>	<b>Passed</b>
2	Test Case: Speichern der erzeugte/editierte Statement	430	<i>(no text)</i>	<b>Passed</b>
3	Test Case: Änderungen im zwischenSpeichern Dialog-Fenster anbringen und speichern.	431	<i>(no text)</i>	<b>Passed</b>
4	Test Case: Statement Editor Schliessen ohne speichern	432	<i>(no text)</i>	<b>Passed</b>
4 of 4 Test Cases were executed. 0 of those failed.				

## Detailed Results

<b>Test Sequence: Create Statement Editor</b>	<b>ID 428</b>
---	---------------

<b># 1</b>	<b>Test Case: öffnen Create Statement Editor</b>	<b>ID 429</b>
Created on 03.06.2010		
<b>Preparation</b>		<b>Comment</b>
-Process existiert und geladen -Eine Create DM-Aktivität existiert und ausgewählt -Der Propertie-Section bzw. Fenster einer Aktivität im Rahmen der Process ist aufgeklappt		-Der BPEL-Process ist geladen -Eine Create DM-Aktivität ist hinzugefügt per drag&drop in der Process -Der Create DM-Aktivität ist ausgewählt
<b>Action</b>		<b>Comment</b>
1- man klickt auf dem Button Open Editor		(no text)
<b>Expected Result</b>		<b>Actual Result</b>
1a. es öffnet sich der Statement Editor für Insert .		Es öffnet sich der Create Statement-Editor
Execution began 21:40 and ended 21:41		
<b>Passed Test</b>		

# 2	Test Case: Speichern der erzeugte/editierte Statement	ID 430
Created on 03.06.2010		
Preparation		Comment
-Der Editor ist bereit offen		-Der Statement Editor ist nach kurze verzögerung offen
Action		Comment
1) den Button "OK" tätigen		Es wurden Änderunegen an den Statement Text angebracht -Der Button "OK" wird angeklickt.
Expected Result		Actual Result
1a. der StatementEditor schliesst sich und der zwischen Speicherung Fenster/Dialog erscheint.		-Der Dialog zum zwischen Speicherung ist offen -Der Statement Text wird in der Dialog angezeigt mit der möglichkeit dies per Hand zu editieren.
Execution began 21:41 and ended 21:43		
Passed Test		

# 3	Test Case: Änderungen im zwischenSpeichern Dialog-Fenster anbringen und speichern.	ID 431
Created on 03.06.2010		
Preparation		Comment
-zwischen-Speichern Dialog ist offen		(no text)
Action		Comment
1) den Statement manuell perhand anpassen und auf "Save" klicken		-Der statement Text wird per Hand angepasst bzw. es wurden paar Änderungen angebracht. -Ich habe den Button "Save" angeklickt.
Expected Result		Actual Result
1a. die Änderunge bzw. Statetement werden gespeichert und im Statement -TextField im PropertiesFenster angezeigt.		-Der Dialog schliesst sich -Die Änderungen in der Statement sind in der Text Stelle in der Properties-Section zu sehen.
Execution began 21:43 and ended 21:44		
Passed Test		

# 4	Test Case: Statement Editor SChliessen ohne speichern	ID 432
Created on 03.06.2010		
Preparation		Comment
-Editor ist offen		-Der Statement Editor ist offen
Action		Comment
1) Button "Close" tätigen		-Ich habe paar Änderungen zweck Testen in der Statement angebracht -Es wurde der Button "Close" getätigt
Expected Result		Actual Result
1a. der Editor fenster schliesst sich ohne das Änderungen an der Statement angebracht/gespeichert werden		-Der Statement Editor ist geschlossen -Und es wurden keine Änderungen, von dem was ich eingefügt habe, in Statement Text gemacht.
Execution began 21:45 and ended 21:45		
Passed Test		