

Test Protocol

Test Sequence	Project > System Test > Test Sequence: UDDI-Webinterfaces (ID 453)
Description	Testen der UDDI-Webinterfaces nach die verschiedene Testfaelle .
Remark	-Das Laden der UDDI-Webinterface ist erreichbar . -wegen das fehlerhafte TestSequence von davor könnten keine Registeries erzeugt werden und vondaer kann auch keine andere Interaktion/Funktionalität geben und getestet werden.
Tester	feras
SUT	In diesen Test Sequence soll der UDDI-Webinterface getestet werden . -das anlegen einen neuen DataSource Objekt -Ob die DataSource Objekte bzw. Eintraege in der ProprtiesSecion-Details der DM-Aktivitäten zu erreichen sind ...
Minimal Priority	Test Cases with at least priority E were executed
Test Duration	From 14.06.2010, 14:36 Uhr to 14.06.2010, 15:01 Uhr
Duration	25 Minuten

Overview

#	Test Case	ID	Annotation	Result
1	Test Case: neue UDDI-Registry Speichern mit Leere angaben	454	-nachdem man auf New klickt um einen neuen Registry zu erzeugen ,dann kommt die Seite mit der Felder nicht und der Browser ladet ständig ohne ergebnis !!! -Also die Registry wurde nicht angelegt	Failed
2	Test Case: UDDI-Registry löschen	455	-wegen das fehlerhafte TestSequence von davor könnten keine Registeries erzeugt werden und vondaer kann auch keine andere Interaktion/Funktionalität geben und getestet werden.	Failed
3	Test Case: UDDI-Registry Bearbeiten	456	-wegen das fehlerhafte TestSequence von davor könnten keine Registeries erzeugt werden und vondaer kann auch keine andere Interaktion/Funktionalität geben und getestet werden.	Failed
3 of 3 Test Cases were executed. 3 of those failed.				

Detailed Results

Test Sequence: UDDI-Webinterfaces		ID 453
Description		
Testen der UDDI-Webinterfaces nach die verschiedene Testfaelle .		
Preparation		Comment
UDDI-Webinterfaces muss offen sein		Dieses TestSequence wird über den Server durchgeführt. -Ich habe über "http://localhost:8080/juddiWeb/" den UDDI-Webinterface geöffnet.

# 1	Test Case: neue UDDI-Registry Speichern mit Leereangaben	ID 454
Created on 03.06.2010		
Preparation		Comment
-UDDI-Webinterfaces ist offen.		-der webInterface ist über der Browser offen.
Action		Comment
1)angaben in der Felder eintragen 2)manche felder leer lassen.		-eine neue Eintrag erstellen. -Auf "New" Schaltfläche klicken um ein neuen UDDI Registry zu erzeugen.
Expected Result		Actual Result
UDDI-Registry gespeichert und kann verwendet werden		-nachdem man auf New klickt um einen neuen Registry zu erzeugen ,dann kommt die Seite mit der Felder nicht und der Browser ladet ständig ohne ergebnis !!!
Remark		
-nachdem man auf New klickt um einen neuen Registry zu erzeugen ,dann kommt die Seite mit der Felder nicht und der Browser ladet ständig ohne ergebnis !!! -Also die Registry wurde nicht angelegt		
Execution began 14:43 and ended 14:58		

Failed Test

# 2	Test Case: UDDI-Registry löschen	ID 455
Created on 04.06.2010		
Preparation		Comment
-Registry ist vorhanden und erreichbar -Benutze hat die erforderlichen Zugriffsrechte		-Die Liste der Registeies ist leer
Action		Comment
1) auswahl der Registry 2) Löschen der Registry dursch "Löschen"		-wegen das fehlerhafte TestSequence von davor könnten keine Registeries erzeugt werden und vondaher kann auch keine andere Interaktion/Funktionalität geben und getestet werden.
Expected Result		Actual Result
1a. Registry ist ausgewählt 2a. Registry ist gelöscht		(no text)
Remark		
-wegen das fehlerhafte TestSequence von davor könnten keine Registeries erzeugt werden und vondaher kann auch keine andere Interaktion/Funktionalität geben und getestet werden.		
Execution began 14:58 and ended 15:00		
Failed Test		

# 3	Test Case: UDDI-Registry Bearbeiten	ID 456
Created on 04.06.2010		
Description		
Entfernen eine vorhandene UDDI-Registry		
Preparation	Comment	
-UDDI-Registry bzw. Datenquellen-Registry ist vorhanden -Benutzer hat die dazu gesehene Rechte	-wegen das fehlerhafte TestSequence von davor könnten keine Registeries erzeugt werden und vondaher kann auch keine andere Interaktion/Funktionalität geben und getestet werden.	
Action	Comment	
1- Registry Auswahlen 2- die Einträge/Werte der Registry über den UDDI User-Interface bearbeiten 3- speichern die Änderungen	Fehlerhaft	
Expected Result	Actual Result	
1a. die UDDI-Registry ist ausgewählt 2a. die werte sind angepasst 3a. die Änderungen sind gespeichert	(no text)	
Remark		
-wegen das fehlerhafte TestSequence von davor könnten keine Registeries erzeugt werden und vondaher kann auch keine andere Interaktion/Funktionalität geben und getestet werden.		
Execution began 15:00 and ended 15:01		
Failed Test		