

Test Protocol

Test Sequence	Project > System Test > Test Sequence: Statement Editoren > Test Sequence: Delete Statement Editor (ID 423)
Description	<i>(no text)</i>
Remark	<i>(no text)</i>
Tester	feras
SUT	In Folgender sollen alle Testfälle, die im Zusammenhang mit der Delete DM-Aktivität stehen, testen.
Minimal Priority	Test Cases with at least priority E were executed
Test Duration	From 04.06.2010, 17:41 Uhr to 04.06.2010, 18:10 Uhr
Duration	29 Minuten

Overview

#	Test Case	ID	Annotation	Result
1	Test Case: öffnen Insert Statement Editor	424	<i>(no text)</i>	Passed
2	Test Case: Speichern der erzeugte/editierte Statement	425	<i>(no text)</i>	Passed
3	Test Case: Änderungen im zwischenSpeichern Dialog-Fenster anbringen und speichern.	426	<i>(no text)</i>	Passed
4	Test Case: Statement Editor Schliessen ohne speichern	427	<i>(no text)</i>	Passed
4 of 4 Test Cases were executed. 0 of those failed.				

Detailed Results

Test Sequence: Delete Statement Editor	ID 423
---	---------------

# 1	Test Case: offnen Insert Statement Editor	ID 424
Created on 03.06.2010		
Preparation		Comment
-Process existiert und geladen -Eine Delete DM-Aktivität existiert und ausgewählt -Der Propertie-Section bzw. Fenster eines Aktivität im Rahmen der Process is aufgeklappt		-Process Existiert -eine Delete DM Aktivität ist in der BPEL-Process hinzugefügt -Der Delete DM-Aktivität ist ausgewählt
Action		Comment
1- man cklickt auf dem Button Open Editor		-der button "Open Editor" wird getätigt
Expected Result		Actual Result
1a. es öffnet sich der Statement Editor für Insert .		Ist-ergebnisse stimmen mit Soll-ergebnisse überein
Execution began 17:42 and ended 17:52		
Passed Test		

# 2	Test Case: Speichern der erzeugte/editierte Statement	ID 425
Created on 03.06.2010		
Preparation		Comment
-Der Editor ist bereit offen		Der Statement Editor ist offen
Action		Comment
1) den Button "OK" tätigen		-Es wurden Änderunegen an den Statement Text angebracht -Der Button "OK" wirk angeklickt .
Expected Result		Actual Result
1a. der StatementEditor schliesst sich und der zwischen Speicherung Fenster/Dialog erscheint.		-Der Statement-Editor ist geschlossen -Es öffnet sich der zwischen Speicherung Dialog.
Execution began 17:53 and ended 17:54		
Passed Test		

# 3	Test Case: Änderungen im zwischenSpeichern Dialog-Fenster anbringen und speichern.	ID 426
Created on 03.06.2010		
Preparation		Comment
-zwischen-Speichern Dialog ist offen		-Der Dialog zum zwischen Speicherung ist offen -Der Statement Text wird in der Dialog angezeigt
Action		Comment
1) den Statement manuell perhand anpassen und auf "Save" klicken		-Der statement Text wird per Hand angepasst bzw. es wurden paar Änderungen angebracht. -Ich habe den Button "Save" angeklickt.
Expected Result		Actual Result
1a. die Änderunge bzw. Statetement werden gespeichert und im Statement -TextField im PropertiesFenster angezeigt.		-Der Dialog schliesst sich -Die Änderungen in der Statement sind in der Text Stelle in der Properties-Section zu sehen.
Execution began 17:55 and ended 17:58		
Passed Test		

# 4	Test Case: Statement Editor Schliessen ohne speichern	ID 427
Created on 03.06.2010		
Preparation		Comment
-Editor ist offen		-Der Statement Editor ist offen -
Action		Comment
1) Button "Close" tätigen		-Ich habe paar Änderungen zweck Testen in der Statement angebracht -Es wurde der Button "Close" getätigt
Expected Result		Actual Result
1a. der Editor fenster schliesst sich ohne das Änderungen an der Statement angebracht/gespeichert werden		-Der Statement Editor ist geschlossen -Und es wurden keine Änderungen, von dem was ich eingefügt habe, in Statement Text gemacht.
Execution began 17:58 and ended 18:02		
Passed Test		