

Test Protocol

Test Sequence	Project > System Test > Test Sequence: allgemein für alle DMAktivitaeten (ID 393)
Description	<i>(no text)</i>
Remark	<i>(no text)</i>
Tester	feras
SUT	<i>(no text)</i>
Minimal Priority	Test Cases with at least priority E were executed
Test Duration	From 14.06.2010, 13:46 Uhr to 14.06.2010, 10:45 Uhr
Duration	0 Minuten

Contained Test Sequences

Test Sequence "Test Sequence: Listen der Data über Properties Fenste öffnenn- Commands,File,Folder, Driver falls DS ist FileSystem "	ID 401
---	---------------

Overview

#	Test Case	ID	Annotation	Result
1	Test Case: Properties Fenster- Tabellen aus tabellen liste Fenster falls DS ist DB	394	<i>(no text)</i>	Passed
2	Test Case: Inserieren von BPEL-Variablen über die Properties	396	<i>(no text)</i>	Passed
3	Test Case: Insererieren eines Command	402	<i>(no text)</i>	Passed
4	Test Case: Insererieren eines File	403	<i>(no text)</i>	Passed
5	Test Case: Insererieren eines Folder	404	<i>(no text)</i>	Passed
6	Test Case: Insererieren eines Driver	405	<i>(no text)</i>	Passed
6 of 6 Test Cases were executed. 0 of those failed.				

Detailed Results

Test Sequence: allgemein für alle DMAktivitaeten	ID 393
---	---------------

# 1	Test Case: Properties Fenster- Tabellen aus tabellen liste Fenster falls DS ist DB	ID 394
------------	---	---------------

Created on 02.06.2010

Description

hier soll überprüft werden ob die tabellen und columns aus der DS gelesen werden und angezeigt werden wenn man button "Insert Table" clickt und die Fenster mit liste der tabellen und columns angezeigt wird.

Preparation	Comment
-process ist angelegt und eine DM-Aktivität ist ausgewählt. -die PropertieFenster der DM-Aktivität ist geöffnet bzw. ausgewählt -und eine DB- DSOBJekt ist in der Combobox für Datenquelle ausgewählt	-ich habe den BPEL-Process geladen. -und eine Insert- DM-Aktivität ist ausgewählt -die Details bereich im Properties Section aufgeklappt. -es besteht bereit eine gespeicherte ausgewählte Datenquellen Objekt in der dafür vorgesehene Combobox ->DB.
Action	Comment
1)die ausführfläche (Buttom) "Insert Table" wird betätigt. 2)man wählt einen eintrag aus der liste aus	-ich klicke auf den Schaltfläche "Insert Table" -dann erscheint der Fenster mit Liste alle Tabellen aus der Datenquelle. -ich wähle eine Tabelle und dannach zwei Spalten davon.
Expected Result	Actual Result
-die Fenster mit der geparsten tabellen und endlich Colimns aus der DB ist geöffnet und die Tabellen sind in der Liste eingetragen -Der ausgewälten eintrag aus der liste wird in der Statement mit entsprechende TextFarbe hinzugefügt	-Die ausgewählte Tabellennamen und die ausgewählten Spalten in der daneben stehende Liste wurden in der Statement Bereich eingetragen. -

Execution began 13:46 and ended 13:53

Passed Test

# 2	Test Case: Inserieren von BPEL-Variablen über die Properties	ID 396
Created on 02.06.2010		
Description		
testen ob bei ancklicken auf button "Inser Variable" die BPEL-Variablen, die im Prozess erstellt wurden auch in der Fenster der BPEL-Variablen angezeigt werden zur auswahl. Und ob beim auswählen der einträge bzw. die BPEL-Variablen in der Statement hinzugefügt werden.		
Preparation		Comment
-process ist angelegt und eine DM-Aktivität ist ausgewählt. -die PropertieFenster der DM-Aktivität ist geöffnet bzw. ausgewählt		Process ist angelegt und Query DMAktivität ist ausgewählt
Action		Comment
1) den Button "Insert Variable" wird betätigt 2) einen Eintrag aus der Fenster der BPEL-Variable auswählen		-Ich cklicke auf "Insert Variable" -ein Eintrag von der liste wird ausgewählt
Expected Result		Actual Result
1a - Der Fenster der BPEL-Variablen öffnet sich und zeigt alle BPEL-Variablen aus der Process in der liste ,falls variablen in der Process vordefiniert sind. 2a - der eintrag bzw. BPEL-Variable wird in der Statement hinzugefügt		-BPEL Variablen fenster ist offen -der ausgewählter BPEL-Variable wird markiert -der Variable wird in der Statement eingetragen
Execution began 13:53 and ended 16:56		
Passed Test		

Contained Test Sequence "Test Sequence: Listen der Data über Properties Fenste öffnnern-Commands,File,Folder, Driver falls DS ist FileSystem "	ID 401
--	--------

Test Sequence: Listen der Data über Properties Fenste öffnenr- Commands,File,Folder, Driver falls DS ist FileSystem	ID 401
--	---------------

# 3	Test Case: Insererieren eines Command	ID 402
Created on 03.06.2010		
Preparation		Comment
-einen Process ist geladen -eine Aktivität ist ausgewählt -der Propertie Section bzw. fenster aus aufgeklappt -eine FileSystem Datenquellen-objekt ist in der Propertiefenster in der dafür gesehene ComboBox ausgewählt		(no text)
Action		Comment
1-man klickt auf dem Button "Inser Command" 2- man wählt einen Command aus der liste aus.		-Insert Command wird betätigt - command aus der Command liste Fenster wird ausgewählt
Expected Result		Actual Result
1a- es öffnet sich der Fenster mit der von FileSystem-Datenquelle geparsten Commands 2a- der ausgewählter Command aus der liste wird in der Statement eingetragen		-Commands Fesnter ist offen -der ausgewähltre command wird in statmenet eingetragen
Execution began 16:56 and ended 17:05		
Passed Test		

# 4	Test Case: Insererieren eines File	ID 403
Created on 03.06.2010		
Preparation	Comment	
-einen Process ist geladen -eine Aktivität ist ausgewählt -der Propertie Section bzw. fenster aus aufgeklappt -eine FlleSystem Datenquellen-objekt ist in der Propertiefenster in der dafür gesehene ComboBox ausgewählt	(no text)	
Action	Comment	
1-man klickt auf dem Button "Insert File" 2- man wählt einen File aus der liste aus.	(no text)	
Expected Result	Actual Result	
1a- es öffnet sich der Fenster mit der von FileSystem-Datenquelle geparsten File 2a- der ausgewählter File aus der liste wird in der Statement eingetragen	(no text)	
Execution began 17:05 and ended 17:05		
Passed Test		

# 5	Test Case: Insererieren eines Folder	ID 404
Created on 03.06.2010		
Preparation	Comment	
-einen Process ist geladen -eine Aktivität ist ausgewählt -der Propertie Section bzw. fenster aus aufgeklappt -eine FlleSystem Datenquellen-objekt ist in der Propertiefenster in der dafür gesehene ComboBox ausgewählt	-BPEL-Process ist geladen -ich habe Update DM-Aktivität aus dem Process selektiert -im unteren Bereich der Eclipse umgebung öffnet sich die PropertiesSection. -einen FileSystem als Datenquelle ist ausgewählt	
Action	Comment	
1-man klickt auf dem Button "Insert Folder" 2- man wählt einen Command aus der liste aus.	-Der Schaltfläche Insert ist betätigt	
Expected Result	Actual Result	
1a- es öffnet sich der Fenster mit der von FileSystem-Datenquelle geparsten Foldern 2a- der ausgewählter Foldern aus der liste wird in der Statement eingetragen	-Der Fenster mit der Foldern namen öffnet sich -ich wähle einen Folder namen und drücke auf "Inser to statement" ,dann wurde die selektierte Foldernamen in der Statement hinzugefügt.	
Execution began 17:05 and ended 10:40		
Passed Test		

# 6	Test Case: Insererieren eines Driver	ID 405
Created on 03.06.2010		
Preparation	Comment	
-einen Process ist geladen -eine Aktivität ist ausgewählt -der Propertie Section bzw. fenster aus aufgeklappt -eine FfleSystem Datenquellen-objekt ist in der Propertiefenster in der dafür gesehene ComboBox ausgewählt	1-Ich habe eclipse gestartet und eine BPEL-Process geladen 2-ich wähle ein RetrievData DM-Aktivität aus dem Process aus. 3-Es erscheint der PropertiesSection unten und habe einen FilesSystem Datenquellen Objekt in der Combobox ausgewählt.	
Action	Comment	
1-man klickt auf dem Button "Insert Driver" 2- man wählt einen Driver aus der liste aus.	ich klicke auf dem Schaltfläche "Insert Drive" und wähle aus der geöffneten Fenster mit der Driver einen Eintrga aus	
Expected Result	Actual Result	
1a- es öffnet sich der Fenster mit der von FileSystem-Datenquelle geparsten Drivern 2a- der ausgewählter Driver aus der liste wird in der Statement eingetragen	der ausgewählter Eintrag bzw. der Drive-name wurde in der statement hinzugefügt	
Execution began 10:42 and ended 10:45		
Passed Test		