

Test Protocol

Test Sequence	Project > System Test > Test Sequence: Statement Editoren > Test Sequence: RetrievData Statement Editor (ID 433)
Description	<i>(no text)</i>
Remark	<i>(no text)</i>
Tester	feras
SUT	In Folgender sollen alle Interaktion-Testfälle bei RetrievData DMAktivität getestet.
Minimal Priority	Test Cases with at least priority E were executed
Test Duration	From 06.06.2010, 09:46 Uhr to 06.06.2010, 09:58 Uhr
Duration	12 Minuten

Overview

#	Test Case	ID	Annotation	Result
1	Test Case: öffnen RetrievData Statement Editor	434	<i>(no text)</i>	Passed
2	Test Case: Speichern der erzeugte/editierte Statement	435	<i>(no text)</i>	Passed
3	Test Case: Änderungen im zwischenSpeichern Dialog-Fenster anbringen und speichern.	436	<i>(no text)</i>	Passed
4	Test Case: Statement Editor Schliessen ohne speichern	437	<i>(no text)</i>	Passed
4 of 4 Test Cases were executed. 0 of those failed.				

Detailed Results

Test Sequence: RetrievData Statement Editor	ID 433
--	---------------

# 1	Test Case: öffnen RetrievData Statement Editor	ID 434
------------	---	---------------

Created on 03.06.2010

Preparation	Comment
-Process existiert und geladen -Eine Retrieve DM-Aktivität existiert und ausgewählt -Der Propertie-Section bzw. Fenster einer Aktivität im Rahmen der Process ist aufgeklappt	-Der BPEL-Process ist geladen -Eine Create DM-Aktivität ist hinzugefügt per drag&drop in der Process -Der RetrievData DM-Aktivität ist ausgewählt
Action	Comment
1- man klickt auf dem Button Open Editor	(no text)
Expected Result	Actual Result
1a. es öffnet sich der Statement Editor für RetrieveData .	Es öffnet sich der RetrievData Statement-Editor

Execution began 21:47 and ended 21:52

Passed Test

# 2	Test Case: Speichern der erzeugte/editierte Statement	ID 435
Created on 03.06.2010		
Preparation		Comment
-Der Editor ist bereit offen		-Der Statement Editor ist offen
Action		Comment
1) den Button "OK" tätigen		-Es wurden Änderunegen an den Statement Text angebracht -Der Button "OK" wird angeklickt .
Expected Result		Actual Result
1a. der StatementEditor schliesst sich und der zwischen Speicherung Fenster/Dialog erscheint.		-Der RetrievData Statement Editor schlieddt sich -Der Dialog zum zwischen Speicherung ist offen -Der Statement Text wird in der Dialog angezeigt
Execution began 21:52 and ended 21:55		
Passed Test		

# 3	Test Case: Änderungen im zwischenSpeichern Dialog-Fenster anbringen und speichern.	ID 436
Created on 03.06.2010		
Preparation		Comment
-zwischen-Speichern Dialog ist offen		(no text)
Action		Comment
1) den Statement manuell perhand anpassen und auf "Save" klicken		-Der statement Text wird per Hand angepasst bzw. es wurden paar Änderungen angebracht. -Ich habe den Button "Save" angeklickt.
Expected Result		Actual Result
1a. die Änderunge bzw. Statetement werden gespeichert und im Statement -TextField im PropertiesFenster angezeigt.		-Der zwischen speicherung Dialog schliesst sich -Die Änderungen in der Statement sind in der Text Stelle in der Properties-Section zu sehen.
Execution began 21:55 and ended 21:56		
Passed Test		

# 4	Test Case: Statement Editor Schliessen ohne speichern	ID 437
Created on 03.06.2010		
Preparation		Comment
-Editor ist offen		-Der RetrievData Statement Editor ist offen
Action		Comment
1) Button "Close" tätigen		-Änderungen wurden hinzugefügt in der Statement -Es wurde der Button "Close" getätigt
Expected Result		Actual Result
1a. der Editor fenster schliesst sich ohne das Änderungen an der Statement angebracht/gespeichert werden		-Der Statement Editor ist geschlossen -Und es wurden keine Änderungen, von dem was ich eingefügt habe, in Statement Text gemacht.
Execution began 21:56 and ended 21:58		
Passed Test		