طراحي الكوريتمها

بهار ۱۴۰۰

مدرس: مسعود صديقين



بيه گردآورنده: رويا قواميعادل ـ زهرا فاضل

شار بیشینه

يادآوري جلسه نوزدهم

در جلسات گذشته، مسئله ی شار بیشینه در کلاس مطرح شد. در این مسئله، یک شبکه ی شار، که گرافی شامل یالهای جهت دار و معمولا شامل دو راس s و t میباشد، داده شده است و هدف محاسبه بیشترین شار از s به است. در جلسه گذشته، هدف این بود که با استفاده از شار بیشینه، مسالههای مختلف را حل کنیم. برای این کار ابتدا قضیه شار صحیح را معرفی میکنیم.

قضیه ۱ (شار صحیح). اگر اندازه ی همه ی ظرفیت ها در یک شبکه عدد صحیح باشند، آنگاه شار بیشینه ای وجود دارد که در آن میزان شار عبوری از هر یال عدد صحیح است.

در جلسه گذشته، سه مساله مختلف را مورد بررسی قرار دادیم و سعی کردیم هر کدام از آنها را با استفاده از شار بیشینه حل کنیم. در این خلاصه به عنوان نمونه دو مورد از این مسائل را بررسی میکنیم.

تطابق دوبخشي

گراف دو بخشی G داده شده است. تطابق بیشینه در G را پیدا کنید. به یاد داشته باشید که تطابق بیشینه در یک گراف برابر است با بیشترین تعداد یالی که می توانیم انتخاب کنیم به شرط آنکه هیچکدام از یال ها با یکدیگر راس مشترک نداشته باشند.

حل: راس s را سمت چپ گراف دو بخشی و راس t را سمت راست آن قرار می دهیم. راس s به همه ی راس های مجموعه t با ظرفیت ۱ به t وصل است و تمام راس های مجموعه ی t با ظرفیت ۱ به t وصل هستند و یال هایی که بین t و t هستند همه از t به t جهت دهی شده اند. مشخصا شار بیشینه از t به t برابر با اندازه تطابق بیشینه در گراف t است.

اثبات. \Rightarrow : اگر تطابق بیشینه در این گراف را در نظر بگیرید، میتوانیم در هر کدام از یالهای تطابق یک واحد شار بفرستیم. بنابراین اگر یک تطابق با اندازه ی k داشته باشیم، حتما یک شار با اندازه ی k نیز خواهیم داشت.

 \Rightarrow : در اینجا می توانیم از قضیه شار صحیح نتیجه بگیریم که چون ظرفیت ها صحیح هستند، شار بیشینه ای وجود دارد که در آن شار هر یال عدد صحیح است و از طرفی واضح است که هیچوقت Υ واحد شار وارد یک راس نمی شود و یا از آن خارج نمی شود. حال کافیست یال های میانی را به عنوان یال های تطابق بیشینه انتخاب کنیم.

مسیرهای مجزا یال

دو مسیر در گراف مجزا یال هستند، اگر یال مشترک نداشته باشند. در مساله مسیرهای مجزا یال گراف جهت دار G داده شده است و هدف پیدا کردن بیشترین تعداد مسیر از راس g به g است به طوری که مسیر ها مجزا یال باشند.

این سوال را به مسئله ی پیدا کردن شار بیشینه تبدیل میکنیم به این صورت که ظرفیت تمام یال ها را ۱ می دهیم و سپس شار بیشینه را پیدا می کنیم. شار بیشینه ای که از s به t پیدا میکنیم مساوی است با ماکسیمم تعداد مسیر های مجزا یالی که از s به t وجود دارد.







