Calculator program using boot strap:-

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Calculator</title>
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
<div class="container">
<h1>Calculator</h1>
<div class="row">
<div class="col-md-4 offset-md-4">
<input type="text" id="result" class="form-control" readonly>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-4 offset-md-4">
<button class="btn btn-primary" onclick="clearResult()">C</button>
<button class="btn btn-secondary" onclick="appendSymbol('/')">/</button>
<button class="btn btn-secondary" onclick="appendSymbol('*')">*</button>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-4 offset-md-4">
<button class="btn btn-secondary" onclick="appendSymbol('7')">7</button>
<button class="btn btn-secondary" onclick="appendSymbol('8')">8</button>
<button class="btn btn-secondary" onclick="appendSymbol('9')">9</button>
<button class="btn btn-secondary" onclick="appendSymbol('-')">-</button>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-4 offset-md-4">
<button class="btn btn-secondary" onclick="appendSymbol('4')">4</button>
<button class="btn btn-secondary" onclick="appendSymbol('5')">5</button>
<button class="btn btn-secondary" onclick="appendSymbol('6')">6</button>
<button class="btn btn-secondary" onclick="appendSymbol('+')">+</button>
```

```html
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-md-4 offset-md-4">
        <button class="btn btn-secondary" onclick="appendSymbol('1')">1</button>
        <button class="btn btn-secondary" onclick="appendSymbol('2')">2</button>
        <button class="btn btn-secondary" onclick="appendSymbol('3')">3</button>
        <button class="btn btn-success" onclick="calculate()">=</button>
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-md-4 offset-md-4">
        <button class="btn btn-secondary" onclick="appendSymbol('0')">0</button>
        <button class="btn btn-secondary" onclick="appendSymbol('.')">.</button>
      </div>
    </div>
  </div>

<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script>
<script>
  let resultField = document.getElementById('result');

  function appendSymbol(symbol) {
    resultField.value += symbol;
  }

  function clearResult() {
    resultField.value = '';
  }

  function calculate() {
    try {
      let result = eval(resultField.value);
      resultField.value = result;
```

```
        } catch (error) {
resultField.value = 'Error';
                }
            }
        </script>
    </body>
</html>
```