

כלי נתוני הסמינריון — מדריך למשתמש

בולטות תקשורתית מוקדמת והתערבות ערעורית: ערעורי רצח והמתה בבית המשפט העליון, 2020–2010

גרסה 1.1 · 25.09.2026

מה הכלי עושה?

הכלי מאפשר לעיין בנתוני העבודה הסמינריונית, לשחזר בלחיצה אחת את כל הניתוחים הסטטיסטיים שלה ולוודא שהם זהים למספרים שבעבודה, לייבא מחדש את הנתונים מהמקורות, ולהריץ את אותם ניתוחים על קובץ נתונים משלכם. הכלי עובד בכל מחשב Windows 10 / 11 (64 סיביות), מכל תיקייה — גם מכונן USB או מתיקיית רשת — ללא התקנה וללא Python או תוכנה נוספת. הכלי פועל בדפדפן, במחשב שלכם בלבד; חיבור לאינטרנט נדרש רק במסך „ייבוא מהמקורות”.

הפעלה (בלי התקנה)

- חלצו קודם את כל קובץ ה-ZIP (לחיצה ימנית ← „חלץ הכל” / Extract All) לתיקייה כלשהי, למשל לשולחן העבודה. אם מפעילים את התוכנה מתוך ה-ZIP בלי לחלץ, תופיע ההודעה „יש לחלץ את כל תוכן קובץ ה-ZIP...” — חלצו ונסו שוב.
- בתיקייה שחולצה לחצו פעמיים על „הפעלה.bat” (או על SeminarDataTool.exe). אחרי כמה שניות נפתח הדפדפן (Edge, Chrome, Firefox — מה שמוגדר במחשב) עם מסך הבית. אם הדפדפן לא נפתח, מופיע חלון קטן עם הכתובת להקלדה בדפדפן.
- בהפעלה הראשונה Windows עשוי להציג חלון כחול „Windows protected your PC, More info” ולחצו Run anyway. זה קורה בכל תוכנה שאינה חתומה דיגיטלית; התוכנה אינה מתקינה דבר ואינה משנה דבר במחשב.
- סגירה: לחצו על הכפתור „סגירה” בראש המסך, או פשוט סגרו את לשונית הדפדפן — התוכנה נסגרת מעצמה תוך כמה שניות.

שמירת קבצים — בכל תיקייה שתבחרו

בכל ייצוא (Excel, CSV, SPSS), תבנית, יומן התוכנה, תיקיית ההורדה של מאגר פסקי הדין) נפתח חלון „שמירה בשם” של Windows ואפשר לבחור כל תיקייה — גם כונן USB או תיקיית רשת. החלון נפתח בתיקייה האחרונה שבחרתם. אחרי השמירה מוצג הנתבי המלא של הקובץ וכפתור „הצגה בתיקייה”. ברירת המחדל היא התיקייה „תוצרים” שנוצרת ליד התוכנה (שם נשמר גם יומן התוכנה, log.txt).

אם אי אפשר לכתוב בתיקיית התוכנה (למשל Program Files), כונן או תיקיית רשת לקריאה בלבד, או תיקייה ללא הרשאה), הכלי משתמש אוטומטית בתיקייה מסמכים\SeminarDataTool\Local\SeminarDataTool\ (ואם אין תיקיית מסמכים — AppData\Local\SeminarDataTool\ (תוצרים) ומציג על כך הודעה במסך הבית. נתוני המחקר עצמם נמצאים בתיקייה data ואינם משתנים.

כלי נתוני הסמינריון

בולטות תקשורתית מוקדמת והתערבות ערעורית: ערעורי רצח והמתה בבית המשפט העליון, 2020–2010

סמירה

בית

צפייה בנתונים

שחזור הניתוח

ייבוא מהמקורות

קובץ משלך

ברוכים הבאים

הכלי מציג את נתוני העבודה הסמינריונית: ערעורים פליליים (ערפ) של נאשמים כעבירות רצח והמתה שהוכרעו בבית המשפט העליון בשנים 2010–2020 (478 ערעורים במדגם הניתוח, 497 בקורפוס המלא). המשתנה הבלתי תלוי: האם התפרסמה ידיעה ב-Google News לפני פסק הדין. המשתנה התלוי: האם בית המשפט העליון שינה את תוצאת בית המשפט המחוזי.

מה רואים כאן? ארבע אפשרויות עבודה. בחרו אחת מהן — אפשר לחזור לכאן בכל רגע דרך „בית” בסרגל העליון.

א עובד ללא אינטרנט

צפייה בנתוני המחקר

טבלת כל התיקים עם סינון, וזכרטיס מלא לכל תיק: תוצאה, ידיעות, שאליות וטקסט פסק הדין.

ב עובד ללא אינטרנט

שחזור הניתוח הסטטיסטי

לחיצה אחת מריצה את כל טבלאות העבודה ובודקת שהן זהות למספרים שבעבודה. ייצוא ל-Excel ו-SPSS.

ג דורש אינטרנט

ייבוא הנתונים מחדש מהמקורות

הורדת מאגר פסקי הדין ובניית האוכלוסיה מחדש, וחיפוש חוזר של ידיעות ב-Google News לתיקים נבחרים.

ד עובד ללא אינטרנט

ייבוא קובץ נתונים משלך

הורדת תבנית Excel, העלאת קובץ משלכם, בדיקת תקינות והרצת אותם ניתוחים על הנתונים שלכם.

איפה הנתונים נשמרים?

נתוני המחקר (לקריאה בלבד)
C:\Users\Public\SeminarDataTool\data
תיקיית ברירת המחדל לקבצים שהכלי יוצר
C:\Users\Public\SeminarDataTool\תוצרים
יומן התוכנה
C:\Users\Public\SeminarDataTool\תוצרים\log.txt
בכל שמירה נפתח חלון „שמירה בשם” של Windows ואפשר לבחור כל תיקייה (גם כונן USB או תיקיית רשת). החלון נפתח בתיקייה האחרונה שבחרתם: בפעם הראשונה — בתיקיית ברירת המחדל שלמעלה.

מסך הבית: ארבע אפשרויות העבודה ומיקומי השמירה

א. צפייה בנתוני המחקר

טבלה של כל 497 התיקים. אפשר לסנן לפי שנה, סוג עבירה (רצח או ניסיון לרצח / המתה אחרת), בולטות תקשורתית (עם / בלי ידיעות), התערבות בית המשפט העליון ומדגם (478 הערעורים לגופו, או 19 ההליכים שהוחרגו), ולחפש מספר הליך. לחיצה על כותרת עמודה ממיינת; לחיצה על שורה פותחת את כרטיס התיק.

כרטיס התיק מציג: פרטי ההליך והתוצאה, מדוע התיק נכלל (או מדוע הוחרג), הידיעות שנמצאו ב-Google News (כותרת, כלי תקשורת, תאריך, קישור, חלון הזמן וסטטוס הניקוי הידני), השאליות המדויקות שהופעלו (עם קישור לאותו חיפוש), רשומות Primo, ואת טקסט פסק הדין — בלחיצה על „טקסט פסק הדין” הוא נפתח, ואזכורי התקשורת שאומתו ידנית מסומנים בצבע לפי סוגם; קו מקווקו מסמן את תחילת פרק ההנמקה.

כלי נתוני הסמינריון

בולטות תקשורתית והתערבות ערעורית — ערעורי רצח והמתה 2010-2020

סגירה

בית

צפייה בנתונים

שחזור הניתוח

ייבוא מהמקורות

קובץ משלך

מחקר חידוש (B)

החדשות

מחשבות הקטלנית אך ביום המחרת, ככל הנראה לאחר צפייה במהדורת החדשות. נ. עם זאת עולה מחומר הראיות, כי אסי הבחין באותו לילה באחד מאנשי חבורת ראשון לציון באזור הג'יפ, גם אם רק מאוחר יותר התברר לו כי מדובר במנות: "ראיתי את החולצה..."

▼ טקסט פסק הדין (100,336 תווים) — לחצו לפתיחה

פסק הדין מתאריך 2012-02-27. זיהוי פרק ההנמקה: כותרת "דין והכרעה". מסומנים רק אזכורי תקשורת שאומתו ידנית בהקשרם.

סיקור התיק / ראיון (A) התקשורת במקור מידע (B) טענה להשפעת התקשורת (C)

ניסו אישר מעל דוכן העדים כי מה שאמר במשטרה היה אמת (ע' 1352 ש' 15-22, ע' 1353 ש' 14-1), אף שטען כי בשלב העדות (כשנתיים וחצי לאחר דקירת המנות למות) כבר אינו זוכר מה ראה (ע' 1389, ש' 15-17). בנוסף, כאמור, אף לשיטת המערער הוא יצא מהג'יפ לאחר שהג'יפ נעצר, ועל כן ממכלול הראיות, לרבות גרסתו שלו, המערער היה האחרון אשר נראה בקרבת המנות. נה. גם על עצם דקירת המנות סיפר אסי באמצעות המשל: "אני לא ידעתי שיש לה (תמי) 700 שקל בכיס... וגם לא ידעתי שהיא שילמה על החולצה, לא ידעתי... כשהיא קנתה את החולצה, לא האמנתי שזאת חולצה ב-700 שקל... לא האמנתי שזה 700 שקל ולא 200 שקל" (ע' 8-9). וכן: "היא קנתה אותה כל כך מהר שלא... שלא הספקתי לעכל ש... שהיא קנתה חולצה ב-700 שקל, לא הספקתי לעכל אפילו, לא, לא האמנתי... אחרי שהיא באה וראיתי את החולצה, אמרתי בטח היא קנתה חולצה ב-200 לכל היותר..." (ת/60, ע' 30), לפי קביעתו של בית המשפט המחוזי, השימוש בכסף במשל כוונתו "דקירה"; "700 שקל" משמעו דקירה חמורה והמתה, כעוד ש"ס200 שקל" משמעו דקירה קלה; המערער אינו משיג על פרשנות זו בשלב הערעור. אין חולק בין הצדדים כי לפי הגרסה שמסר, אסי לא ידע על כך שהמערער יצא מן הרכב עם סכין, לא ראה את הדקירה ונודע לו על משמעותה הקטלנית אך ביום המחרת, ככל הנראה לאחר צפייה ב**מהדורת החדשות**. נ. עם זאת עולה מחומר הראיות, כי אסי הבחין באותו לילה באחד מאנשי חבורת ראשון לציון באזור הג'יפ, גם אם רק מאוחר יותר התברר לו כי מדובר במנות: "ראיתי את החולצה, אבל לא ראיתי את התג שלה... אני יודע שהיא חולצה" (ת/60, ע' 7-8); "אני ראה את החולצה, אבל לא ראה את תמי קונה" (ת/60, ע' 37). כן עולה, כי אף שאסי לא ידע, לגרסתו, על כך שהמנות יצא מהג'יפ ובידו סכין ולא ראה את הדקירה בסוף אמת, נודע לו על הדקירה מהמערער עצמו לאחר מכן: "לא ידעתי שהיה לה כסף בארנק. ויותר מזה, שאני לא ידעתי מה שהיא קנתה עד שהיא לא אמרה לי" (הדגשה שלי - א"ר) (ת/56, ע' 18). בהמשך, מספר אסי כי נודע לו על עצם הדקירה, להבדיל מהתוצאה לה גרמה, עוד באותו ערב: "חוקר: וכשאתה יודת בבית, אתה בידיעה שהחולצה עלתה 20 שקל... אסי: שעלתה 20 שקל, שהיא קנתה חולצה ב-20 שקל ותו לא, לא, ותו לא...". (ת/60, ע' 32). נ. לאחר ששב המערער לג'יפ, הסתובב הג'יפ ויצא במהירות גבוהה מהזירה. כך העיד המאבטח ג'אבר ברכאת, אשר צפה על האירוע מן המכולה עליה עמד פינה הדרום מזרחית של המועדון, במרחק של פחות מ-90 מטרים ממקום עצירת הג'יפ (בשחזור (ת/78) שנערך ביום 16.4.06, כשנה וחצי לאחר המקרה, הבהיר ג'אבר כי עמד על קצה המכולה, בסמוך לגדר המזרחית של המועדון; ככל שהג'יפ התקרב לכיוונה של הציבה אל מקום עמידתו של

טקסט פסק הדין עם אזכור תקשורת מסומן

ב. שחזור הניתוח הסטטיסטי

המסך מחשב מחדש, מקובץ הנתונים, את כל הטבלאות של פרק הממצאים: תיאור המדגם; טבלת 2×2 עם χ^2 , תיקון Yates, Fisher (דו-צדדי וחד-צדדי), ϕ , יחס סיכויים ורווח סמך; גרסיה לוגיסטית (עם ובלי בקרה לשנה ולסוג העבירה); בדיקות חוסן; מינון; אזכורי תקשורת בפסק הדין; מדד המורכבות הטקסטואלית של ההנמקה; תיקון Holm למבחני השאלה המשנית; ועוצמה סטטיסטית (ניתוח רגישות חד-צדדי).

בראש המסך מופיע סימון ירוק, „✓ זהה לנתוני העבודה” — הכלי משווה כל מספר לגיליון המספרים המאושר של העבודה (פלט SPSS 27). ליד כל פרק מופיע סימון נפרד. „הצגת ההשוואה המלאה” מציגה את כל הערכים זה לצד זה.

כלי נתוני הסמינריון

בולטות תקשורתית והתערבות ערעורית — ערעורי רצח והמתה 2010-2020

סגירה

בית

צפייה בנתונים

שחזור הניתוח

ייבוא מהמקורות

קובץ משלך

שחזור הניתוח הסטטיסטי

מה רואים כאן? כל הטבלאות של פרק הממצאים, מחושבות עכשיו מקובץ הנתונים (מדגם ניתוח N=478, קורפוס מלא N=497). הסימון הירוק מאשר שכל מספר זהה למספר שבטבלה.

✓ זהה לנתוני העבודה 342 מתוך 342 ערכים זהים לגיליון המספרים המאושר של העבודה (פלט SPSS 27).

הצגת ההשוואה המלאה

ייצוא התוצאות ל-Excel... ייצוא ל-SPSS

נשמר ✓ C:\Users\Public\Documents\SeminarDataTool\ניתוח_המחקר_בתיק_החג בתיקיה

תיאור המדגם (N=478) בדיקת ההשערה: בולטות תקשורתית והתערבות גרסיה לוגיסטית בדיקות חוסן מינון מספר הידיעות ניתוח משלים א: אזכורי תקשורת בפסק הדין ניתוח משלים ב: אורך ומורכבות טקסטואלית של ההנמקה תיקון למבחנים מרוכבים (Holm) — השאלה המשנית עוצמה סטטיסטית (ניתוח רגישות) איכות המדידה (נתוני המחקר)

תיאור המדגם (N=478)

מה רואים כאן? כמה תיקים יש בכל קבוצה: סוג עבירה, בולטות תקשורתית, מספר ידיעות ותוצאת הערעור.

מדד	ערך
תיקים במדגם הניתוח (ערעורים לגופו)	478
תיקים בקורפוס המלא (כולל הליכים שהוחרגו)	497

הסימון הירוק, ומתחת לכפתורים — היכן נשמר קובץ ה-Excel

ייצוא ל-Excel: קובץ עם גיליון לכל פרק וגיליון השוואה. ייצוא ל-SPSS: בוחרים תיקייה („בחירת תיקייה...“) והכלי שומר בה את קובץ הנתונים ואת שני קובצי התחביר של העבודה, כשהנתיבים בתוכם כבר מותאמים לתיקייה. ב-SPSS פותחים (File > Open > Syntax) את הקובץ 01_import_and_labels.sps ומריצים (Run > All), ואחר כך באותו אופן את 02_analysis.sps. הפלט נשמר גם בתת-התיקייה output.

ג. ייבוא הנתונים מחדש מהמקורות (דורש אינטרנט)

שלב 1 — נתוני בית המשפט. פסקי הדין נלקחים ממאגר הנתונים הפתוח LevMuchnik/SupremeCourtOfIsrael באתר Hugging Face (מאגר נתונים — לא מודל בינה מלאכותית; קובץ אחד של כ-1.5 GB). אם כבר יש עותק במחשב — הכלי מאתר אותו; אחרת לוחצים „הורדת הקובץ“ (5–30 דקות; אפשר לעצור ולהמשיך; את תיקיית ההורדה אפשר לשנות). „בניית האוכלוסייה“ מריצה את אותם סינונים של העבודה ומציגה את מספר התיקים בכל שלב לצד המספר שבעבודה.

כלי נתוני חסידי				
סגירה	קובץ משלך	ייבוא מהמקורות	שחזור הניתוח	צפייה בנתונים
בית				
2020-2010				
כללות תקשורתית והתערבות ערעור — ערעור רצח והמתה 2020-2010				
תוצאה: שלבי הסינון				
501 ערעורים עם שם מערער גלוי · 496 מהם ברשימת המחקר · 5 מחוץ לקורפוס המחקר				
שלב	בשחזור עכשיו	בעבודה	הערה	
הסתיים במאגר Hugging Face	751,194	751,194	✓ זהה	
תיקים (CaseId) במאגר	233,718	233,718	✓ זהה	
תיקי ערפ (כל השנים)	16,747	16,747	✓ זהה	
תיקי ערפ עם פסק דין סופי (לא טכני) 2020-2010	5,768	5,768	✓ זהה	
סוגו כעבירות המתה (רצח / המתה אחרת)	617	617	✓ זהה	
הנאשם הוא המערער	586	586	✓ זהה	
הוחרגו זכות המערער חסייה (פלוגי)	85	85	✓ זהה	לפי שם התיק 82; לפי שורת הצדדים בפסק הדין (שם התיק ריק במאגר) 3
ערעורים עם שם מערער גלוי	501	501	✓ זהה	
מתוכם — תיקים מרשימת המחקר (497)	496	496	✓ זהה	
ערעורים עם שם גלוי שאינם בקורפוס המחקר	5	5	✓ זהה	לא נאספו לגביהם נתוני סיפור
קורפוס המחקר (497) = התיקים שזוהו בכללים האוטומטיים + ערפ 4908/18 (ראו להלן). ההחלטה של 19 הליכים שאינם ערעור לגופו נעשית בשלב הניתוח (מדגם 478).				
תיק מחקר שסוג אחרת בכללים האוטומטיים				
מספר הליך	הערה			
4908/18	סוג אוטומטית כערעור מדוני; באימות ידני נמצא ערעור נאשם			

שלבי הסינון: המספרים בשחזור לעומת העבודה

שלב 2 — ידיעות Google News. בוחרים שנה או תיקים בודדים (עד 60 בכל ריצה), והכלי מפעיל את אותה שאילתת „שם מדויק“ בשני חלונות הזמן, בקצב איטי ומנומס (השהיה של כמה שניות בין בקשות; עצירה אוטומטית אם Google מבקש להאט; כפתור „עצירה“; אפשר להמשיך מאותה נקודה). נשמרות רק ידיעות שתאריכן בתוך החלון, והן מוצגות לצד הידיעות שנכללו במחקר. חשוב: תוצאות Google News משתנות עם הזמן והרשימה החדשה לא עברה סינון ידני — תמונת המצב המקורית של המחקר היא נקודת הייחוס.

Primo: החיפוש במאגר העיתונות של הספרייה דורש כניסה אישית, ולכן אינו מבוצע בכלי. הרשומות שנאספו במחקר מוצגות בכרטיס התיק.

שלב 3 — ייצוא: שמירת האוכלוסייה המשוחזרת ותוצאות החיפוש ל-Excel או ל-CSV, בתיקייה שתבחרו.

ד. ייבוא קובץ נתונים משלך

1. שומרים את תבנית ה-Excel (גיליון „הסבר העמודות“ מתאר כל עמודה). אפשר גם לשמור את נתוני המחקר עצמם כדוגמה מלאה.

2. ממלאים שורה לכל תיק. עמודות חובה: media_any (בולטות 1/0) ו-intervention (התערבות 1/0); עמודות נוספות מאפשרות ניתוחים נוספים.

3. מעלים את הקובץ (Excel או CSV). הכלי בודק אותו ומציג הודעות ברורות: עמודות חסרות, ערכים שאינם 1/0 (עם מספרי השורות באקסל) וכו'.

4. „הרצת הניתוחים על הקובץ“ מציגה את אותם ניתוחים של מסך ב על הנתונים שלכם, עם ייצוא ל-Excel ול-SPSS. הקובץ לא יוצא מהמחשב.

תקלות נפוצות

מה עושים	מה קורה
„יש לחלץ את כל תוכן קובץ ה-“	התוכנה הופעלה מתוך ה-ZIP. לחיצה ימנית על ה-ZIP ← „חלץ הכל“, ואז הפעלה

מהתיקיה שחולצה.	"...ZIP
מופיע חלון עם הכתובת (למשל http://127.0.0.1:8765/) — פתחו דפדפן והקלידו אותה.	הדפדפן לא נפתח
לחצו More info ואז Run anyway (פעם אחת בלבד).	"Windows protected your PC,"
התרעת שווא נפוצה בתוכנות לא חתומות; אפשרו את התיקיה SeminarDataTool.	אנטי-וירוס חוסם את התוכנה
תיקיית התוכנה מוגנת מפני כתיבה; זה תקין — הקבצים נשמרים במסמכים\SeminarDataTool\תוצרים.	הודעה שהקבצים יישמרו ב"מסמכים"
התוכנה נסגרה (למשל אחרי שהמחשב נכנס למצב שינה). הפעילו שוב את "הפעלה.bat".	הודעה "התוכנה אינה פועלת"
פרטים נשמרים בקובץ log.txt (בתיקיית "תוצרים"); במסך הבית: "שמירת עותק של יומן התוכנה".	הודעת שגיאה