

כלי נתוני הסמינריון — מדריך למשתמש

בולטות תקשורתית מוקדמת והתערבות ערעורית: ערעורי רצח והמתה בבית המשפט העליון, 2020–2010

גרסה 2.0 · 29.09.2026

מה הכלי עושה?

הכלי משחזר את החלק האוטומטי של שיטת איסוף הנתונים של העבודה, בכללים של תוכנת האיסוף המקורית: הורדת מאגר פסקי הדין ובניית אוכלוסיית המחקר, חיפוש הידיעות ב-Google News וסיווגן האוטומטי, וחישוב מדדי הטקסט של פסקי הדין. בכל שלב מוצגת השוואה לנתוני המחקר. אפשר גם לעיין בנתוני כל תיק. הכלי עובד בכל מחשב Windows 10 / 11 (64 סיביות), מכל תיקייה — גם מכונן USB או מתיקיית רשת — ללא התקנה וללא Python או תוכנה נוספת. הכלי פועל בדפדפן, במחשב שלכם בלבד; חיבור לאינטרנט נדרש רק בשלבים 1 ו-2 של שחזור השיטה.

הפעלה (בלי התקנה)

1. חלצו קודם את כל קובץ ה-ZIP (לחיצה ימנית ← „חלץ הכל” / Extract All) לתיקייה כלשהי, למשל לשולחן העבודה. אם מפעילים את התוכנה מתוך ה-ZIP בלי לחלץ, תופיע ההודעה „יש לחלץ את כל תוכן קובץ ה-ZIP...” — חלצו ונסו שוב.
2. בתיקייה שחולצה לחצו פעמיים על „הפעלה.bat” (או על SeminarDataTool.exe). אחרי כמה שניות נפתח הדפדפן (Edge, Chrome, Firefox — מה שמוגדר במחשב) עם מסך הבית. אם הדפדפן לא נפתח, מופיע חלון קטן עם הכתובת להקלדה בדפדפן.
3. בהפעלה הראשונה Windows עשוי להציג חלון כחול „Windows protected your PC” ולחצו More info ואז Run anyway. זה קורה בכל תוכנה שאינה חתומה דיגיטלית; התוכנה אינה מתקינה דבר ואינה משנה דבר במחשב.
4. סגירה: לחצו על הכפתור „סגירה” בראש המסך, או פשוט סגרו את לשונית הדפדפן — התוכנה נסגרת מעצמה תוך כמה שניות.

שמירת קבצים — בכל תיקייה שתבחרו

בכל ייצוא (Excel, CSV, יומן התוכנה, תיקיית ההורדה של מאגר פסקי הדין) נפתח חלון „שמירה בשם” של Windows ואפשר לבחור כל תיקייה — גם כונן USB או תיקיית רשת. החלון נפתח בתיקייה האחרונה שבחרתם. אחרי השמירה מוצג הנתב המלא של הקובץ וכפתור „הצגה בתיקייה”. ברירת המחדל היא התיקייה „תוצרים” שנוצרת ליד התוכנה (שם נשמר גם יומן התוכנה, log.txt).

אם אי אפשר לכתוב בתיקיית התוכנה (למשל Program Files), כונן או תיקיית רשת לקריאה בלבד, או תיקייה ללא הרשאה), הכלי משתמש אוטומטית בתיקייה מסמכים\SeminarDataTool\תוצרים (ואם אין תיקיית מסמכים — SeminarDataTool\Local\AppData\תוצרים) ומציג על כך הודעה במסך הבית. נתוני המחקר עצמם נמצאים בתיקייה data ואינם משתנים.

סגירה

בית

צפייה בנתונים

שחזור השיטה

כלי נתוני הסמינריון

בולטות תקשורתית מוקדמת והתערבות ערעורית: ערעורי רצח והמתה 2020–2010

ברוכים הבאים

הכלי מציג את נתוני העבודה הסמינריונית: ערעורים פליליים (ערפ) של נאשמים בעבירות רצח והמתה שהוכרעו בבית המשפט העליון בשנים 2010–2020 (478 ערעורים במדגם הניתוח, 497 בקורפוס המלא). המשתנה הבלתי תלוי: האם התפרסמה ידיעה ב-Google News לפני פסק הדין. המשתנה התלוי: האם בית המשפט העליון שינה את תוצאת בית המשפט המחוזי.

מה רואים כאן? שתי אפשרויות עבודה. בחרו אחת מהן — אפשר לחזור לכאן בכל רגע דרך „בית” בסרגל העליון.

ב

שחזור שיטת איסוף הנתונים

הורדת מאגר פסקי הדין ובניית אוכלוסיית המחקר, חיפוש ב-Google News עם הסיווג האוטומטי של הכתובות, וחישוב מדדי הטקסט של פסקי הדין — ככל שלב עם השוואה למחקר.

א

צפייה בנתוני המחקר

טבלת כל התיקים עם סינון, וכריטס מלא לכל תיק: תוצאה, ידיעות, שאילוחות וטקסט פסק הדין.

איפה הנתונים נשמרים?

נתוני המחקר (לקריאה בלבד)
תיקיית ברירת המחדל לקבצים שהכלי יוצר
יומן התוכנה

c:\Users\Public\SeminarDataTool\data
c:\Users\Public\SeminarDataTool\תוצרים
c:\Users\Public\SeminarDataTool\תוצרים\log.txt

בכל שמירה נפתח חלון „שמירה בשם” של Windows ואפשר לבחור כל תיקייה (גם כונן USB או תיקיית רשת). החלון נפתח בתיקייה האחרונה שבחרתם: בפעם הראשונה — בתיקיית ברירת המחדל שלמעלה.

שמירת עותק של יומן התוכנה...

פתיחת תיקיית ברירת המחדל

מסך הבית: שתי אפשרויות העבודה ומיקומי השמירה

א. צפייה בנתוני המחקר

טבלה של כל 497 התיקים. אפשר לסנן לפי שנה, סוג עבירה (רצח או ניסיון לרצח / המתה אחרת), בולטות תקשורתית (עם / בלי ידיעות), התערבות בית המשפט העליון ומדגם (478 הערעורים לגופו, או 19 ההליכים שהוחרגו), ולחפש מספר הליך. לחיצה על כותרת עמודה ממיינת; לחיצה על שורה פותחת את כרטיס התיק.

כרטיס התיק מציג: פרטי ההליך והתוצאה, מדוע התיק נכלל (או מדוע הוחרג), הידיעות שנמצאו ב-Google News (כותרת, כלי תקשורת, תאריך, קישור, חלון הזמן וסטטוס הניקוי), השאילתות המדויקות שהופעלו (עם קישור לאותו חיפוש), ואת טקסט פסק הדין — בלחיצה על „טקסט פסק הדין” הוא נפתח, ואזכורי התקשורת שאומתו ידנית מסומנים בצבע לפי סוגם; קו מקווקו מסמן את תחילת פרק ההנמקה. כתבות שבבדיקה הידנית נמצאו כלא שייכות לתיק (בעיקר אדם אחר בעל אותו שם) מוצגות בלי כותרת וקישור.

כלי נתוני הסמינריון

בולטות תקשורתית והתערבות ערעורית — ערעורי רצח והמתה: 2010-2020

בית צפייה בנתונים שחזור השיטה סגירה

במקור מידע (B) החדשות

משמעותה הקטלנית אך כיום המחזרת, ככל הנראה לאחר צפייה במחזרת החדשות. נ.עם זאת עולה מחומר הראיות, כי אסי הכחין באותו לילה באחד מאנשי חברת ראשון לציון באזור הג'יפ, גם אם רק מאוחר יותר התברר לו כי מדובר במנוח: "ראיתי את החולצה..."

▼ טקסט פסק הדין (100,336 תווים) — לחצו לפתיחה

פסק הדין מתאריך 2012-02-27. זיהוי פרק ההנמקה: כותרת "זיון והכרעה", מסומנים רק אזכורי תקשורת שאומתו ידנית בהקשרם.

סיקור התיק / ראיון (A) התקשורת כמקור מידע (B) טענה להשפעת התקשורת (C)

ניסו אישר מעל זוכן העדים כי מה שאמר במשטרה היה אמת (נ' 1352 ש' 22-15 ע' 1353 ש' 14-1), אף שטען כי בשלב העדות (כשנתיים וחצי לאחר דקירת המנוח למוות) כבר אינו זוכר מה ראה (נ' 1389 ש' 15-7 ע' 1389). בנוסף, כאמור, אף לשיטת המערער הוא יצא מהג'יפ לאחר שהג'יפ נעצר, ועל כן ממכלול הראיות, לרבות גרסתו שלו, המערער היה האחרון אשר נראה בקרבת המנוח. נה. גם על עצם דקירת המנוח סיפר אסי באמצעות המשל: "אני לא ידעתי שיש לה (תמי) 700 שקל בביס... וגם לא ידעתי שהיא שילמה על החולצה, לא ידעתי... כשהיא קנתה את החולצה, לא האמנתי שזאת חולצה ב-700 שקל... לא האמנתי שזה 700 שקל ולא 200 שקל" (נ' 9-8 ע' 9-8). וכך: "היא קנתה אותה כל כך מהר שלא... שלא הספקתי לעכל ש... שהיא קנתה חולצה ב-700 שקל, לא הספקתי לעכל אפילו, לא, לא, לא האמנתי... אחרי שהיא באה וראיתי את החולצה, אמרתי בטח היא קנתה חולצה ב-200 לכל היותר..." (נ' 60, ע' 30). לפי קביעתו של בית המשפט המחוזי, השימוש בכסף במשל כוונתו "דקירה"; "700 שקל" משמעו דקירה חמורה והמתה, בעוד ש"200 שקל" משמעו דקירה קלה; המערער אינו משיג על פרשנות זו בשלב הערעור. אין חולק בין הצדדים כי לפי הגרסה שמסר, אסי לא ידע על כך שהמערער יצא מן הרכב עם סכין, לא ראה את הדקירה ונודע לו על משמעותה הקטלנית אך כיום המחזרת, ככל הנראה לאחר צפייה במחזרת החדשות. נ.עם זאת עולה מחומר הראיות, כי אסי הכחין באותו לילה באחד מאנשי חברת ראשון לציון באזור הג'יפ, גם אם רק מאוחר יותר התברר לו כי מדובר במנוח: "ראיתי את החולצה, אבל לא ראיתי את התג שלה... אני יודע שהיא חולצה" (נ' 60, ע' 7-8); "אני רואה את החולצה, אבל לא רואה את תמי קונה" (נ' 60, ע' 37). כן עולה, כי אף שאסי לא ידע, לגרסתו, על כך שהמנוח יצא מהג'יפ ובידו סכין ולא ראה את הדקירה בזמן אמת, נודע לו על הדקירה מהמערער עצמו לאחר מכן: "לא ידעתי שהיא לה כסף בארגז. ויותר מזה, שאני לא ידעתי מה שהיא קנתה עד שהיא לא אמרה לי " (הדגשה שלי - א"ר) (נ' 56, ע' 18). בהמשך, מספר אסי כי נודע לו על עצם הדקירה, להבדיל מהתוצאה לה גרסה, עוד באותו ערב: "חוקר: וכשאתה ירדת בבית, אתה בידיעה שהחולצה עלתה 20 שקל... אסי: שעלתה 20 שקל, שהיא קנתה חולצה ב-20 שקל ותו לא, לא, ותו לא..." (נ' 60, ע' 32). נו. לאחר ששכ המערער לג'יפ, הסתובב הג'יפ ויצא במהירות גבוהה מהזירה. כך העיד המאבטח ג'אבר ברכאת, אשר צפה על האירוע מן המכולה עליה עמד בפניה הדרום מזרחית של המועדון, במרחק של פחות מ-90 מטרים ממקום עצירת הג'יפ (בשחזור (נ' 78) שנערך ביום 16.4.06, כשנה וחצי לאחר המקרה, הכהיר ג'אבר כי עמד על קצה המכולה, בסמוך לגדר המזרחית של המועדון; ככל שהג'יפ התקרב ליציאה כך התקרב אל מקום עמידתו של

טקסט פסק הדין עם אזכור תקשורת מסומן

ב. שחזור שיטת איסוף הנתונים

שלב 1 — נתוני בית המשפט (דורש אינטרנט). פסקי הדין נלקחים ממאגר הנתונים הפתוח LevMuchnik/SupremeCourtOfIsrael באתר Hugging Face (מאגר נתונים — לא מודל בינה מלאכותית; קובץ אחד של כ-1.5 GB). אם כבר יש עותק במחשב — הכלי מאתר אותו; אחרת לוחצים „הורדת הקובץ” (5–30 דקות; אפשר לעצור ולהמשיך; את תיקיית ההורדה אפשר לשנות). „בניית האוכלוסייה” מריצה את אותם סינונים של העבודה (ע"פ, פסק דין סופי בשנים 2010–2020, עבירות המתה, נאשם מערער, שם מערער גלוי) ומציגה את מספר התיקים בכל שלב לצד המספר שבעבודה.

כלי נתוני הסמינריון

בולטות תקשורתית והתערבות ערעורית — ערעורי רצח והמתה: 2010-2020

בית צפייה בנתונים שחזור השיטה סגירה

תוצאה: שלבי הסינון

501 ערעורים עם שם מערער גלוי · 496 מהם כרשימת המחקר · 5 מחוץ לקורפוס המחקר

שלב	בשחזור עכשיו	בעבודה	הערה
מסמכים במאגר Hugging Face	751,194	751,194	✓ זהה
תיקים (Caseld) במאגר	233,718	233,718	✓ זהה
תיקי ע"פ (כל השנים)	16,747	16,747	✓ זהה
תיקי ע"פ עם פסק דין סופי (לא טכני) 2010-2020	5,768	5,768	✓ זהה
סוגו כעבירות המתה (רצח / המתה אחרת)	617	617	✓ זהה
הנאשם הוא המערער	586	586	✓ זהה
הוחרג זהות המערער חסויה ("פלוגי")	85	85	✓ זהה
ערעורים עם שם מערער גלוי	501	501	✓ זהה
מתוכם — תיקים מרשימת המחקר (497)	496	496	✓ זהה
ערעורים עם שם גלוי שאינם בקורפוס המחקר	5	5	✓ זהה

קורפוס המחקר (497) = 496 התיקים שזוהו ככללים האוטומטיים + ע"פ 4908/18 (ראו להלן). ההחרגה של 19 הליכים שאינם ערעור למפג נעשית בשלב הניחוח (מדגם 478).

תיק מחקר שסוגו אחרת בכללים האוטומטיים

מספר הליך	הערה
4908/18 ע"פ	סוג אוטומטית כערעור מדינה; באימות ידני נמצא ערעור נאשם

שלבי הסינון: המספרים בשחזור לעומת העבודה

שלב 2 — Google News וסיווג הכתבות (דורש אינטרנט). בוחרים שנה או תיקים בודדים (עד 60 בכל ריצה), והכלי מפעיל את אותה שאילתת „שם מדויק” בשני חלונות הזמן, בקצב איטי ומנומס (השהיה של כמה שניות בין בקשות; עצירה אוטומטית אם Google מבקש להאט; כפתור „עצירה”; אפשר להמשיך מאותה נקודה). נשמרות רק ידיעות שתאריכן בתוך החלון, וכל ידיעה מסווגת בכללים האוטומטיים של המחקר: כפילות ← הוחרגה; מונחים שאינם קשורים (למשל ספורט, מוזיקה) ← הוחרגה; מונחי הקשר משפטי (למשל ערעור, רצח, בית המשפט) ← נכללה; אף אחד מאלה ← לבדיקה ידנית. הידיעות מוצגות לצד הידיעות שנכללו במחקר. חשוב: תוצאות Google News משתנות עם הזמן, והבדיקה הידנית של המחקר אינה משוחזרת — תמונת המצב המקורית של המחקר היא נקודת הייחוס.

[illegible]

תוצאות החיפוש, עם הסיווג האוטומטי של כל ידיעה

שלב 3 — מדדי הטקסט (ללא אינטרנט). הכלי מחשב מחדש מטקסט 497 פסקי הדין את תחילת פרק ההנמקה, את אורך פסק הדין וההנמקה, את ששת רכיבי המורכבות הטקסטואלית, את מופעי מילון התקשורת וההחרגה האוטומטית שלהם, ואת הסימון „ניסיון לרצח בלבד”, ומשווה כל ערך לנתוני המחקר.

כלי נתוני הסמיריון			
בלטות תקשורתית והתערבות פרטית — פרטורי רצח הרמזה 2010-2020			
בית			
צפייה בנתונים			
שחזור השיטה			
גירה			

כלי נתוני המחקר			
כל המדדים חושבו עכשיו מטקסט 497 פסקי דין והושוו לערכים שבנתוני המחקר.			

מדדי הטקסט לכל פסק דין			
מדד	זהה למחקר	מתוך	
זיהוי תחילת פרק ההנמקה (השיטה שנמצאה)	497	497	✓ זהה
אורך פסק הדין (מילים)	497	497	✓ זהה
אורך פרק ההנמקה (מילים)	497	497	✓ זהה
אורך משפט ממוצע (מילים)	497	497	✓ זהה
אורך משפט באחוזון ה-90	497	497	✓ זהה
אורך מילה ממוצע (אותיות)	497	497	✓ זהה
שיעור המילים בנות 7 אותיות ומעלה	497	497	✓ זהה
שיעור המילים בנות 9 אותיות ומעלה	497	497	✓ זהה
סוגריים ל-1,000 מילים	497	497	✓ זהה
סימון, ביטוי לרצח בלבד* (אין אזכור של מוות)	497	497	✓ זהה

מדדי הטקסט: כל הערכים זהים לנתוני המחקר

שלב 4 — ייצוא: שמירת האוכלוסייה המשוחררת, תוצאות החיפוש והסיווג, ומדדי הטקסט ל-Excel או ל-CSV, בתיקייה שתבחרו.

תקלות נפוצות

מה קורה	יש לחלץ את כל תוכן קובץ ה-ZIP...
מה עושים	התוכנה הופעלה מתוך ה-ZIP. לחיצה ימנית על ה-ZIP ← „חלץ הכל“, ואז הפעלה מהתיקיה שחולצה.

הדפדפן לא נפתח	מופיע חלון עם הכתובת (למשל http://127.0.0.1:8765) — פתחו דפדפן והקלידו אותה.
"Windows protected your PC,"	לחצו More info ואז Run anyway (פעם אחת בלבד).
אנטי-וירוס חוסם את התוכנה	התרעת שווא נפוצה בתוכנות לא חתומות; אפשרו את התיקייה SeminarDataTool.
הודעה שהקבצים יישמרו ב"מסמכים"	תיקיית התוכנה מוגנת מפני כתיבה; זה תקין — הקבצים נשמרים במסמכים\SeminarDataTool\תוצרים.
הודעה "התוכנה אינה פועלת"	התוכנה נסגרה (למשל אחרי שהמחשב נכנס למצב שינה). הפעילו שוב את "הפעלה.bat".
הודעת שגיאה	פרטים נשמרים בקובץ log.txt (בתיקיית "תוצרים"); במסך הבית: "שמירת עותק של יומן התוכנה".