1. رجكس ايميل:

در این قسمت طبق چیزی که برای ساخت جیمیل در گوگل دیدم، میتوان حروف و اعداد و . استفاده کرد بنابراین ابتدا حداقل حرف اول باید از بین اعداد و حروف باشد (همان علامت +) بعد میتوان از بین حروف و اعداد و نقطه ی این قسمت 0 یا بیشتر بیاید (همان علامت *) و بعد @ را داریم و در ادامه میتوان عدد و حروف آورد. بعد از آن نقطه میاید و بعد از نقطه هم از یا حروف بزرگ یا حروف کوچک حداقل 2 تا باید داشته باشیم.

2. رجکس عبارت ریاضی:

در این قسمت ابتدا ؟ را داریم که نشان دهنده ی این است که - قبل از عدد که به معنی منفی شدن عدد است میتواند بیاید یا نه. بعد d+ را داریم که نشان دهنده ی این است که 1 یا چند رقم میتوانند بیایند. تا اینجا چون حتما عبارت ریاضی با عدد شروع میشود اینکار را کردیم. بعد از آن بع ازای هر علامت (ضرب و جمع و تقسیم و تفریق) باید یک عدد بیاید که این عدد منفی هم میتواند باشد که بالا توضیح دادیم. این اتفاق یا میتواند نیفتد یا چندین بار بیفتد رای همین از * استفاده میکنیم.

3. رجكس URL:

در این قسمت ابتدا چک میکنیم که ادرس با http یا http شروع شده باشد. بعد باید //: داشته باشیم. بعد .www داریم و در ادامه ی آن 2 تا 256 کاراکتر های مختلفی که در url می آیند را داریم. بعد از آن TLD را داریم که 2 تا 6 کاراکتر دارد. بعد مل را داریم که مطمئن میشود عبارت منطبق با واژه ها و بدون کاراکتر اضافی هستند. ادامه ی رجکس هم نشان دهنده ی مسیر و query string است که میتواند صفر یا چند تا از کاراکتر های داخل [] را داشته باشد.

4. رجكس كد پستى:

کدپستی ایران دو تا عدد 5 رقمی دارد که با - میتوانند جدا بشوند یا بینشان اسپیس باشد. که برای اینکار 5{5} دقیقا 5 تا عدد را میگیرد. بعد هم در -[-\s] چک میکنیم که اسپس یا - داشته باشیم. بعد هم در ادامه باید 5 تا عدد بیاید.

5. رجكس شماره تلفن:

اگر فرض كنيم كه شماره تلفن در ايران با 0098 شروع شده و بعد از آن يک عدد 3 رقمی و بعد از يک عدد 3 رقمی ديگر و در آخر يک عدد 4 رقمی داشته باشيم : 0098-xxx-xxx-xxxx بنابراين بايد 0098 ثابت باشد و بعد هم {3} لا] برای اعداد سه رقمی و بين آنها – ميگذاريم .