
# اعرف إن كان مقطعك سينتشر... قبل أن تنشره

أداة **Virality Predictor** من شركة **Higgsfield** تحلّل أول 15 ثانية من مقطعك: تعرضها على جمهور افتراضي، وتقيس استجابة الدماغ للصورة والصوت والذاكرة والانتباه واللغة، ثم تعطيك علامة من 100. ويمكن استخدامها من موقعهم مباشرة، أو من داخل **Claude**.




Source: higgsfield.ai/apps/virality-predictor (example result on the official page)

## ماذا تعطيك الأداة؟

### 1 علامة الانتشار Viral Potential

رقم من 100 يقدّر قدرة المقطع على إيقاف التمرير. الشريط يتدرّج من الأحمر (منخفض) إلى الأصفر (مرتفع).

**صفحة الأداة الرسمية ←**

### 2 علامة الافتتاحية Hook Score

قوة الثواني الأولى، مع تحديد اللحظة التي تبلغ فيها الافتتاحية ذروتها.

**إعلان Higgsfield الرسمي ←**

### 3 نسبة الاستمرار Hold Rate

تقدير لنسبة من سيواصل المشاهدة حتى نهاية المقطع المحلَّل.

**شرح المؤشرات ←**

### 4 خريطة الدماغ

أي المناطق تفاعلت مع مقطعك: البصر، والسمع، والذاكرة، والانتباه، واللغة.

**← «How it works»**

**بصراحة:** النتيجة **تقدير وليست ضماناً**. لم تنشر الشركة حتى الآن تفاصيل منهجيتها، فاستخدم العلامة لمقارنة نسخ مقطعك ببعضها، لا كحكم نهائي.

جرى التحقق من الروابط بتاريخ 6 تشرين الثاني 2026

## الطريقة الأولى: من موقع Higgsfield مباشرة

### 1 افتح الأداة وسجّل الدخول

تحتاج حساباً على **Higgsfield**. الأداة ما زالت بنسخة تجريبية (**beta**) بحسب الصفحة الرسمية.

**افتح Virality Predictor** higgsfield.ai/apps/virality-predictor

### 2 ارفع أول 15 ثانية من مقطعك

أي مقطع عمودي أو أفقي، بحدٍّ أقصى 15 ثانية. ارفع الافتتاحية تحديداً، فهي الجزء الذي يقرّر بقاء المشاهد.

### 3 اضغط Predict Viral Potential واقرأ النتيجة

ستظهر العلامة من 100، وعلامة الافتتاحية، ونسبة الاستمرار، وخريطة الدماغ. التفاصيل في الصفحة الثالثة.

## الطريقة الثانية: من داخل Claude

### 1 اقرأ الدليل الرسمي للربط

يشرح ربط **Higgsfield** بـ **Claude** و**ChatGPT**. **ملاحظة مهمة:** الربط يتطلّب اشتراكاً مدفوعاً فعّالاً في **Higgsfield** بحسب الدليل.

**دليل Higgsfield للربط ←**

### 2 أضف «موصّلاً مخصّصاً» في Claude

من **Settings ← Connectors ← Add custom connector**، سمّه **Higgsfield** والصق الرابط:
`https://mcp.higgsfield.ai/mcp` ثم اضغط **Connect** ووافق على الربط من حسابك.

**افتح Claude ←** **شرح الموصّلات المخصّصة من Claude ←**

### 3 اطلب التحليل بجملة واحدة

ارفع المقطع في المحادثة واكتب مثلاً: `Run Virality Predictor on this clip` وسيعرض لك النتيجة مع رابط التقرير.

**صفحة Higgsfield MCP ←**

### + لمستخدمي Claude Code

يُربط عبر أداة سطر الأوامر الخاصة بهم ومجموعة المهارات الرسمية.

**مهارات Higgsfield على GitHub ←**

## كيف تتصرّف بعد النتيجة؟

### 1 علامة الافتتاحية منخفضة؟ غيّر أول جملة

ابدأ بسؤال يعيشه المشاهد أو بنتيجة واضحة، بدلاً من المقدّمات. ثم أعد التحليل وقارن العلامتين.

**مقطع: جملة واحدة ضاعفت المشاهدات ←**

### 2 نسبة الاستمرار منخفضة؟ أضف تغييراً كل ثانيتين

قطع، أو تكبير، أو عنصر جديد على الشاشة، أو وعدٌ بشيء يأتي لاحقاً في المقطع.

**أعد التحليل على الأداة ←**

### 3 بعد النشر: قارن التوقّع بالأرقام الحقيقية


من صفحة المقطع في إنستغرام اضغط **View insights** وراقب المشاهدات ومتوسط مدة المشاهدة. هذه هي الحقيقة التي يُحكم بها على التوقّع.

**دليل إنستغرام لإحصاءات المقاطع ←**


### 4 اقرأ أين خسر مقطعك جمهوره

ثلاثة أرقام في الإحصاءات تخبرك إن كانت المشكلة في البداية أو الوسط أو النهاية.

**مقطع: 3 أرقام تشرح لماذا لم ينتشر مقطعك ←**



Source: higgsfield.ai/apps/virality-predictor — How it works



**إن كنت مهتماً بالتسويق والذكاء الاصطناعي.. تابعني**

أنشر أداة أو فكرة عملية جديدة باستمرار، ومعها ملف مجاني بالروابط.

**تابع @sabbah.mkt** **جميع الملفات المجانية ←**