

# Caso de uso

CU-003 Ver y editar datos personales

## Control de versiones

| Versión | Fecha      | Elaborado por                             | Modificaciones   |
|---------|------------|-------------------------------------------|------------------|
| 1.0     | 28/09/2026 | Santiago Bermúdez /<br>Angélica Aranguren | Versión Inicial. |


## Aprobaciones

| Versión | Nombre                  | Cargo                        | Firma |
|---------|-------------------------|------------------------------|-------|
| 1.0     | Santiago Bermúdez Gómez | Scrum Master / Líder técnico |       |

## 1 Identificación del proyecto

|                           |                               |               |                               |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>Código</b>             | CU-003                        | <b>Nombre</b> | Ver y editar datos personales |
| <b>Nombre del sistema</b> | FusaRoute                     |               |                               |
| <b>Módulo</b>             | MF01 — Autenticación y Perfil |               |                               |

## 2 Diagrama de caso de uso




## 3 Descripción del caso de uso

|                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Identificador</b> | CU-003                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Nombre</b>      | Ver y editar datos personales |
| <b>Prioridad</b>     | Media                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Complejidad</b> | Baja                          |
| <b>Módulo</b>        | MF01 — Autenticación y Perfil                                                                                                                                                                                                            |                    |                               |
| <b>Descripción</b>   | El sistema permite a un Usuario Final autenticado ver y editar su nombre, correo y teléfono, y cambiar su contraseña. Un cambio de correo se valida otra vez por formato y unicidad; un cambio de contraseña exige la contraseña actual. |                    |                               |

|                        |                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actores</b>         | Usuario Final (con sesión iniciada)                                                                                                                                    |
| <b>Pre-condiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>El usuario inició sesión y tiene un JWT vigente.</li> <li>El backend está disponible y conectado a la base de datos.</li> </ul> |

| Datos de entrada y salida |                      |               |                                              |                |
|---------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------|
| No.                       | Nombre               | Tipo de dato  | Validaciones                                 | Entrada/Salida |
| 1                         | name                 | String        | No vacío                                     | E              |
| 2                         | email                | String        | Formato válido; único en la base de datos    | E              |
| 3                         | phone                | String        | Número de teléfono                           | E              |
| 4                         | currentPassword      | String        | Obligatoria para cambiar la contraseña       | E              |
| 5                         | newPassword          | String        | Mínimo 8 caracteres, 1 mayúscula y 1 número  | E              |
| Salida                    |                      |               |                                              |                |
| 1                         | id / role            | Long / String | Identificador y rol (no editables)           | S              |
| 2                         | name / email / phone | String        | Perfil vigente tras la consulta o la edición | S              |

## 4 Diagrama de flujo



## 5 Criterios de aceptación

- Dado un usuario autenticado, cuando abre su perfil, entonces ve nombre, correo y teléfono.
- Dado un cambio de correo con formato válido y no duplicado, cuando el usuario guarda, entonces el perfil se actualiza.
- Dado un cambio de contraseña con la contraseña actual incorrecta, cuando el usuario guarda, entonces el sistema rechaza la operación.

## 6 Requerimientos no funcionales

| Criterio       | Valor                | Observaciones                                                                                              |
|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disponibilidad | $\geq 95\%$ (RNF-02) | Latidos en horario hábil (lun-vie 7:00-21:00), comprometido para el despliegue del Sprint 3; aún no medido |
| Disponibilidad | Con cold start       | El tier gratis de Render se duerme tras 15 min y tarda hasta 60 s en reactivarse; no se promete 24/7       |
| Tiempos de     | No aplica            | El p95 < 8 s (RNF-01) mide /api/routes/search, que no existe todavía                                       |

|            |               |                                                                      |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| respuesta  | aún           | (Sprint 4)                                                           |
| Usabilidad | Por verificar | RNF-04 se mide con una prueba de usuarios externos, aún no realizada |

## 7 Documentación relacionada

Historia de usuario: HU\_MF01\_003 (RF-03) · Jira SCRUM-14

## 8 Anexo