

Caso de uso

CU-004 Catálogo público de rutas

Control de versiones

Versión	Fecha	Elaborado por	Modificaciones
1.0	28/09/2026	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren	Versión Inicial.


Aprobaciones

Versión	Nombre	Cargo	Firma
1.0	Santiago Bermúdez Gómez	Scrum Master / Líder técnico	

1 Identificación del proyecto

Código	CU-004	Nombre	Catálogo público de rutas
Nombre del sistema	FusaRoute		
Módulo	MF02 — Búsqueda de ruta		

2 Diagrama de caso de uso




3 Descripción del caso de uso

Identificador	CU-004	Nombre	Catálogo público de rutas
Prioridad	Alta	Complejidad	Media
Módulo	MF02 — Búsqueda de ruta		
Descripción	El sistema permite a cualquier visitante, sin cuenta, explorar el listado de rutas activas y ver el detalle de cada una: barrios por los que pasa y tarifa vigente. No aparecen rutas suspendidas ni eliminadas. El trazado sobre el mapa y el aviso de congestión están DIFERIDOS a SCRUM-154 (Sprint 6).		

Actores	Visitante (no requiere cuenta)
Pre-condiciones	- El backend está disponible. - Existen rutas registradas en estado activo en la base de datos.

Datos de entrada y salida				
No.	Nombre	Tipo de dato	Validaciones	Entrada/Salida
1	id (opcional)	Long	Identificador de la ruta para consultar su detalle	E
Salida				
1	id / name / type	Long / String	Identificación de cada ruta activa	S
2	neighborhoods	List<String>	Barrios por los que pasa la ruta	S
3	fares	List<Fare>	Tarifas: punto de referencia, valor y vigente desde	S

4 Diagrama de flujo



5 Criterios de aceptación

- Dado que existen rutas activas, cuando el visitante abre el catálogo, entonces ve el listado sin iniciar sesión.
- Dado una ruta suspendida o eliminada por soft delete, cuando el visitante abre el catálogo, entonces esa ruta no aparece.
- Dado que el visitante elige una ruta, cuando abre el detalle, entonces ve sus barrios y su tarifa vigente. [Trazado en mapa y aviso de congestión: DIFERIDOS a SCRUM-154]

6 Requerimientos no funcionales

Criterio	Valor	Observaciones
Disponibilidad	≥ 95 % (RNF-02)	Latidos en horario hábil (lun-vie 7:00-21:00), comprometido para el despliegue del Sprint 3; aún no medido
Disponibilidad	Con cold start	El tier gratis de Render se duerme tras 15 min y tarda hasta 60 s en reactivarse; no se promete 24/7

Tiempos de respuesta	No aplica aún	El p95 < 8 s (RNF-01) mide /api/routes/search, que no existe todavía (Sprint 4)
Usabilidad	Por verificar	RNF-04 se mide con una prueba de usuarios externos, aún no realizada

7 Documentación relacionada

Historia de usuario: HU_MF02_005 (RF-15) · Jira SCRUM-19

8 Anexo