

Caso de uso

CU-001 Registro de usuario

Control de versiones

Versión	Fecha	Elaborado por	Modificaciones
1.0	28/09/2026	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren	Versión Inicial.


Aprobaciones

Versión	Nombre	Cargo	Firma
1.0	Santiago Bermúdez Gómez	Scrum Master / Líder técnico	

1 Identificación del proyecto

Código	CU-001	Nombre	Registro de usuario
Nombre del sistema	FusaRoute		
Módulo	MF01 — Autenticación y Perfil		

2 Diagrama de caso de uso




3 Descripción del caso de uso

Identificador	CU-001	Nombre	Registro de usuario
Prioridad	Alta	Complejidad	Media
Módulo	MF01 — Autenticación y Perfil		
Descripción	El sistema permite a un Usuario Final crear una cuenta con nombre, correo electrónico y contraseña. Valida el formato y la unicidad del correo y la complejidad de la contraseña (mínimo 8 caracteres, 1 mayúscula, 1 número). La cuenta queda activa de inmediato y la contraseña se guarda con hash BCrypt.		

Actores	Usuario Final (sin sesión iniciada)
Pre-condiciones	- El usuario no tiene cuenta en el sistema. - El backend está disponible y conectado a la base de datos.

Datos de entrada y salida				
No.	Nombre	Tipo de dato	Validaciones	Entrada/Salida
1	name	String	No vacío	E
2	email	String	Formato de correo válido; único en la base de datos	E
3	password	String	Mínimo 8 caracteres, 1 mayúscula y 1 número	E
Salida				
1	id	Long	Identificador generado por el sistema	S
2	name / email	String	Los datos registrados	S
3	role / active	String / boolean	Rol asignado y cuenta activa (true)	S

4 Diagrama de flujo



5 Criterios de aceptación

- Dado un correo nuevo con formato válido y una contraseña que cumple las reglas, cuando el usuario envía el formulario, entonces la cuenta se crea y queda activa.
- Dado un correo ya registrado, cuando el usuario envía el formulario, entonces el sistema rechaza el registro por correo duplicado.
- Dado una contraseña sin mayúscula o sin número, cuando el usuario envía el formulario, entonces el sistema informa el error de validación de ese campo.

6 Requerimientos no funcionales

Criterio	Valor	Observaciones
Disponibilidad	≥ 95 % (RNF-02)	Latidos en horario hábil (lun-vie 7:00-21:00), comprometido para el despliegue del Sprint 3; aún no medido
Disponibilidad	Con cold start	El tier gratis de Render se duerme tras 15 min y tarda hasta 60 s en reactivarse; no se promete 24/7

Tiempos de respuesta	No aplica aún	El p95 < 8 s (RNF-01) mide /api/routes/search, que no existe todavía (Sprint 4)
Usabilidad	Por verificar	RNF-04 se mide con una prueba de usuarios externos, aún no realizada

7 Documentación relacionada

Historia de usuario: HU_MF01_001 (RF-01) · Jira SCRUM-12

8 Anexo