

$j = i + 1 \pmod 7$



$j = i + 2 \pmod 7$



$j = i + 4 \pmod 7$

$$I_{ij} = I_0(\mathrm{e}^{\alpha U_{ij}} - 1)$$



$$U_{ij} = V_i - V_j$$


$\phi(i) = 1 - i \pmod 7$
$A_0 : \ +U_s/2$
$A_1 : \ -U_s/2$
$A_6 : \ u_2$
$A_2 : \ -u_2$
$A_5 : \ u_1$
$A_3 : \ -u_1$
$A_4 : \ 0$


$V_6 = u_2$
$A_0 : \ U_s/2$
$A_1 : \ -U_s/2$
$A_3 : \ -u_1$
$A_2 : \ -u_2$
$A_4 : \ 0$
$A_5 : \ u_1$
A_6
$I_{60} + I_{61} + I_{63}$
$I_{26} + I_{46} + I_{56}$


$V_0 = U_s/2$
I
$A_3 : \ -u_1$
$A_5 : \ u_1$
$A_6 : \ u_2$
$A_1 : \ -U_s/2$
$A_2 : \ -u_2$
$A_4 : \ 0$
A_0
$I_{30} + I_{50} + I_{60}$
$I_{01} + I_{02} + I_{04}$