TUGAS ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

PROGRAM MENGHITUNG TOTAL BIAYA PEMBAYARAN BERDASARKAN KODE BARANG YANG DIINPUT MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN C++

Tugas ini disusun guna memenuhi tugas dalam matakuliah

Algoritma dan Pemrograman

Dosen : Marsellus Oton Kadang S. Kom., MT.

DISUSUN OLEH :

Asman Aris (245009)

PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

UNIVERSITAS DIPA MAKASSAR

TAHUN 2024

LISTING PROGRAM

Text Editor : Dev-C++ 5.11

Bagian : 1

```
//PROGRAM MENGHITUNG TOTAL BIAYA PEMBAYARAN
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
   // Deklarasi variabel
   string namaPembeli, kodeBarang, namaBarang;
   int jumlahJual;
   int hargaBarang = 0, jumlahBayar;

   // MENGINPUT NAMA PENJUAL
   cout << "Masukkan Nama Pembeli: ";
   getline(cin, namaPembeli);

   // MELAKUKAN PERULANGAN JIKA SALAH PENGINPUTAN KODE BARANG
   do {
      cout << "Masukkan Kode Barang (WJ, PJ, WP, PP, JW, JP): ";
      cin >> kodeBarang;

      // MENCARI NAMA DAN HARGA BERDASARKAN KODE BARANG
      if (kodeBarang == "WJ") {
         namaBarang = "Kaos Lengan Panjang Wanita";
         hargaBarang = 45000;
      } else if (kodeBarang == "PJ") {
         namaBarang = "Kaos Lengan Panjang Pria";
         hargaBarang = 55000;
```

LISTING PROGRAM

Text Editor : Dev-C++ 5.11

Bagian : 2

```
    } else if (kodeBarang == "WP") {
        namaBarang = "Kaos Lengan Pendek Wanita";
        hargaBarang = 55000;
    } else if (kodeBarang == "PP") {
        namaBarang = "Kaos Lengan Pendek Pria";
        hargaBarang = 50000;
    } else if (kodeBarang == "JW") {
        namaBarang = "Jaket Wanita";
        hargaBarang = 150000;
    } else if (kodeBarang == "JP") {
        namaBarang = "Jaket Pria";
        hargaBarang = 150000;
    } else {
        // MENAMPILKAN OUTPUT JIKA KODE BARANG TIDAK VALID
        cout << "Kode Barang tidak valid, silakan masukkan ulang.\n";
        kodeBarang = "";
    }
} while (kodeBarang != "WJ" && kodeBarang != "PJ" && kodeBarang != "WP" &&
         kodeBarang != "PP" && kodeBarang != "JW" && kodeBarang != "JP");
```

LISTING PROGRAM

Text Editor : Dev-C++ 5.11

Bagian : 3

```
// MELAKUKAN PERULANGAN JIKA JUMLAH BARANG TIDAK VALID
   do {
      cout << "Masukkan Jumlah Barang: ";
      cin >> jumlahJual;

      if (jumlahJual <= 0) {
         cout << "Jumlah Barang Tidak Valid!!!. Silakan masukkan ulang.\n";
      }
   } while (jumlahJual <= 0);

   // MENGHITUNG JUMLAH BAYAR
   jumlahBayar = hargaBarang * jumlahJual;


   // HASIL PERHITUNGAN ATAU OUTPUT AKHIR
   cout << "\nNOTA PENJUALAN TOKO SEJAHTERA\n";
   cout << "============================\n";
   cout << "Nama Pembeli   : " << namaPembeli << endl;
   cout << "Kode Barang    : " << kodeBarang << endl;
   cout << "Nama Barang    : " << namaBarang << endl;
   cout << "Harga Barang   : Rp " << hargaBarang << endl;
   cout << "Jumlah Barang  : " << jumlahJual << " Buah\n";
   cout << "Jumlah Bayar   : Rp " << jumlahBayar << endl;

   return 0;
}
```

OUTPUT

Text Editor : Dev-C++ 5.11 Compiler

Bagian : Jika *user* valid melakukan penginputan



Bagian : Jika *user* salah dalam proses penginputan (perintah untuk menginput ulang)

