

QUIZ DE REFUERZO: JS SÍNCRONO Y ASÍNCRONO

¿Qué se imprime en la consola con estos códigos?

Ejercicio 1

```
function f1( ) {  
  console.log('f1');  
}
```

```
console.log("Let's do it!");
```

```
setTimeout(function( ) {console.log('in settimeout');}, 4000);
```

```
f1( );
```

```
f1( );
```

```
f1( );
```

```
f1( );
```

- a) Let's do it!, in settimeout, f1, f1, f1, f1
- b) Let's do it!, f1, f1, f1, f1, in settimeout
- c) Let's do it!, f1, , in settimeout, f1, f1, f1

Ejercicio 2

```
function f1( ) {  
  console.log('f1');  
}  
  
function f2( ) {  
  console.log('f2');  
}  
  
function f3( ) {  
  console.log('f3');  
}  
  
function f4( ) {  
  console.log('f4');  
}  
  
console.log("Let's do it!");  
  
setTimeout(function() {f1( );}, 2000);  
  
f4( );  
  
setTimeout(function( ) {f2( );}, 5000);  
  
setTimeout(function( ) {f3( );}, 3000);
```

- a) Let's do it!, f4, f1, f3, f2
- b) Let's do it!, f1, f3, f2, f4
- c) Let's do it!, f1, f2, f3, f4
- d) Let's do it!, f1, f4, f2, f3

Ejercicio 3

```
console.log("program started");

function f1( ){

    setTimeout(( )=>{

        f2( );

    }, 3000);

console.log("this line is function f1");

}

function f2( ){
    console.log("this line is for function f2");
}

f1( );

console.log("program ended");
```

Ejercicio 4

```
console.log('start');

function getGreeting(name, cb){

    cb(` Hello ${name}!` );

}

console.log('before getGreeting');

getGreeting('Gael', (greeting) => {

    console.log(greeting);

});

console.log('end');
```

