بصيرة iOS v5.0

خطة ترقية التطبيق

مطابقة تطبيق iOS مع لوحة التحكم الذكية v5.0
قراءة مشهد + إنذار مبكر + تحليل أزمات بالـ AI

7	4	8	6
ملفات تُعدَّل	مراحل	endpoints جديدة	أقسام ذكية

SwiftUI · iOS 16+ · Dark Theme · RTL

فبراير 2026 · وثيقة داخلية

⚠️ الوضع الحالي

التطبيق (19 ملف Swift) متصل بالباكند لكنه يستخدم الـ endpoints القديمة فقط. يعرض أرقاماً خام ومؤشر بسيط. لوحة التحكم الويب ترقّت لـ v5.0 بـ 8 endpoints جديدة و 6 أقسام ذكية — التطبيق لا يملك أياً منها.

❌ الحالي (iOS)

- أرقام خام فقط
- مؤشر مشهد بسيط
- قائمة أخبار مسطحة
- لا قراءة AI
- لا إنذار مبكر
- لا مقارنة فترات

✅ المطلوب (v5.0)

- قراءة مشهد ذكية بالـ AI
- نبض المشهد (timeline)
- خريطة مواضيع ساخنة
- لوحة إنذار مبكر
- غرفة أزمات + تقرير AI
- مقارنة اليوم vs أمس

🏗️ المعمارية

Backend v5.0
جاهز ومنشور

←

iOS App
يحتاج تحديث

`api/dashboard/` — يرجع كل بيانات v5 بطلب واحد ⭐

- `api/pulse/`
- `api/trajectory/`
- `api/comparison/`
- `api/early-warnings/`
- `api/baseline/`
- `api/crisis/{id}/report/`
- `api/sentiment/heatmap/`
- `api/sentiment/by-topic/`

💡 أغلب البيانات تأتي من `api/dashboard/` — لا حاجة لطلبات منفصلة للداشبورد

المرحلة 1

🗄️ طبقة البيانات

النماذج الجديدة + تحديث الخدمة لقراءة بيانات v5

📦 Models.swift

تعديل

إضافة نماذج v5 الجديدة (لا تحذف القديمة)

- **MoodState** — `label` + `icon` (حالة المزاج العام)
- **TrajectoryInfo** — `direction`, `direction_ar`, `confidence` (مسار المشهد)
- **EmotionsData** — `anger`, `fear`, `disgust`, `sadness`, `sarcasm`, `anxiety`
- **EarlyWarning** — `type`, `title`, `description`, `severity`, `topic`
- **AnomalyItem** — `type`, `title`, `description`, `severity`
- **PulsePoint** — `timestamp`, `safety_score`, `positive`, `negative`, `crisis_count`
- **TopicMapItem** — `keyword`, `size`, `heat`, `sentiment`, `growing`
- **CrisisSummary** — `total`, `critical`, `escalation`, `watch`
- **PeriodComparison** + **PeriodChange** — مقارنة الفترات مع نسب التغيير
- **SentimentHeatmapPoint** — `timestamp`, `hour`, `positive_pct`, `negative_pct`
- **TopicSentiment** — `topic`, `count`, `positive_pct`, `dominant_emotion`
- **AICrisisReport** — `analysis`, `scenarios`, `immediate_actions`, `draft_statement`

⭐ تحديث **DashboardData** ليشمل: `mood`, `aiSceneReading`, `recommendation`, `trajectory`, `emotions`, `earlyWarnings`, `anomalies`, `comparison`, `pulseData`, `topicMap`, `crisisSummary`

NewsService.swift

تعديل

تحديث fetchDashboard() + إضافة 3 دوال جديدة

- تحديث **fetchDashboard()** لقراءة كل حقول v5 من `/api/dashboard` (mood, ai_scene_reading, trajectory, early_warnings, anomalies, comparison, pulse_data, topic_map, emotions, crisis_summary)
- إضافة `GET /api/crisis/{id}/report` ← **fetchCrisisReport(crisisId:)**
- إضافة `GET /api/sentiment/heatmap` ← **fetchSentimentHeatmap(hours:)**
- إضافة `GET /api/sentiment/by-topic` ← **fetchSentimentByTopic()**
- خصائص @Published جديدة: `sentimentByTopic` , `sentimentHeatmap`

المرحلة 2

📊 لوحة القيادة الذكية

إعادة بناء الداشبورد بالكامل — 6 أقسام ذكية بدل أرقام خام

📱 **DashboardView.swift**

إعادة بناء كاملة

📍 القسم 1: ملخص المشهد (Scene Summary)

- حالة المشهد بالألوان: هادئ 🟢 / متوتر 🟡 / ساخن 🟠 / أزمة 🔴
- مؤشر درجة الأمان (0-100) كشريط متدرج
- فقرة AI تصف المشهد بلغة بشرية
- سهم المسار: يتحسن ↗ / مستقر → / يتراجع ↘
- شريط التوصية ملون: عادي (أخضر) / حذر (أصفر) / تحذير (برتقالي) / حرج (أحمر)

📍 القسم 2: الإحصائيات (Stats Grid)

- 6 بطاقات: أخبار | تغريدات | مواضيع | أزمات | إيجابي% | سلبي%
- أشرطة المشاعر الستة (غضب، خوف، اشمئزاز، حزن، سخرية، قلق) بألوان مميزة
- المشاعر السائدة كشارة (badge)

📍 القسم 3: نبض المشهد (Pulse Chart)

- رسم بياني خطي SwiftUI Charts (iOS 16+)
- 3 خطوط: إيجابي (أخضر) + سلبي (أحمر) + درجة الأمان (ذهبي)
- محور X = الوقت، محور Y = القيمة
- Empty state: "جاري جمع البيانات..."

📍 القسم 4: خريطة المواضيع (Topic Bubble Map)

- سكرول أفقي من الدوائر الملونة
- الحجم = حجم التداول، اللون = المشاعر (أخضر/أحمر/رمادي)
- سهم ↗↘→ حسب اتجاه الموضوع

📍 القسم 5: لوحة الإنذار المبكر (Early Warning Board)

- أيقونة حسب النوع: ⚡ إشارة ضعيفة | 🔄 تحول مشاعر | 📢 مؤثرين | 📈 تسارع
- شريط خطورة ملون (1-10)
- شارات الشذوذ (anomaly badges)

- Empty state: 🟢 "لا إنذارات — المشهد هادئ"

📍 القسم 6: مقارنة الفترات (Period Comparison)

- 3 أعمدة: اليوم | أمس | الأسبوع الماضي
- لكل فترة: أخبار + إيجابي% + سلبي% + درجة الأمان
- أسهم تغيير ↑ ↓ ملونة (أخضر = تحسن، أحمر = تراجع)

🗑 يُحذف من الداشبورد

TwitterSummaryCard — ينتقل لصفحة مستقلة

SourcesCard — ينتقل للرادار

قائمة آخر الأخبار — ينتقل للرادار

مجموعات الكلمات (KeywordGroups) — ينتقل للرادار

🧩 Components.swift

تعديل

إضافة مكونات مشتركة جديدة (الحالية تبقى)

- **SceneSummaryCard** — يحل محل SceneGaugeCard + يضيف AI reading وتوصية ومسار
- **EmotionBar** — شريط أفقي يعرض 6 مشاعر بنسب وألوان
- **PulseChartView** — رسم بياني SwiftUI Charts (خطي/مساحة)
- **TopicBubbleView** — دوائر بأحجام وألوان حسب المشاعر
- **EarlyWarningCard** — بطاقة تنبيه بأيقونة وشريط خطورة
- **ComparisonCard** — مقارنة فترة مع مؤشرات تغيير
- **ChangeArrow** — سهم ↑ ↓ مع نسبة مئوية (أخضر/أحمر)

المرحلة 3

🔴 الأزمات والمشاعر

تقارير أزمات ذكية + تحليل مشاعر متقدم بـ 3 تبويبات

🚨 `CrisisDetailView.swift`

تعديل

إضافة تقرير AI كامل من الباكند

- استدعاء `()fetchCrisisReport` عند فتح الأزمة
- عرض **تحليل AI**: ماذا يحدث ولماذا
- عرض **3 سيناريوهات** محتملة
- قائمة **إجراءات فورية** (checklist)
- **نقاط حديث** + **مسودة بيان** صحفي
- مؤشر المسار: يتصاعد ⬆️ / مستقر ➡️ / يهدأ ⬇️
- استبدال استدعاء AIService المحلي بـ endpoint الباكند

SentimentView.swift

تعديل

إضافة 3 تبويبات + تصورات جديدة

- **تبويب 1 — نظرة عامة:** دوائر المشاعر + أشرطة المشاعر الـ 6 + شارة المشاعر السائدة
- **تبويب 2 — حسب الموضوع:** قائمة مواضيع مع أشرطة مشاعر لكل موضوع + المشاعر السائدة ← `api/sentiment/by-topic/`
- **تبويب 3 — خريطة حرارة:** جدول (ساعة × مشاعر) بخلايا ملونة ← `api/sentiment/heatmap/`
- حذف بيانات المناطق المكتوبة يدوياً واستبدالها ببيانات حقيقية

المرحلة 4

✨ التلميع

تعديلات صغيرة للتوحيد مع لوحة التحكم الويب

🏠 ContentView.swift

تعديل

تعديل بسيط — سطر واحد

- تغيير اسم التاب الأول من `"القيادة"` إلى `"المشهد"`

🔪 القيود الإلزامية

- 📦 **بدون مكتبات خارجية** — SwiftUI Charts (مدمج iOS 16+) للرسوم البيانية
- 🌙 **Dark theme فقط** — استخدم ألوان BTheme الموجودة
- 🔤 **عربي RTL** — معالج عالمياً، لا تغيير مطلوب
- 🛡️ **Fallback** — إبقاء الـ fallback المحلي. الميزات الجديدة تتدرج لـ empty states
- ⚠️ **كل الحقول optional** — استخدم ? و default values (الـ API قد يرجع nil)
- 🕐 **بيانات تدريجية** — pulse و comparison فارغين أول 24 ساعة، اعرض empty states