




بريمير

لانظمة الشبابيك والابواب اليو بي في سي




Address : Factory 2/8 Industrial Zone El Herafeen (Roubiky Road), Badr City

Tel : 01121 221 208, 01100 864 694

بريمير يو بي في سي نافذة لحياة أفضل

منذ ١٩٨٦



المحتوى

..... مقدمة عن بريمير يو بي في سي

..... لماذا بريمير يو بي في سي

..... الأداء المتطور

..... أنظمة الشبابيك الجرار

- Pre S 90, Pre S 120, Pre S 140

..... أنظمة الشبابيك المفصل

- Pre C 60, Pre C 70

..... الابواب

- Pre D 60, Pre D 70

..... الرسم الهندسي

..... الألوان العصرية

معلومات عنا

كل ما نقوم به هو لك. من المواد الخام التي تأتي من أوروبا وأمريكا الشمالية إلى التكنولوجيا والتصاميم التي تناسب تماماً مع احتياجاتك. نحن نسعى جاهدين لنتج لك الأفضل، ونظل مخلصين لك. راحتك ووقتك هما ما نعمل من أجله



قصتنا

البداية كانت عام 1986. في ذلك الوقت، كانت شركة اللاوندي للصناعة والتجارة من أول مستوردين وموزعين مواسير وأنظمة صرف الـ يو بي في سي في مصر عندما بدأ التحول من استخدام نظام المواسير المعدنية القديمة إلى أنظمة الصرف الحديثة.

في عام 2006 قامت المجموعة بتوسيع أنشطتها لاستيراد وإنتاج مواد البناء والتشطيبات عالية الجودة والمواد الكيميائية والخامات الأولية من العديد من البلدان دول العالم.


اليوم، نحن ننتج أفضل وأجود تشكيلات لأنظمة النوافذ والأبواب بريمير يو بي في سي. أعلى جودة وأحدث تصميمات للقطاعات في السوق المصري، تطورنا الكيميائي وتنوع منتجاتنا مع تكامل الأنظمة هي نتيجة خبرة أجيال.



مهمنا

صنع الراحة و
الابتكار في كل
مبني في العالم





رؤيتنا

ابتكارنا

نراهن على تصميم مستقبل أنظمة الـ UPVC

فريقنا

فريق يتمتع بالحماسة والطموح والولاء لصنع مستقبل أفضل

الاستدامة

ندن نؤمن بمسؤوليتنا تجاه البيئة. ندن نستخدم المواد الخام العضوية والداخلية من الرصاص
لبيئة صحية. ندن نصنع منتجات صديقة للبيئة تقلل من استهلاك الطاقة في المبني عن
طريق توصيل حراري أقل بنسبة ٩٠%



٦. مراكز الاختبار

اختبار الأداء والجودة من خلال آلات الاختبار الداخلية



٥. توريد الحلول المتكاملة


بريمير يو بي في سي
-تطوير الداخلي المستمر
-نظام متابعة الجودة الشامل



٨. مركز التصميم والابتكار
يعمل مركز التصميم والابتكار على البحث العلمي المستمر للتطوير أنظمة جديدة تتوافق احتياجات السوق والمستهلك




٧. أكاديمية التدريب لأفضل جودة
تقوم بريمير يو بي في سي بتدريب العاملين في المجال لاجل ضمان وصول أعلى جودة لعملاًتها



٤. متخصصون في مواد البناء

الاحترافية في توفير مواد البناء بمنتجات مبتكرة
وحول مختلفة.



١. أعلى جودة في الإنتاج

خلال أكثر من ٣٥ عاماً اكتسبنا الخبرة في مطابقة احتياجات السوق وتأمين التوريد المستمر



٣. أكثر من 30 عاماً من الخبرة

القدرة على تطوير المنتجات وتوفير المواصفات وفقاً لاتجاه كل بلد ومناخها العام

٤. أداء متقدم

الحصول على شهادات محلية ودولية



الأداء المتتطور
لشبابيك وابواب
بريمير يو بي في سي

العزل الحراري

تحافظ نوافذ بريمير يو بي في سي على الهواء البارد أو الساخن بكفاءة داخل الغرفة وتمكن دخوله من الخارج عن طريق نظام مانع للتسرب وتصميم متعدد الغرف أيضًا، ويمكن تعزيز مستوى الأداء عند استخدام زجاج أكثر سمكًا أو زجاج عازل.

عزل الصوت

توفر نوافذ بريمير يو بي في سي عزلًا ممتازًا للصوت باستخدام إكسسوارات خاصة بأنظمة اليو بي في سي وكاوتش بين القطاعات لتوفير مساحة داخلية أكثر متعة وراحة.

تسرب الهواء

عندما يتم قياس كمية الهواء التي تمر عبر وحدة المساحة لكل وحدة ساعة، الكمية التي يتم قياسها من خلال نافذة بريمير يو بي في سي أقل مقارنة بالنافذة التقليدية بسبب نظام لحام القطاعات الفريد.

تحمل الرياح


معظم المشاكل والعيوب التي تحدث في النافذة بسبب الريح القوية ترجع إلى استخدام نافذة منخفضة الجودة. تعتبر نافذة بريمير يو بي في سي أقوى بكثير من خلال الأنظمة متعددة الغرف والقطاعات المقواة بواسطة حديد التسليح.

عزل المياه

كمية صغيرة من الماء يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة للمنزل من الداخل. لا تسمح نافذة بريمير يو بي في سي للماء بالتسرب من خلال الزوايا بسبب نظام اللحام الكلي المميز والتصميم المخصص للقطاعات لطرد المياه.

العزل الحراري

5 MAJOR PERFORMANCES



أنظمة جرار بريمير يو بي في سي

تهتم بريمير يو بي في سي دائماً بالمنظر الخارجي الجيد بالإضافة إلى توفير حياة مريحة وصحية. يمكنك دائماً أن تستمتع بمشهد أكثر جمالاً وهواء نقي من خلال نافذة بريمير يو بي في سي



المنتجات

PRE-S 90 | PRE-S 120 | PRE-S 140



تطوير كفاءة الأداء بكل الطرق



زجاج ١٨ - ٥ ملم
عدد الغرف ٣ غرف
السمكية ٢٠٥ مم

المميزات

- متوافق مع احتياجات المبني الساحلية
- هيكل قوي ضد الرياح عالية الضغط
- مقاومة عالية للماء
- نظام تدفق المياه داخل القطاعات للانسياب الطبيعي للمياه الى الخارج
- متوفّر بنوعين من الإطارات الجرار
- إطار نافذة جرار لمساحات الصغيرة وإطار آخر لمساحات الكبيرة
- أنظمة الإحكام المتطرفة
- نقاط إغلاق متعددة لمزيد من الأمان، حتى ٥ نقاط إغلاق
- مجاري سلك وبار اختياري
- متوفّر بـ وبدون مجاري السلك والبار



نظام الجرار المعتاد




زجاج ١٨ - ٥ ملم
عدد الغرف ٣ غرف
السمكية ٢٠٥ مم

المميزات

- طبقة وسقينة مزدوجة للعزل
- رفع كفاءة عزل الاتربة وتحسين أداء العزل العام
- تركيب سهل وعالي الجودة
- زوايا ملحومة بالكامل، هيكل متكامل
- مقاومة عالية للماء
- نظام تدفق المياه داخل القطاعات للانسياب الطبيعي للمياه الى الخارج
- نظام سلك مدمج
- أكثر راحة مع إطار السلك الإضافي
- أنظمة الإحكام المتطرفة
- نقاط إغلاق متعددة لمزيد من الأمان، حتى ٥ نقاط إغلاق

نظام الجرار

الحقيقة أن حوالي ٣٪ من درجة حرارة المنزل تفقد من خلال النوافذ. خصائص العزل العالية لأنظمة نوافذ بريمير يو بي في سي مع تصميم الغرف الداخلية المتعددة يحافظ على تقليل تكلفة تبريد أو تسخين المنزل.



المنتجات

PRE-C 60 | PRE-C 70



نظام الجرار PRE-S 140

مساحات مفتوحة ورؤية واسعة، منظر جميل



زجاج ٥ - ٣٠ ملم
عدد الغرف ٣ غرف
السمكية ٢٥ مم

المميزات

توسيع حجم فتحة النافذة
تم توسيع حجم فتحة النافذة من النصف إلى الثلثين بواسطة ٣ سكة جرار

متواافق مع احتياجات المباني الساحلية
هيكل قوي ضد الرياح عالية الضغط

مقاومة عالية للماء
نظام تدفق المياه داخل القطاعات للانسياب الطبيعي للمياه الى الخارج

أنظمة الإحكام المتطورة
نقاط إغلاق متعددة لمزيد من الأمان، حتى ٥ نقاط إغلاق



نظام المفصلي PRE-C 70



خلق مساحة فاخرة بأداء ممتاز

زجاج | ٣٠ - ٥ ملم
عدد الغرف | ٣ غرف
السماكه | ٢٠ مم

المميزات

- عزل حراري متميز
- قطاعات مميزة بتنوع الغرف الداخلية من ٥ غرف الى ٦ غرف وإمكانية استعمال كتلة زجاج ثلاثة
- تصميم مميز
- تصميم إطار الضلقة فاخر ولزيادة مقاومة الماء
- هيكل عالي القوة
- عوارض وقطاعات خاصة لرفع قوة التحمل



نظام المفصلي PRE-C 60



نافذة مفصلي على الطراز الأوروبي

زجاج | ٣٠ - ٥ ملم
عدد الغرف | ٣ غرف
السماكه | ٢٠ مم

المميزات

- حلق رفيع مصمم لزيادة دخول ضوء الشمس إلى أقصى حد، وتحسين الرؤية
- هيكل عالي القوة
- عوارض وقطاعات خاصة لرفع قوة التحمل
- مقاومة عالية للماء
- نظام تدفق المياه داخل القطاعات للانسياب الطبيعي للمياه إلى الخارج



نظام الباب PRE-D 70

بريمير لأنظمة الشبابيك والدوباب بو بُش سس




نظام الباب PRE-D 60

أسلوب حياة عصري وأنيق

زجاج | ٦ ملم
عدد الغرف | ٥ غرف
السماكه | ٢٠٥ مم

أفضل خيار لأماكن صحية لمريحة

زجاج | ٥ ملم
عدد الغرف | ٣ غرف
السماكه | ٢٠٥ مم



مجموعة ألوان بريمير يو بي في سي

- خامات بريمير يو بي في سي تميز بصلابة ومتانة كبيرة، ومقاومة كيميائية عالية، وثبات حراري ومقاومة مميزة للطقس وأشعة الشمس فوق البنفسجية
- يتوافر بريمير يو بي في سي بألوان مختلفة بناءً على احتياجات السوق والعملاء لأي مشروع



القطاعات الخشبية

- قطاعات بريمير يو بي في سي الخشبي مقاومة للتأثيرات الخارجية والتأكل والخدش مستقرة جداً عند التعرض للرطوبة أو درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة
- تميز قطاعات بريمير بمقاومة البكتيرية بدون إضافات سامة
- مقاومة عالية للصدامات والخدش
- غير سام، ورق تصنيع قطاعات بريمير يو بي في سي الخشبي خالي من الرصاص والكادميوم والزئبق





 **PREMIER**
UPVC Window and Door Systems