Dirección:
Av. 10 DE AGOSTO 1507 Y ROLDOS
(Junto al Colegio de Médicos de Los Ríos)
BABAHOYO - ECUADOR
Télefono: (052) 020 353

DATOS DEL PACIENTE	INFORMACIÓN DEL PACIENTE	INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE DE LA PRUEBA
Nombres: JUAN DIEGO PONCE PEREZ **Identificación:** 1207617281 **Edad:** 18 AÑOS		
Fecha de toma de la muestra: 6 de febrero del 2024	**Número de orden:** 0000035819	

MÉTODO:

RT - PCR TIEMPO REAL

HISOPADO SARS -COV-2 RT-PCR REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA EN TIEMPO REAL (RT - PCR)

ENSAYO:

Ensayo de RT- PCR multiplex automatizado en tiempo real diseñado para la detección de SARS - COV2

Amplificación y detección:

SARS- COV2 es un ensayo de doble diana que incluye tanto la deteccion especifica del SARS- COV2. La prueba detectada la firma genetica ARN del virus en muestra de hisopados nasofaringeo. Este ensayo posee una sensibilidad del 99% y una especificidad del 99%.

Resultados del Análisis	
RT - PCR TIEMPO REAL	
RESULTADOS	**13**

Intervalos de referencias:

Se considera detectado o positivo un resultado en el que se detecten 2 genes especificos para SARS - COV2 en muestra nasofaringeo.

Este resultado debe ser considerado como ayuda diagnostica los datos del paciente.

Límite de detección: 10 Copias de ARN por ml

Fecha y hora de emisión del informe de resultados: 13 de febrero del 2024 00H05

Firmado electrónicamente por:
JHON VICENTE IZQUIERDO MORAN

LCDA.ROXANA LISBETH ZAMBRANO TORRES
Rg. ACESS. 1206146027
Responsable de la emisión de los resultados de la prueba

Firmado electrónicamente por:
SERGIO JOSUE ABRIL CAMPUZANO

DR. JUAN CARLOS NUÑEZ M.
Rg. ACESS. 1207229244
Firma del profesional que valida la prueba