



DCML Montérégie
Laboratoire serveur de la Montérégie
1020, rue Parent
St-Bruno-de-Montarville, QC J3V6L7

Destinataire:
 OUELLET-DECOSTE, ARIANE
 1172 Rue Sherbrooke O

No Requête : 5520032364

Téléphone: (450) 461-1102 Téléc.: (450) 928-6745

MONTREAL, QC
 H3A1H6

Prélèvement : 2026/02/20 10:00

Requérant : OUELLET-DECOSTE, ARIANE (07186)

No Séjour : KZZZ0000000000004994023

Provenance : CORAL SANTE INC.

1172 RUE SHERBROOKE O

MONTREAL, QC, H3A1H6

Téléphone : (514) 400-7070 Téléc.: 1(877) 661-0185



(âge : 46)

D/H Commandée: 2026/02/20 09:55

FINAL

RÉSULTATS DE BIOLOGIE MÉDICALE

BIOCHIMIE CLINIQUE

Examen(s)	Résultat(s)	Ind.	Val. Réf.	Unités	D/H Validation	Tech	Site
-----------	-------------	------	-----------	--------	----------------	------	------

BIOCHIMIE CLINIQUE 1

SPÉCIMEN Tube menthe PRÉLEVÉ le 26/02/20 10:00 PAR KCE1680 REÇU le 26/02/20 14:08 PAR track

Sodium	141		135 - 145	mmol/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
Potassium	3,7		3,5 - 5,0	mmol/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
Chlorure	105		98 - 109	mmol/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
Glucose à jeun	4,9		4,0 - 6,0	mmol/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
Créatinine	67		35 - 91	umol/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
DFG Estimé/1,73m2 (prédite)	98			mL/min/ {1.73_m2}	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522

Estimé selon les équations CKD-EPI 2021 qui tiennent compte uniquement de l'âge et du sexe.

Comm : voir ci-dessous 2026/02/20 14:08 V/AUT KA522

Interprétation du débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) selon l'équation CKD-EPI:

>=90 : DFGe normal ou élevé

60-89: DFGe diminué légèrement

30-59: DFGe diminué modérément

15-29: DFGe diminué sévèrement

< 15: DFGe suggérant une défaillance rénale

Magnésium	0,86		0,65 - 1,05	mmol/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
ALT	11		0 - 31	U/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
Urate	285		140 - 476	umol/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
Protéine C réactive	1,9		0,0 - 5,0	mg/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522

Légende: AN = anormal AB = anormal bas AH = anormal haut C = critique CB = critique bas CH = critique haut X = absurde XB = absurde bas XH = absurde haut

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu par erreur ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en détruire toute copie et prévenir immédiatement l'expéditeur.



DCML Montérégie
Laboratoire serveur de la Montérégie
1020, rue Parent
St-Bruno-de-Montarville, QC J3V6L7

Destinataire:
OUELLET-DECOSTE, ARIANE
1172 Rue Sherbrooke O

No Requête : 5520032364

Téléphone: (450) 461-1102 Téléc.: (450) 928-6745

MONTREAL, QC
H3A1H6

Prélèvement : 2026/02/20 10:00

Requérant : OUELLET-DECOSTE, ARIANE (07186)

No Séjour : KZZZ0000000000004994023

Provenance : CORAL SANTE INC.

1172 RUE SHERBROOKE O

MONTREAL, QC, H3A1H6

Téléphone : (514) 400-7070 Téléc.: 1(877) 661-0185



(âge : 46)

D/H Commandée: 2026/02/20 09:55

FINAL

Commentaire(s):

HEURE DU LEVE 08H45

RÉSULTATS DE BIOLOGIE MÉDICALE HÉMATOLOGIE GÉNÉRALE

Examen(s)	Résultat(s)	Ind.	Val. Réf.	Unités	D/H Validation	Tech	Site
-----------	-------------	------	-----------	--------	----------------	------	------

SPÉCIMEN Tube lavande **PRÉLEVÉ** le 26/02/20 10:00 PAR KCE1680 **REÇU** le 26/02/20 14:09 PAR track

HÉMOGRAMME

GB	6,2		3,8 - 10,7	10 ⁹ /L	2026/02/20 14:19	6000	KA522
Hb	131		118 - 149	g/L	2026/02/20 14:19	6000	KA522
Ht	0,390		0,350 - 0,440		2026/02/20 14:19	6000	KA522
VGM	95		82 - 99	fL	2026/02/20 14:19	6000	KA522
Pla	242		137 - 400	10 ⁹ /L	2026/02/20 14:19	6000	KA522
-	-				2026/02/20 14:09	V/AUT	KA522
GR	4,1		3,8 - 5,0	10 ¹² /L	2026/02/20 14:19	6000	KA522
TGMH	32		27 - 33	pg	2026/02/20 14:19	6000	KA522
CGMH	336		324 - 353	g/L	2026/02/20 14:19	6000	KA522
VPM	12,30	AH	7,20 - 11,10	fL	2026/02/20 14:19	6000	KA522
DVE	13,2		11,2 - 17,0	%	2026/02/20 14:19	6000	KA522

DIFFÉRENTIELLE

Méthode:	AUTOMATISÉE				2026/02/20 14:19	R/AUT	KA522
Neutro	2,8		1,7 - 7,9	10 ⁹ /L	2026/02/20 14:19	R/AUT	KA522
Lympho	2,3		1,0 - 3,4	10 ⁹ /L	2026/02/20 14:19	R/AUT	KA522
Mono	0,7		0,2 - 0,9	10 ⁹ /L	2026/02/20 14:19	R/AUT	KA522
Éosino	0,3		0,0 - 0,4	10 ⁹ /L	2026/02/20 14:19	R/AUT	KA522
Baso	0,1		0,0 - 0,1	10 ⁹ /L	2026/02/20 14:19	R/AUT	KA522
GR nucléés	0,0		0,00	10 ⁹ /L	2026/02/20 14:19	R/AUT	KA522

ÉTABLISSEMENT EFFECTUANT LES ANALYSES

KA522: LABORATOIRE SERVEUR DE LA MONTÉRÉGIE 1020 rue Parent, St-Bruno-de-Montarville, QC J3V 6L7 Tél.: (450) 461-1102 Téléc.: 1(450) 928-6745

Légende: AN = anormal AB = anormal bas AH = anormal haut C = critique CB = critique bas CH = critique haut X = absurde XB = absurde bas XH = absurde haut

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu par erreur ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en détruire toute copie et prévenir immédiatement l'expéditeur.



DCML Montérégie
Laboratoire serveur de la Montérégie
1020, rue Parent
St-Bruno-de-Montarville, QC J3V6L7

Destinataire:
OUELLET-DECOSTE, ARIANE
1172 Rue Sherbrooke O

MONTREAL, QC
H3A1H6

No Requête : 5520032364

Téléphone: (450) 461-1102 Téléc.: (450) 928-6745

Prélèvement : 2026/02/20 10:00

Requérant : OUELLET-DECOSTE, ARIANE (07186)

No Séjour : KZZZ0000000000004994023

Provenance : CORAL SANTE INC.

1172 RUE SHERBROOKE O

MONTREAL, QC, H3A1H6

Téléphone : (514) 400-7070 Téléc.: 1(877) 661-0185



(âge : 46)

D/H Commandée: 2026/02/20 09:55

FINAL

RÉSULTATS DE BIOLOGIE MÉDICALE BIOCHIMIE CLINIQUE

Examen(s)	Résultat(s)	Ind.	Val. Réf.	Unités	D/H Validation	Tech	Site
-----------	-------------	------	-----------	--------	----------------	------	------

BIOCHIMIE CLINIQUE 6

SPÉCIMEN Tube menthe PRÉLEVÉ le 26/02/20 10:00 PAR KCE1680 REÇU le 26/02/20 14:08 PAR track

Ferritine	25		15 - 175	ug/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
-----------	----	--	----------	------	------------------	---------	-------

Selon l'étude Hemequity, un seuil de ferritine < 30 µmol/L, en absence d'inflammation pourrait être suggestif d'une carence en fer.

BIOCHIMIE CLINIQUE 7

SPÉCIMEN Tube menthe PRÉLEVÉ le 26/02/20 10:00 PAR KCE1680 REÇU le 26/02/20 14:08 PAR track

Apolipoprotéine B	0,88		0,60 - 1,41	g/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
-------------------	------	--	-------------	-----	------------------	---------	-------

BIOCHIMIE CLINIQUE 11

SPÉCIMEN N/A FICTIF PRÉLEVÉ le 26/02/20 09:55 PAR AUTOV REÇU le 26/02/20 09:55 PAR AUTOV

HbA1c	voir ci-dessous				2026/02/20 09:55	V/AUT	KA522
-------	-----------------	--	--	--	------------------	-------	-------

Analyse non effectuée: un dosage d'HbA1c a été fait pour ce patient dans les 3 derniers mois.

BILAN LIPIDIQUE

SPÉCIMEN Tube menthe PRÉLEVÉ le 26/02/20 10:00 PAR KCE1680 REÇU le 26/02/20 14:08 PAR track

Cholestérol	5,1			mmol/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
Triglycérides	0,7		0,0 - 2,0	mmol/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
Cholestérol HDL	1,6			mmol/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
Cholestérol non HDL	3,5			mmol/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
Cholestérol total/C-HDL	3,2				2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
Cholestérol LDL (calculé)	3,2			mmol/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522

À compter du 2024-10-30, le cholestérol LDL sera calculé à partir de l'équation NIH 2020 au lieu de l'équation de Friedwald

Légende: AN = anormal AB = anormal bas AH = anormal haut C = critique CB = critique bas CH = critique haut X = absurde XB = absurde bas XH = absurde haut

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu par erreur ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en détruire toute copie et prévenir immédiatement l'expéditeur.



DCML Montérégie
Laboratoire serveur de la Montérégie
 1020, rue Parent
 St-Bruno-de-Montarville, QC J3V6L7

Téléphone: (450) 461-1102 Téléc.: (450) 928-6745

Destinataire:
 OUELLET-DECOSTE, ARIANE
 1172 Rue Sherbrooke O
 MONTREAL, QC
 H3A1H6

No Requête : 5520032364

Prélèvement : 2026/02/20 10:00

Requérant : OUELLET-DECOSTE, ARIANE (07186)

No Séjour : KZZZ0000000000004994023

Provenance : CORAL SANTE INC.

1172 RUE SHERBROOKE O

MONTREAL, QC, H3A1H6

Téléphone : (514) 400-7070 Téléc.: 1(877) 661-0185



(âge : 46)

D/H Commandée: 2026/02/20 09:55

FINAL

RÉSULTATS DE BIOLOGIE MÉDICALE BIOCHIMIE CLINIQUE

Examen(s)	Résultat(s)	Ind.	Val. Réf.	Unités	D/H Validation	Tech	Site
-----------	-------------	------	-----------	--------	----------------	------	------

BILAN LIPIDIQUE

SPÉCIMEN Tube menthe PRÉLEVÉ le 26/02/20 10:00 PAR KCE1680 REÇU le 26/02/20 14:08 PAR track

voir ci-dessous

2026/02/20 09:55 V/AUT KA522

Voir tableau:

Risque cardiovasculaire de Framingham	Initier traitement si : C-LDL/ApoB/C-Non HDL	Intensifier traitement si : C-LDL (mmol/L)	Apo B* (g/L)	C-Non HDL * (mmol/L)
PRÉV. PRIMAIRE				
Faible (<10%)	>= 5,0/1,45/5,8*	>=2,5	>=0,85	>=3,2
Moyen (10-19%)	>= 3,5/1,05/4,2*	>=2,0	>=0,80	>=2,6
Élevé (>=20%)	À considérer pour tous	>=2,0	>=0,80	>=2,6
PRÉV. SECONDAIRE	À considérer pour tous	>=1,8	>=0,70	>=2,4

*D'autres facteurs ou marqueurs métaboliques peuvent moduler le risque CV et l'initiation du traitement (Voir Can J Cardiol 37(2021) 1129-1150).

ÉTABLISSEMENT EFFECTUANT LES ANALYSES

KA522: LABORATOIRE SERVEUR DE LA MONTÉRÉGIE 1020 rue Parent, St-Bruno-de-Montarville, QC J3V 6L7 Tél.: (450) 461-1102 Téléc.: 1(450) 928-6745

Légende: AN = anormal AB = anormal bas AH = anormal haut C = critique CB = critique bas CH = critique haut X = absurde XB = absurde bas XH = absurde haut

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu par erreur ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en détruire toute copie et prévenir immédiatement l'expéditeur.



DCML Montérégie
Laboratoire serveur de la Montérégie
1020, rue Parent
St-Bruno-de-Montarville, QC J3V6L7
Téléphone: (450) 461-1102 Téléc.: (450) 928-6745

Destinataire:
OUELLET-DECOSTE, ARIANE
1172 Rue Sherbrooke O
MONTREAL, QC
H3A1H6

No Requête : 5520032364

Prélèvement : 2026/02/20 10:00

Requérant : OUELLET-DECOSTE, ARIANE (07186)

No Séjour : KZZZ0000000000004994023

Provenance : CORAL SANTE INC.

1172 RUE SHERBROOKE O

MONTREAL, QC, H3A1H6

Téléphone : (514) 400-7070 Téléc.: 1(877) 661-0185

(âge : 46)

D/H Commandée: 2026/02/20 09:55

FINAL

RÉSULTATS DE BIOLOGIE MÉDICALE

BIOCHIMIE - ENDOCRINOLOGIE

Examen(s)	Résultat(s)	Ind.	Val. Réf.	Unités	D/H Validation	Tech	Site
-----------	-------------	------	-----------	--------	----------------	------	------

BIOCHIMIE - ENDOCRINOLOGIE 1

SPÉCIMEN Tube menthe PRÉLEVÉ le 26/02/20 10:00 PAR KCE1680 REÇU le 26/02/20 14:08 PAR track

HCG intacte+sous-unité bêta <1 0 - 5 U/L 2026/02/20 15:10 AUTOV KA522

Les échantillons de femme ménopausées peuvent fournir des résultats faiblement positifs en raison de faibles concentration en hCG sans relation avec la grossesse.

Méthodologie: électrochimiluminescence de la compagnie Roche

BIOCHIMIE - ENDOCRINOLOGIE 2

SPÉCIMEN Tube menthe PRÉLEVÉ le 26/02/20 10:00 PAR KCE1680 REÇU le 26/02/20 14:08 PAR track

TSH 2,78 0,27 - 4,20 mUI/L 2026/02/20 15:11 AUTOVAL KA522

Méthodologie: Électrochimiluminescence de la compagnie Roche.

Cortisol 294 nmol/L 2026/02/20 16:05 AUTOVAL KA522

Valeurs de référence:

Matin (entre 6h et 10h) = 166-507 nmol/L

Soir (entre 16h et 20h) = 74-291 nmol/L

FSH 12,0 UI/L 2026/02/20 15:11 AUTOVAL KA522

Phase folliculaire: 3,5 - 12,4

Pic ovulatoire: 4,7 - 21,5

Phase lutéale: 1,7 - 7,7

Post-ménopause: 25,8 - 134,8

Méthodologie: Électrochimiluminescence de la compagnie Roche.

Légende: AN = anormal AB = anormal bas AH = anormal haut C = critique CB = critique bas CH = critique haut X = absurde XB = absurde bas XH = absurde haut

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu par erreur ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en détruire toute copie et prévenir immédiatement l'expéditeur.



DCML Montérégie
Laboratoire serveur de la Montérégie
1020, rue Parent
St-Bruno-de-Montarville, QC J3V6L7

Téléphone: (450) 461-1102 Téléc.: (450) 928-6745

Destinataire:
 OUELLET-DECOSTE, ARIANE
 1172 Rue Sherbrooke O
 MONTREAL, QC
 H3A1H6

No Requête : 5520032364

Prélèvement : 2026/02/20 10:00

Requérant : OUELLET-DECOSTE, ARIANE (07186)

No Séjour : KZZZ0000000000004994023

Provenance : CORAL SANTE INC.

1172 RUE SHERBROOKE O

MONTREAL, QC, H3A1H6

Téléphone : (514) 400-7070 Téléc.: 1(877) 661-0185



(âge : 46)

D/H Commandée: 2026/02/20 09:55

FINAL

RÉSULTATS DE BIOLOGIE MÉDICALE

BIOCHIMIE - ENDOCRINOLOGIE

Examen(s)	Résultat(s)	Ind.	Val. Réf.	Unités	D/H Validation	Tech	Site
-----------	-------------	------	-----------	--------	----------------	------	------

BIOCHIMIE - ENDOCRINOLOGIE 2

SPÉCIMEN Tube menthe PRÉLEVÉ le 26/02/20 10:00 PAR KCE1680 REÇU le 26/02/20 14:08 PAR track

LH	13,3			U/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
				Phase folliculaire:	2,4 - 12,6		
				Pic ovulatoire:	14,0 - 95,6		
				Phase lutéale:	1,0 - 11,4		
				Post-ménopause:	7,7 - 58,5		

Méthodologie: Électrochimiluminescence de la compagnie Roche.

Prolactine	25,7	AH	4,8 - 23,3	ug/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
------------	-------------	-----------	------------	------	------------------	---------	-------

Suggérons l'investigation d'une possible hyperprolactinémie via des prélèvements sériés ou une recherche de macroprolactine.

Méthodologie: Électrochimiluminescence de la compagnie Roche.

BIOCHIMIE - ENDOCRINOLOGIE 3

SPÉCIMEN Tube menthe PRÉLEVÉ le 26/02/20 10:00 PAR KCE1680 REÇU le 26/02/20 14:08 PAR track

Insuline	38,6		18,0 - 175,0	pmol/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
DHEA-S	5,00		0,96 - 6,95	umol/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
Estradiol	83			pmol/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
				Phase folliculaire :	114 - 332		
				Pic ovulatoire :	222 - 1 959		
				Phase lutéale :	222 - 854		
				Post-ménopause :	0 - 505		

Méthodologie: Électrochimiluminescence de la compagnie Roche.

Légende: AN = anormal AB = anormal bas AH = anormal haut C = critique CB = critique bas CH = critique haut X = absurde XB = absurde bas XH = absurde haut

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu par erreur ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en détruire toute copie et prévenir immédiatement l'expéditeur.



DCML Montérégie
Laboratoire serveur de la Montérégie
 1020, rue Parent
 St-Bruno-de-Montarville, QC J3V6L7

Destinataire:
 OUELLET-DECOSTE, ARIANE
 1172 Rue Sherbrooke O
 MONTREAL, QC
 H3A1H6

No Requête : 5520032364

Téléphone: (450) 461-1102 Téléc.: (450) 928-6745

Prélèvement : 2026/02/20 10:00

Requérant : OUELLET-DECOSTE, ARIANE (07186)

No Séjour : KZZZ0000000000004994023

Provenance : CORAL SANTE INC.

1172 RUE SHERBROOKE O

MONTREAL, QC, H3A1H6

Téléphone : (514) 400-7070 Téléc.: 1(877) 661-0185



(âge : 46)

D/H Commandée: 2026/02/20 09:55

FINAL

RÉSULTATS DE BIOLOGIE MÉDICALE BIOCHIMIE - ENDOCRINOLOGIE

Examen(s)	Résultat(s)	Ind.	Val. Réf.	Unités	D/H Validation	Tech	Site
-----------	-------------	------	-----------	--------	----------------	------	------

BIOCHIMIE - ENDOCRINOLOGIE 3

SPÉCIMEN Tube menthe PRÉLEVÉ le 26/02/20 10:00 PAR KCE1680 REÇU le 26/02/20 14:08 PAR track

Progesterone	0,9			nmol/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
				Phase folliculaire :	0,0 - 0,6		
				Phase ovulatoire :	0,2 - 13,2		
				Phase lutéale :	13,1 - 46,3		
				Ménopause :	0,0 - 0,4		
				Femmes enceintes			
				1er trimestre :	35,0 - 141,0		
				2e trimestre :	80,8 - 265,0		
				3e trimestre :	187,0 - 679,0		

Méthodologie: Électrochimiluminescence de la compagnie Roche.

SHBG	53,0		32,4 - 128,0	nmol/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
------	------	--	--------------	--------	------------------	---------	-------

Méthodologie: Électrochimiluminescence de la compagnie Roche.

Testostérone	1,2			nmol/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
--------------	-----	--	--	--------	------------------	---------	-------

Méthodologie: Électrochimiluminescence de la compagnie Roche.

ÉTABLISSEMENT EFFECTUANT LES ANALYSES

KA522: LABORATOIRE SERVEUR DE LA MONTÉRÉGIE 1020 rue Parent, St-Bruno-de-Montarville, QC J3V 6L7 Tél.: (450) 461-1102 Téléc.: 1(450) 928-6745

Légende: AN = anormal AB = anormal bas AH = anormal haut C = critique CB = critique bas CH = critique haut X = absurde XB = absurde bas XH = absurde haut

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu par erreur ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en détruire toute copie et prévenir immédiatement l'expéditeur.



DCML Montérégie
Laboratoire serveur de la Montérégie
 1020, rue Parent
 St-Bruno-de-Montarville, QC J3V6L7

Téléphone: (450) 461-1102 Téléc.: (450) 928-6745

Destinataire:
 OUELLET-DECOSTE, ARIANE
 1172 Rue Sherbrooke O
 MONTREAL, QC
 H3A1H6

No Requête : 5520032364

Prélèvement : 2026/02/20 10:00

Requérant : OUELLET-DECOSTE, ARIANE (07186)

No Séjour : KZZZ0000000000004994023

Provenance : CORAL SANTE INC.

1172 RUE SHERBROOKE O

MONTREAL, QC, H3A1H6

Téléphone : (514) 400-7070 Téléc.: 1(877) 661-0185



(âge : 46)

D/H Commandée: 2026/02/20 09:55

FINAL

RÉSULTATS DE BIOLOGIE MÉDICALE **BIOCHIMIE - SPÉCIALITÉS**

Examen(s)	Résultat(s)	Ind.	Val. Réf.	Unités	D/H Validation	Tech	Site
-----------	-------------	------	-----------	--------	----------------	------	------

VITAMINES 1

SPÉCIMEN Tube menthe **PRÉLEVÉ** le 26/02/20 10:00 **PAR** KCE1680 **REÇU** le 26/02/20 14:08 **PAR** track

Vitamine D 25 OH	69			nmol/L	2026/02/20 15:11	AUTOVAL	KA522
				Déficiency sévère : < 30 nmol/L			
				Déficiency : < 50 nmol/L			
				Insuffisance : 50-74 nmol/L			
				Optimale : 75-150 nmol/L			

Attention: Conformément aux exercices de pertinence recommandés par la démarche Choisir avec soins, à compter du 10 mars 2025, l'analyse Vitamine D ne sera pas effectuée si un résultat à l'intérieur des valeurs de référence a été produit pour l'usager dans les 12 mois précédents. Nous vous invitons à consulter à nouveau les avis de pertinence émis.

ÉTABLISSEMENT EFFECTUANT LES ANALYSES

KA522: LABORATOIRE SERVEUR DE LA MONTÉRÉGIE 1020 rue Parent, St-Bruno-de-Montarville, QC J3V 6L7 Tél.: (450) 461-1102 Téléc.: 1(450) 928-6745

Légende: AN = anormal AB = anormal bas AH = anormal haut C = critique CB = critique bas CH = critique haut X = absurde XB = absurde bas XH = absurde haut

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu par erreur ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en détruire toute copie et prévenir immédiatement l'expéditeur.