

Nama : Sabrina Putri Malika

Nim : 12030123120034

Kelas : D

TUGAS 3

Membuat aplikasi sederhana persediaan dan penjualan dengan menggunakan kode HTML, CSS, Java Script.

Aplikasi Persediaan & Penjualan

Tambah Produk

Tambah

Daftar Produk

Nama	Harga	Stok	Aksi
Buku	Rp 15000	35	<button>Jual</button>
Bolpen	Rp 7000	55	<button>Jual</button>
Penggaris	Rp 3000	40	<button>Jual</button>
Pensil	Rp 2000	30	<button>Jual</button>
Penghapus	Rp 1500	70	<button>Jual</button>

Riwayat Penjualan

Produk	Jumlah	Total
Pensil	20	Rp 40000
Buku	15	Rp 225000
Pensil	10	Rp 20000
Bolpen	45	Rp 315000

Run >

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Aplikasi Persediaan & Penjualan</title>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Quicksand:wght@500;700&display=swap" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css">
  <style>
    body {
      font-family: 'Quicksand', sans-serif;
      background: linear-gradient(to bottom right, #fdf6ee, #f9e4d4);
      min-height: 100vh;
      padding: 20px;
      color: #3b2f2f;
    }
  </style>
  .container {
    max-width: 900px;
    margin: auto;
    background: #fffaf5;
    padding: 30px;
    border-radius: 20px;
    box-shadow: 0 10px 30px rgba(190, 140, 100, 0.2);
    border: 2px solid #f0e0d0;
  }
  h2 {
    text-align: center;
    color: #5a3921;
    font-weight: 700;
    margin-bottom: 30px;
  }
  .card {
    border: none;
    border-radius: 16px;
  }
  </pre>
```

Result Size: 934 x 692

Get your own website

Aplikasi Persediaan & Penjualan

Tambah Produk

Tambah

Daftar Produk

Nama	Harga	Stok	Aksi
Buku	Rp 15000	35	<button>Jual</button>
Bolpen	Rp 7000	55	<button>Jual</button>
Penggaris	Rp 3000	40	<button>Jual</button>
Pensil	Rp 2000	30	<button>Jual</button>
Penghapus	Rp 1500	70	<button>Jual</button>

Riwayat Penjualan

Produk	Jumlah	Total
Pensil	20	Rp 40000
Buku	15	Rp 225000
Pensil	10	Rp 20000
Bolpen	45	Rp 315000

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="id">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Aplikasi Persediaan & Penjualan</title>

  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Quicksand:wght@500;700&display=swap"
rel="stylesheet">

  <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css">

  <style>

    body {

      font-family: 'Quicksand', sans-serif;

      background: linear-gradient(to bottom right, #fdf6ee, #f9e4d4);

      min-height: 100vh;

      padding: 20px;

      color: #3b2f2f;

    }


    .container {

      max-width: 900px;

      margin: auto;

      background: #fffaf5;

      padding: 30px;

      border-radius: 20px;

      box-shadow: 0 10px 30px rgba(190, 140, 100, 0.2);

      border: 2px solid #f0e0d0;

    }


    h2 {
```

```
text-align: center;
color: #5a3921;
font-weight: 700;
margin-bottom: 30px;
}
```

```
.card {
border: none;
border-radius: 16px;
margin-bottom: 25px;
background-color: #f8f0e3;
box-shadow: 0 4px 12px rgba(150, 100, 70, 0.1);
}
```

```
.card-header {
background-color: #c89f81;
color: white;
font-weight: bold;
font-size: 17px;
border-top-left-radius: 16px;
border-top-right-radius: 16px;
}
```

```
.form-control {
border-radius: 10px;
}
```

```
.btn-custom {
background-color: #a47148;
color: white;
```

```
border-radius: 10px;
transition: 0.3s;
}
```

```
.btn-custom:hover {
  background-color: #7a4c2f;
  transform: scale(1.05);
}
```

```
.btn-action {
  background-color: #d6a36c;
  color: white;
  border: none;
  padding: 5px 12px;
  border-radius: 8px;
  font-size: 14px;
}
```

```
.btn-action:hover {
  background-color: #a47148;
}
```

```
.table thead {
  background-color: #5a3e2b;
  color: white;
}
```

```
.table {
  background-color: #fffaf0;
  border-radius: 10px;
```

```
        overflow: hidden;
    }

</style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h2>Aplikasi Persediaan & Penjualan</h2>

        <!-- Tambah Produk -->
        <div class="card">
            <div class="card-header">Tambah Produk</div>
            <div class="card-body">
                <div class="row g-2">
                    <div class="col-md-4">
                        <input type="text" id="productName" class="form-control" placeholder="Nama
Produk">
                    </div>
                    <div class="col-md-3">
                        <input type="number" id="productPrice" class="form-control" placeholder="Harga">
                    </div>
                    <div class="col-md-3">
                        <input type="number" id="productStock" class="form-control" placeholder="Stok">
                    </div>
                    <div class="col-md-2">
                        <button class="btn btn-custom w-100" onclick="addProduct()">Tambah</button>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
<!-- Daftar Produk -->
<div class="card">
  <div class="card-header">Daftar Produk</div>
  <div class="card-body">
    <table class="table table-bordered text-center">
      <thead>
        <tr>
          <th>Nama</th>
          <th>Harga</th>
          <th>Stok</th>
          <th>Aksi</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody id="productTableBody"></tbody>
    </table>
  </div>
</div>
```

```
<!-- Riwayat Penjualan -->
<div class="card">
  <div class="card-header">Riwayat Penjualan</div>
  <div class="card-body">
    <table class="table table-bordered text-center">
      <thead>
        <tr>
          <th>Produk</th>
          <th>Jumlah</th>
          <th>Total</th>
        </tr>
      </thead>
```

```

        <tbody id="salesHistoryBody"></tbody>
    </table>
</div>
</div>
</div>

<script>
    let products = [];
    let salesHistory = [];

    function addProduct() {
        let name = document.getElementById("productName").value;
        let price = parseFloat(document.getElementById("productPrice").value);
        let stock = parseInt(document.getElementById("productStock").value);

        if (!name || isNaN(price) || isNaN(stock)) {
            alert("Mohon isi semua kolom dengan benar.");
            return;
        }

        products.push({ name, price, stock });
        renderProducts();
        clearInputFields();
    }

    function sellProduct(index) {
        let amount = prompt(`Masukkan jumlah yang ingin dijual untuk produk "${products[index].name}":`);
        amount = parseInt(amount);

        if (isNaN(amount) || amount <= 0 || amount > products[index].stock) {

```

```
    alert("Jumlah tidak valid atau stok tidak mencukupi.");  
    return;  
}
```

```
products[index].stock -= amount;  
const total = amount * products[index].price;  
salesHistory.push({  
    name: products[index].name,  
    amount,  
    total  
});
```

```
renderProducts();  
renderSalesHistory();  
}
```

```
function renderProducts() {  
    const tableBody = document.getElementById("productTableBody");  
    tableBody.innerHTML = "";
```

```
    products.forEach((product, index) => {  
        let row = document.createElement("tr");  
        row.innerHTML = `  
            <td>${product.name}</td>  
            <td>Rp ${product.price}</td>  
            <td>${product.stock}</td>  
            <td>  
                <button class="btn btn-action btn-sm"  
onclick="sellProduct(${index})">Jual</button>  
            </td>  
        `;  
    });
```

```
    tableBody.appendChild(row);
  });
}
```

```
function renderSalesHistory() {
  const salesBody = document.getElementById("salesHistoryBody");
  salesBody.innerHTML = "";

  salesHistory.forEach(sale => {
    let row = document.createElement("tr");
    row.innerHTML = `
      <td>${sale.name}</td>
      <td>${sale.amount}</td>
      <td>Rp ${sale.total}</td>
    `;
    salesBody.appendChild(row);
  });
}
```

```
function clearInputFields() {
  document.getElementById("productName").value = "";
  document.getElementById("productPrice").value = "";
  document.getElementById("productStock").value = "";
}
</script>
</body>
</html>
```