BIBLIOTECA JQUERY

Anna Zimmermann Daniel Ferreira Diana Adamatti

ESTRUTURAS CONDICIONAIS

- If...else Implementado da mesma forma que no JavaScript nativo.
- Atente-se aos operadores
- && E
- || OU
- ! Não
- == Igual
- === Idêntico

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

while

```
while (condição) {
   // código
}
```

```
let i = 0;
while (i < 3) {
    alert( i );
    i++;
}</pre>
```

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

• do...while

```
do {
   // código
} while (condição);
```

```
do {
   alert( i );
   i++;
} while (i < 3);</pre>
```

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

• for

```
for (inicio; condição;
fim) {
    // código
}
```

```
for (let i = 0; i < 3;
i++) {
    alert(i);
}</pre>
```

VETORES

- Vetores são estruturas de dados que permitem a armazenagem de vários valores em uma única variável
- Veja como funciona no JavaScript (¡Query)

```
let vetor = [];
```



```
let frutas = ["Maçã", "Laranja", "Abacaxi"];
alert( frutas[0] ); // Maçã
alert( frutas[1] ); // Laranja
alert( frutas[2] ); // Abacaxi
```

```
let frutas = ["Maçã", "Laranja", "Abacaxi"];
for (let i = 0; i < frutas.length; i++) {
    alert(frutas[i]);
}</pre>
```

DOCUMENTAÇÃO COMPLETA JQUERY

https://api.jquery.com/