

AI और रोबोट के बारे में कई कल्पनाएँ अव्यावहारिक हैं

Zhihu · 2025-12-06

हर उद्योग-स्थानांतरण, पूर्ण उद्योग-श्रृंखला, औद्योगीकरण जैसे प्रश्नों के नीचे, यह दृष्टिकोण भरा पड़ा है कि स्वचालन कारखानों में शारीरिक श्रम को महत्वहीन बना देगा। यह दृष्टिकोण यह सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त होता है: 1) चीन के उद्योग को स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं; 2) अविकसित देशों का सस्ता श्रम-शक्ति लाभ कार्य नहीं कर सकता; 3) आदि।

ChatGPT के जारी होने के बाद, AI की क्षमता ने लोगों में कई कल्पनाएँ उत्पन्न कीं। बहुत से लोग मानते हैं कि AI अधिकांश सफेदपोशों को बेरोज़गार कर देगा। उसी प्रकार, स्व-ड्राइविंग और रोबोट नीलेपोशों को बेरोज़गार करेंगे। मानव श्रम-शक्ति अतिरिक्त हो जाएगी; अधिकांश लोगों के पास काम नहीं होगा; अंततः बुनियादी आय जैसी व्यवस्थाओं से वितरण की समस्या हल करनी होगी।

कुछ लोग तो मस्क और ऑल्टमैन जैसे लोगों के कथनों पर विश्वास करते हैं, मानते हैं कि AGI अर्थात सामान्य कृत्रिम बुद्धि जल्द जन्म लेगी। और AGI को मस्तिष्क की तरह रोबोट पर लगा दो, तो सामान्य रोबोट बन जाता है। साथ ही विभिन्न रोबोट कंपनियों ने तरह-तरह के आकर्षक प्रदर्शन किए हैं, जिससे बहुत से लोगों को लगता है कि तथाकथित 'भविष्य आ गया'।

आज हम पहले उस पर चर्चा नहीं करेंगे — सामान्य रोबोट के प्रकट होने के बाद पूँजीवादी सभ्यता के विकास की समस्या। यह समस्या बहुत बड़ी है, हम बाद में चर्चा करेंगे। यह लेख मुख्यतः इस दौर की AI और रोबोट तकनीक के विकास की सीमाओं पर चर्चा करना चाहता है।

LLM

क्योंकि मैं काम में बड़े भाषा मॉडल (LLM) का उपयोग कुछ कार्यों के स्वचालन के लिए करता हूँ, वास्तविक उपयोग में, मैंने पाया कि बड़े भाषा मॉडल की क्षमता में निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:

- 1) बड़ी मात्रा में टोकन इनपुट, कम टोकन आउटपुट वाले कार्यों में विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन: जैसे API चयन, पैरामीटर निष्कर्षण, बड़ी मात्रा में पृष्ठभूमि प्रॉम्प्ट जोड़कर किए गए कार्य-नियोजन।
- 2) बड़ी मात्रा में टोकन इनपुट, बड़ी मात्रा में टोकन आउटपुट, पर कोई सृजनात्मक घटक नहीं: जैसे अनुवाद।
- 3) कम टोकन इनपुट, बड़ी मात्रा में टोकन आउटपुट, कोई तार्किक आवश्यकता नहीं: जैसे साहित्यिक-कलात्मक सृजन श्रेणी।

ये कार्य पहले से ही काफ़ी हद तक मानव श्रम का स्थान ले सकते हैं। पर, LLM की इन क्षमताओं को कार्य-प्रक्रिया में एकीकृत करना, स्वयं बहुत सारे अनुकूलन की माँग करता है — चाहे प्रॉम्प्ट का अनुकूलन हो या मॉडल का फाइन-

ट्यूनिंग। और, इस वर्ष की शुरुआत के बाद के मॉडलों में, बहुत बड़ी प्रगति नहीं दिखती। चाहे कितना भी फाइन-ट्यूनिंग, अनुकूलन, इंजीनियरिंग-तरीके किए जाएँ, वास्तविक व्यावसायिक परिदृश्यों में 90% शुद्धता तक पहुँचना ही अच्छा है।

उदाहरण के लिए, हमने पहले सोचा था कि आवश्यकता-विवरण से सीधे कोड आउटपुट करें; और एक ऐसा मॉडल भी चुना जिसे विशेष रूप से कोडिंग के लिए प्रशिक्षित किया गया था। पर वास्तव में, यदि आप पर्याप्त पृष्ठभूमि जानकारी नहीं देते, लिखा गया कोड हमेशा कुछ-न-कुछ अधूरा रहता है; निरंतर संवाद से ही योग्य कोड मिल पाता है। और यहाँ 'योग्य कोड' का अर्थ केवल बुनियादी परीक्षण-मामले चल जाना है; इसका अर्थ यह नहीं कि कोई बग नहीं है। उपयोग करने वाले सब जानते हैं, AI द्वारा लिखा गया कोड बगों से भरा होता है। इस LLM-मस्तिष्क पर आधारित उत्पाद से मनुष्यों का स्थान लेना असंभव है।

LLM किसका स्थान ले सकता है? विभिन्न ग्राहक-सेवा, प्रक्रिया-श्रेणी के सफेदपोश। क्योंकि कई कार्य वास्तव में प्राकृतिक भाषा से ग्राहकों या ऊपरी-निचले धाराओं से पैरामीटर निकालना, फिर किसी IT प्रणाली में भरना होते हैं; ऐसे कार्यों में LLM से स्थान लेना वास्तव में आसान है। पर केवल इतना ही; बड़े भाषा मॉडल से अधिकांश सफेदपोशों को बेरोज़गार करना असंभव है।

हाल ही में AI बुलबुले को सिद्ध करने वाली कुछ रिपोर्टें भी इस समस्या की ओर इशारा करती हैं।

उदाहरण के लिए, MIT की रिपोर्ट बताती है कि 95% उद्यमों का जनरेटिव AI उपयोग विफल रहा है; अर्थात्, यद्यपि कई उद्यम AI की दौड़ में लगे हैं, वास्तव में उपयोग नहीं हो पा रहा। अन्य समान रिपोर्टें कई हैं; निष्कर्ष सब लगभग समान हैं।

☰ Search

FORTUNE

Home News Fortune 500 Tech Finance Leadership Lifestyle Rankings Multimedia

NEWSLETTERS • CFO DAILY

MIT report: 95% of generative AI pilots at companies are failing



By Sheryl Estrada
Senior Writer And Author Of CFO Daily

[Add us on](#)  

August 18, 2025, 6:54 AM ET



GETTY IMAGES

तो कुछ लोग कहते हैं, क्या बड़े भाषा मॉडल की क्षमता आगे बढ़ती रहेगी? GPU जोड़ते रहो, पैरामीटर-संख्या बढ़ाते रहो, बड़े और बड़े मॉडल प्रशिक्षित करते रहो। वास्तव में, बड़े भाषा मॉडल की scaling law — 'बड़ी ईंट फेंकना' वाली रणनीति — अपनी सीमा पर पहुँच चुकी है।

आपको एक Google इंजीनियर द्वारा लिखा लेख सुझाता हूँ:

Fundamental Limits of Large Language Model Scaling: Analysis of Mathematical Impossibility Theorems and Resource Constraints

<https://medium.com/hackrlife/fundamental-limits-of-large-language-model-scaling-analysis-of-mathematical-impossibility-theorems-53ece210e23e>

लेख में हाल में आए 25 शोधपत्रों को एकत्र किया गया है; भ्रम-नियंत्रण की असंभवता, डेटा-क्षय, संश्लेषित डेटा की सीमाएँ, Performance Plateaus and Diminishing Returns (scaling प्रदर्शन-स्थिरता और लाभ-कमी), संरक्षण की सीमाएँ आदि पहलुओं से तर्क देता है: वर्तमान वास्तुकला पर आधारित LLM AI का स्तर बस इतना ही है; scaling law से आगे बढ़ाना बहुत कठिन है।

उदाहरण के लिए, निम्नलिखित शोधपत्र बताता है कि पैरामीटर-संख्या और लाभ का अनुपात समानुपाती नहीं है। मॉडल-आकार और प्रदर्शन-सुधार के बीच लघुगणकीय संबंध है; मॉडल के आकार का हर दोहरा विस्तार, लाभ और कम लाता है।

6.1 Emerging Patterns in Scaling Limitations

Our analysis has revealed several key patterns that characterize the current state of LLM scaling:

- The relationship between model size and performance improvements follows a logarithmic curve, with each doubling of parameters yielding progressively smaller gains. This pattern is particularly evident in benchmark results where GPT-4's 76.60% accuracy on math tasks and Claude 3.5 Sonnet's 90.20% accuracy in code evaluations (Vellum Research Team, 2024) represent significant but increasingly difficult-to-surpass achievements.
- The resource requirements for crossing higher emergence thresholds (θ_c) grow exponentially, while the corresponding performance improvements grow logarithmically. This misalignment between cost and benefit suggests that continued scaling alone cannot be the primary path forward.
- Data quality and diversity have emerged as potentially more critical constraints than raw computational power. The variance term $V(P, D)$ in our bias-variance decomposition increasingly dominates performance limitations, indicating that data innovation may become crucial than model size scaling.

Has LLM Reached the Scaling Ceiling Yet? Unified Insights into LLM Regularities and Constraints

<https://arxiv.org/pdf/2412.16443>

निम्नलिखित लेख सिद्ध करता है कि भ्रम (हैलुसिनेशन) अपरिहार्य है; LLM के भ्रम को समाप्त करना असंभव है। यह LLM की वास्तुकला नहीं, बल्कि सूचना-एकत्रीकरण के कारण है; अतः अपरिहार्य है।

9 Summary

We have established that no large language model can simultaneously achieve perfect hallucination (or imagination) control. We showed that four essential properties—truthful knowledge representation, semantic information conservation, complete revelation of relevant knowledge, and optimal response generation—are mutually incompatible. This impossibility emerges from the mathematical structure of information aggregation itself, not from limitations in data, compute, or architecture.

We introduced a rigorous mathematical framework and grounded in it the general analysis of inference processes and their LLM implementations. At the heart of our mathematical framework lies the semantic information measure μ_C and the emergence operator $\mathcal{E}_C$. The earlier one is a context-dependent metric capturing how knowledge reduces uncertainty within computational bounds. The later one formalizes how reasoning makes latent knowledge explicit rather than creating it anew. Finally, we model LLM inference as an auction of ideas—a idealized marketplace where neural components compete by bidding with their partial knowledge, each trying to influence the final response.

The impossibility manifests through three complementary proofs, each illuminating different aspects of the fundamental constraint. Through game theory, we apply the Green-Laffont theorem to show the impossibility when knowledge components are independent. Through probability theory, we leverage Savage's proper scoring rules to extend the result to general trained or fine-tuned probability distributions. And through direct analysis of transformer architectures, we demonstrate how log-sum-exp convexity in attention mechanisms creates measurable violations of information conservation. The last proof exploits Jensen inequality for convex mappings to define the precise mathematical quantity that measures how aggregation of ideas (auction bids) produces overconfident responses that the constituent components cannot justify with revealed knowledge.

These mathematical insights we have made yield some interesting philosophical implications. Hallucination and creativity (two sides of the same coin we call imagination) emerge as mathematically identical phenomena, distinguished only by our normative judgments. The impossibility result explores the outer limits of reason, identified by Gödel's incompleteness in mathematics, Heisenberg's uncertainty in physics, and Arrow's impossibility in social choice. Also, our framework seems to provide mathematical foundations and experimental scaling for models of artificial consciousness. That may open interesting avenues for future research.

On the Fundamental Impossibility of Hallucination Control in Large Language Models <https://arxiv.org/pdf/2506.06382>

अन्य शोधपत्र, रुचि रखने वाले मित्र स्वयं पढ़ सकते हैं।

संयोगवश, GPT के लेखक इल्या सुत्सकेवर ने भी हाल ही में कहा कि Scaling का युग समाप्त हो गया; अब प्रयोगशाला लौटकर नई वास्तुकला पर शोध जारी रखने का समय है। दूसरे शब्दों में, इस बार की AI व्यावसायिक लैंडिंग का विस्फोट-काल समाप्त हो चुका है; फिर प्रयोगशाला लौटना होगा, अगली तकनीकी सफलता की प्रतीक्षा में, नए दौर का व्यावसायिक विस्फोट शुरू करने के लिए। उसके ऐसा कहने के अपने कुछ उद्देश्य हो सकते हैं; पर उद्योग में बहुत पहले से कोई ऐसा कह रहा था। मुख्य बात यह है कि वह Scaling Law का प्रस्तावक है; अतः उसके द्वारा मृत्यु-दंड सुनाने में ही प्राधिकार है।

Ilya Sutskever Declares the Scaling Era Dead. His \$3 Billion Bet Says Research Will Win.


Ilya Sutskever helped prove that scale works in AI. Now he says it doesn't—and his \$3 billion company is betting the future belongs to researchers with ideas, not labs with the biggest GPU clusters. The industry isn't ready for this argument.



MARCUS SCHULER

NOVEMBER 25 2025 • 10:20 AM (UTC-08:00 • PST) • 10 MIN READ

SHARE ▼



रोबोट

वर्तमान में रोबोट के बारे में सबसे चर्चित कथन यह है: ह्यूमनॉइड रोबोट, मानव श्रमिकों के आसपास बने संपूर्ण बुनियादी ढाँचे के अनुकूल हो सकते हैं, और सहज रूप से मानव श्रमिकों का स्थान ले सकते हैं। एक बार ह्यूमनॉइड रोबोट अपना 'chatgpt क्षण' प्राप्त कर ले, तो वैश्विक कई अरब शारीरिक श्रमिकों का स्थान लिया जा सकता है; यह एक विशाल बाज़ार होगा।

मैं स्वयं रोबोट का विशेषज्ञ नहीं हूँ; संबंधित अनुभव नहीं है। पर मुझे हाल के उस कथन पर सदैव संदेह रहा है जो रोबोटों द्वारा असेंबली-लाइन श्रमिकों को अतिरिक्त बनाने की बात फैला रहा है।

Robot factories could threaten jobs of millions of garment workers



📷 Workers on a production line in Ho Chi Minh City, Vietnam. Nine million people, mostly young women, are dependent on garment and footwear jobs in south-east Asia. Photograph: Richard Vogel/AP

As Adidas announces a new robot shoe factory, an ILO report says up to 90% of workers in south-east Asia could face unemployment due to automation

The jobs of nearly 90% of garment and footwear workers in Cambodia and Vietnam are at risk from automated assembly lines - or “sewbots” - according to a new [report](#) from the International Labour Organisation (ILO).

There are 9 million people, mostly young women, dependent upon jobs in textiles, garments, and footwear within the Association of Southeast Asian Nations (Asean) economic area, which includes [Cambodia](#), Indonesia, Thailand and Malaysia. These are the workers the ILO identifies as most

知乎 @最最遥远的路

पर 9 वर्ष बीत चुके, क्या बांग्लादेश और वियतनाम के वस्त्र-कारखाने के श्रमिकों का स्थान लिया गया? नहीं। अकेले बांग्लादेश में ही 500 लाख वस्त्र उद्योग श्रमिक हैं।

Over 50.17 lakh people working in garment sector in Bangladesh: state minister

Staff Correspondent 23 June, 2024, 21:39 [Best clothing retailers](#)



Share



Tweet



Email



Share



Print



Representational image. [Travel guide book](#)

There are over 50.17 lakh workers working in garment factories in the country and 55.57 per cent of them are women, state minister for labour and employment Nazrul Islam Chowdhury told Jatiya Sangsad on Sunday.

知乎 @最遥远的路

हाल ही में मैंने MIT के रोबोटिक्स प्रोफेसर रॉडनी ब्रूक्स का एक लेख देखा। वह ऑस्ट्रेलियाई विज्ञान अकादमी के सदस्य हैं, MIT कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धि प्रयोगशाला के निदेशक, iRobot के संस्थापकों में से एक; रोबोट क्षेत्र के शैक्षणिक और औद्योगिक जगत में दशकों से कार्यरत — बिल्कुल अंदरूनी जानकार हैं।

उन्होंने Why Today's Humanoids Won't Learn Dexterity लेख में दो महत्वपूर्ण कारण बताए:

1, वर्तमान ह्यूमनॉइड रोबोटों का सीखना सब दृश्य (विज्ञान) पर आधारित है; पर मानव हाथ की लचीलापन केवल दृश्य से नहीं, बल्कि स्पर्श (टच) से भी आती है। स्पर्श-डेटा से प्रशिक्षित न होने वाली रोबोट प्रणालियाँ 'हाथ' की लचीलापन हासिल करना बहुत कठिन पाती हैं। पर इस मार्ग की कठिनाई यह है कि स्पर्श का प्रशिक्षण-डेटा दृश्य की तुलना में प्राप्त करना बहुत कठिन है। वर्तमान प्रयोगशाला शोध बहुत प्रारंभिक है; वास्तविक व्यावसायिक उपयोग की बात दूर है।

2, वर्तमान ह्यूमनॉइड रोबोटों की क्षमता सीमित है; पहले से मनुष्यों का स्थान लेना असंभव है; अतः उन्हें मनुष्यों के साथ काम करना होगा। पर ह्यूमनॉइड रोबोट और मनुष्य एक ही कार्य-स्थान में, बहुत निकट से काम करना, वास्तव में बहुत

खतरनाक है। उनकी सलाह है: पूर्ण-आकार के ह्यूमनॉइड रोबोट के बहुत निकट न जाएँ...

My advice to people is to not come closer than 3 meters to a full size walking robot. And the walking robot companies know this too. Even in their videos you will not see people close to a locomoting humanoid robot unless there is a big table between them, and even then the humanoids only shuffle around a little bit.

उनके तकनीकी पूर्वानुमान-पोस्ट Predictions Scorecard, 2025 January 01 के अनुमानों के अनुसार:

1) 2030 से पहले, लचीला रोबोट-हाथ संभव नहीं; उन्हें उम्मीद है कि 2040 से पहले बन पाए।

Dexterous robot hands generally available.	NET 2030 BY 2040 (I hope!)	Despite some impressive lab demonstrations we have not actually seen any improvement in widely deployed robotic hands or end effectors in the last 40 years.
--	-------------------------------	--

2) बिल्ली-कुत्ते के स्तर का रोबोट, 2048 से पहले नहीं आएगा।

A robot that seems as intelligent, as attentive, and as faithful, as a dog.	NET 2048	This is so much harder than most people imagine it to be--many think we are already there; I say we are not at all there.
---	----------	---

3) छह साल के बच्चे की तरह मनुष्य को समझने वाला रोबोट, उनके जीवन-काल में (2050 से पहले) नहीं दिखेगा।

A robot that has NIML
any real idea
about its own
existence, or the
existence of
humans in the
way that a six
year old
understands
humans.

知乎 @最最遥远的路

यह पूर्वानुमान उद्योग-जगत की वर्तमान स्थिति के अनुसार निरंतर समायोजित होता रहेगा; पर स्पष्ट है कि वर्तमान में व्यावसायीकरण पर केंद्रित ये ह्यूमनॉइड रोबोट, मनुष्यों का स्थान लेने की क्षमता बिल्कुल नहीं रखते; क्या वे सचमुच मानव कार्य-स्थलों में प्रवेश कर मनुष्यों की सहायता कर पाएँगे, यह भी बड़े प्रश्नचिह्न के अधीन है।

स्व-ड्राइविंग

स्व-ड्राइविंग AI अनुप्रयोगों में सबसे परिपक्व मानी जाती है; बहुत से लोगों की दृष्टि में, कुछ वर्षों में चालक का काम गायब हो जाएगा। पर उद्योग के विशेषज्ञ वास्तव में ऐसा नहीं सोचते।

रॉडनी ब्रूक्स का स्व-ड्राइविंग पर मूल्यांकन है: 2045 से पहले पूर्ण व्यावसायिक उपयोग असंभव। वर्तमान तथाकथित व्यावसायिक स्व-ड्राइविंग वाहनों में, या तो अंदर एक सुरक्षा-कर्मि होता है, या पीछे से कोई नियंत्रण करता है; यह असली स्व-ड्राइविंग नहीं है।

The majority of US NET 2045
cities have the
majority of their
downtown under
such rules.

知乎 @最最遥远的路

स्व-ड्राइविंग का Hype (प्रचार-उन्माद) कई दौरों में आ चुका है; वर्तमान सबसे नया दौर है।

Some of the AI Hype Cycles that I Have Seen

- Pre-me:
 - Neural networks (vol 1), 1943, McCulloch & Pitts
 - Turing, 1950 computers fast enough for AGI
 - Neural networks (vol 2) 1950s, Minsky & Rosenblatt
 - McCarthy, 1956 computers fast enough for AGI
- Michie, 1959, reinforcement learning (1)
- Minsky, Michie, Nilsson, 1960: search
- It is all first order logic & resolution theorem proving
- Neural networks (vol 3) 1968 Minsky again
- MacHack (search, chess 1)
- Fuzzy logic, STRIPS, knowledge-based systems (revolution in medicine 1)
- Neural networks (vol 4) back propagation
- Primal sketch, 1979, Marr
- Self driving cars 1, 1987, Dickmanns
- 1980s reinforcement learning (2, & 3)
- SOAR, qualitative reasoning, support vector machines
- Self driving cars 2, 1997, Kanade et al
- Deep Blue (search, chess 2)
- Self driving cars 3, 2007, Thrun
- Bayesian inference
- Watson (Jeopardy & revolution in medicine 2)
- Deep learning, neural networks (vol 5)
- Self driving cars 4, 2010+, commercial
- Alpha Go, reinforcement learning (4)
- Generative AI, neural networks (vol 6)

विभिन्न वाहन कंपनियाँ पूर्ण स्व-ड्राइविंग की बात कई वर्षों से फैला रही हैं; ठीक वैसे जैसे चीनी वाहन कंपनियाँ अपने L3 तक पहुँचने की बात फैलाती हैं, पर वास्तव में केवल XX परिदृश्यों में ही L3 हासिल कर पाती हैं; ढेर सारी सीमित-शर्तों के बाद, वह L3 ही नहीं रहती।

FORECASTS: http://www.driverless-future.com/?page_id=384 March 27, 2017

- NVIDIA to introduce level-4 enabling system by 2018 (2017)
- NuTonomy to provide self-driving taxi services in Singapore by 2018, expand to 10 cities around world by 2020 (2016)
- Delphi and MobilEye to provide off-the-shelf self-driving system by 2019 (2016)
- Ford CEO announces fully autonomous vehicles for mobility services by 2021 (2016) ←
- Volkswagen expects first self driving cars on the market by 2019 (2016)
- GM: Autonomous cars could be deployed by 2020 or sooner (2016) ←
- BMW to launch autonomous iNext in 2021 (2016) ←
- Ford's head of product development: autonomous vehicle on the market by 2020 (2016) ←
- Baidu's Chief Scientist expects large number of self-driving cars on the road by 2019 (2016)
- First autonomous Toyota to be available in 2020 (2015) ←
- Elon Musk now expects first fully autonomous Tesla by 2018, approved by 2021 (2015)
- US Sec Trans: Driverless cars will be in use all over the world by 2025 (2015)
- Uber fleet to be driverless by 2030 (2015) ←
- Ford CEO expects fully autonomous cars by 2020 (2015) ←
- Next generation Audi A8 capable of fully autonomous driving in 2017 (2014)
- Jaguar and Land-Rover to provide fully autonomous cars by 2024 says Director of Research and Technology (2014)
- Fully autonomous vehicles could be ready by 2025, predicts Daimler chairman (2014) ←
- Nissan to provide fully autonomous vehicles by 2020 (2013) ←
- Truly autonomous cars to populate roads by 2028-2032 estimates insurance think tank executive (2012)
- Continental to make fully autonomous driving a reality by 2025 (2012)

Scaling Law की छत से टकराने की स्थिति में, अन्य विभिन्न AI अनुप्रयोगों की सीमाएँ भी निर्धारित हो चुकी हैं। चाहे रोबोट हो या स्व-ड्राइविंग, मानव-स्तर की लचीलापन हासिल करने के लिए, संवेदन (परसेप्शन) के अतिरिक्त, तर्क-क्षमता (रीज़निंग) भी चाहिए। तर्क या तो नियम-आधारित होता है, या तंत्रिका नेटवर्क पर निर्भर। नियम-आधारित में हमेशा कुछ कोने-किनारों के परिदृश्य अधूरे रह जाते हैं; तंत्रिका नेटवर्क-आधारित में अशुद्ध स्थितियों का समाधान कैसे हो? सफेदपोशों के डिजिटल कार्य-क्षेत्र में, शायद कोशिश हो सकती है। शारीरिक श्रम क्षेत्र में, क्योंकि व्यक्तिगत सुरक्षा की समस्या जुड़ी है, प्रचार-प्रसार स्वयं एक कठिन समस्या है। पर प्रचार न करें, तो आगे के प्रशिक्षण के लिए डेटा कैसे मिलेगा? अंडा-से-मुर्गी, मुर्गी-से-अंडा, पहले कौन?

AI, रोबोट, स्व-ड्राइविंग जैसी तकनीकों का विकास मनुष्यों के लिए सिद्धांततः अच्छी बात है; पर यदि इन तकनीकों का उपयोग केवल पूँजी के उद्देश्यों के लिए हो, तो वे मानव जाति के लिए आपदा ला सकती हैं। सौभाग्य से, तकनीकी विकास मस्क जैसे लोगों के दावों जितना शक्तिशाली नहीं है; मानव जाति के पास अभी भी अवसर है — बेहतर सामाजिक व्यवस्था में, AI तकनीक का विकास और उपयोग करने का।

यह लेख मूल रूप से झीहू (Zhihu) पर (चीनी में) प्रकाशित हुआ था: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980678884421822141> लेखक: 最最遥远的路 · झीहू प्रोफ़ाइल: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文) : <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980678884421822141>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>