EDN - FACULTÉ FGES

JOB PLANNER

Déployé sous : Ergonis

RAPPORT FINAL / PROJET DE MASTER

Nom du projet	**JobPlanner** (repo : Ergonis) - Centralisation de la recherche d'emploi Open-source Self-hosted
Auteur	Sacha Duvivier
Cours	Projet de Master - Rapport Final (L3)
Date de rendu	21 mai 2026
Période couverte	16 février → 21 mai 2026 - *Cycle complet*
Repository	github.com/sachadvr/ergonis
Site web	ergonis.app

Introduction & État de l'art 02
Méthodologie & Cadrage 03
Architecture & Contraintes 04
Modèle de données 05
Flux d'utilisation 06
Routes & Réalisations 07
Tests & Validation 08
Décisions techniques 09
Divergences & Bilan 10–11
Difficultés & Planning 12
Conclusion & Perspectives 13
Annexes (install / IA / captures) 14–17

INTRODUCTION

1 PROBLÉMATIQUE & MOTIVATION

Actuellement, la recherche d'emploi implique de gérer simultanément plusieurs plateformes (LinkedIn, Indeed, WTTJ...) sa messagerie, un tableau Excel et des notes dispersées. Conséquence : nous perdons des courriels, négligeons des suivis et manquons totalement de perspective globale. J'ai connu cela durant mon alternance, et la gestion des candidatures s'est rapidement avérée ingérable. D'où l'idée de JobPlanner, qui satisfait cette demande en offrant **une plateforme open-source et auto-hébergeable**, permettant à l'utilisateur de conserver le contrôle sur ses données.

SYMPTÔMES

- Emails recruteurs perdus dans la masse
- Relances oubliées, candidatures abandonnées
- Pas de vue d'ensemble du pipeline
- Entrée manuelle répétitive (Excel, Notion...)

UNE SEULE PLATEFORME

Réunir l'ensemble du processus de recherche d'emploi grâce à un tableau de suivi kanban, mais aussi une synchronisation des mails des recruteurs, analyse CV/offre par IA, relances automatiques (**open-source, auto-hébergeable, sans abonnement**).

2 POSITIONNEMENT VS PROJETS SIMILAIRES

La recherche d'emploi se répartit entre LinkedIn, Indeed, Excel et mails. Les solutions existantes (Huntr, Teal, JobHero) sont propriétaires et bridées en gratuit ; CareerSync est open-source mais sans kanban ni stockage persistant. Aucune ne combine **kanban + sync IMAP multi-provider + IA self-hostable + extension Chrome** — point de différenciation de JobPlanner.

SOLUTION	KANBAN	SYNC EMAIL	IA	EXTENSION	OPEN-SOURCE	SELF-HOSTED	GRATUIT
Huntr	✓	-	✓ payant	✓	-	-	Limité
JobHero	✓	-	✓ payant	✓	-	-	Limité
CareerSync	-	✓ Gmail OAuth	✓	-	✓	- stateless	✓
Teal HQ	✓	-	✓ payant	✓	-	-	Limité
Tableur manuel	-	-	-	-	✓	✓	✓
JobPlanner	✓	✓ IMAP+OAuth	✓ multi-provider	✓ Chrome	✓	✓	✓ illimité

3 AVANCEMENT FINAL & PIPELINE CI/CD

87 TESTS PHPUNIT

12 ENTITÉS / 21 MIGRATIONS

7 SERVICES DOCKER

100% PROJET FINALISÉ


PHASES DU PROJET (FINALISÉ 21 MAI)


PÉRIODE	PHASE	STATUT
≤ 31 mars	Cadrage & L1 / MVP	● LIVRÉ
Avr → 28 avr	Conception & Réalisation (L2)	● LIVRÉ
28 avr → 14 mai	Développement avancé / UX	● LIVRÉ
14 → 21 mai	Stabilisation / Rapport Final (L3)	● LIVRÉ

PROGRESSION PAR CHANTIER



PIPELINES CI/CD





MÉTHODOLOGIE

Initialement prévu en méthode Agile / Jira, le projet a finalement évolué vers un Cycle en V. En pratique, une phase de conception plus longue s'est avérée mieux adaptée à un projet individuel, évitant des refactorings coûteux. Suivi via **Trello** (To Do / In Progress / Done / Blocked) avec une revue hebdomadaire.



1 CAHIER DES CHARGES / MOSCOW : BILAN FINAL

MUST — LIVRÉ ✓

- ✓ Kanban 6 colonnes drag-and-drop
- ✓ Extension Chrome 1 clic
- ✓ Ajout manuel candidature
- ✓ Sync email IMAP + Gmail/MS
- ✓ Matching auto email / candidature

SHOULD — LIVRÉ ✓

- ✓ Résumé IA emails recruteurs
- ✓ Analyse CV/Offre IA (score ATS)
- ✓ Relances automatiques configurables
- ✓ Entretiens + rappels
- ✓ Notifications Mercure SSE

COULD — LIVRÉ ✓

- ✓ Notes WYSIWYG Tiptap
- ✓ Dashboard statistiques
- ✓ Historique actions / timeline
- ✓ Export PDF/CSV, *reporté v2*

WON'T — V1

- ✗ App mobile native
- ✗ Multi-utilisateurs (workspace partagé)
- ✗ Génération CV
- ✗ APIs LinkedIn / Indeed

ARCHITECTURE


Stack Symfony 8 + Vue 3, tout en Docker, traitements async, open-source. Déploiement en une commande : `docker compose up -d`.

CONTRAINTES TECHNIQUES

Backend	Symfony 8 / PHP ≥ 8.4 / PostgreSQL 16
Frontend	Vue 3 + TS / Vite 7 / Tailwind 4
Déploiement	Docker Compose / Linux hébergé chez soi
Extension	Chrome Manifest v3
Navigateurs	Chrome / Firefox / Safari (desktop)

CONTRAINTES NON-FONCTIONNELLES

Sécurité	JWT RS256 / OAuth chiffré AES en base
RGPD	Isolation row-level / chiffrement credentials
Performance	IA & sync 100% async / pas de blocage HTTP
Coût	Gratuit / Ollama local ou clé perso
Open-source	Code public GitHub / hébergeable chez soi



INFRASTRUCTURE DOCKER / 7 SERVICES

SERVICE	IMAGE	PORT	RÔLE
`api`	PHP 8.4	8000	Backend Symfony
`worker`	PHP 8.4	-	File Messenger async
`scheduler`	PHP 8.4	-	Tâches récurrentes
`frontend`	node:22-alpine	5173	Vite dev / Nginx prod
`database`	postgres:16-alpine	5432	Base de données
`mercure`	dunglas/mercure	3000	Hub SSE temps réel
`mailpit`	axllent/mailpit	8025	SMTP test + UI web


STACK TECHNIQUE

COUCHE	TECHNO	VERSION
Framework API	Symfony / API Platform	8 / 4
ORM / Auth	Doctrine / LexikJWT RS256	3.6 / 3.2
Frontend	Vue 3 / Pinia / Vite	3.5 / 3.0 / 7
CSS / UI	Tailwind CSS	4.x
Tests backend	PHPUnit	13.0
Tests E2E	Playwright	latest
Extension	Chrome Manifest v3	-

Dev : `docker compose up -d` / 7 services / healthcheck par service.
Prod : images Docker Hub `sachadvr/jobplanner-{api,frontend}` déployées via webhook **Portainer** (Traefik + SSL). Déclenchement automatique à chaque merge sur `master`.

MODÈLE DE DONNÉES

12 entités Doctrine / **21 migrations** (10 fév → 21 mai 2026). Architecture multi-tenant : `OwnedEntityProcessor` (écritures) + `OwnershipExtension` Doctrine (lectures) filtrent toutes les requêtes par `user_id`. Identifiants de boîte mail chiffrés **en base**.



PRINCIPES DU MODÈLE

- **Multi-tenant row-level** / OwnedEntityProcessor injecte `user_id` sur chaque entité
- **Doctrine 3.6** / entités typées strict, PK auto-increment
- **API Platform 4** / expose CRUD + opérations custom (cv-fit, sync, follow-up)
- **Migrations versionnées** / CI bloque tout déploiement avec migration manquante

SÉCURITÉ & RGPD

- **AES symétrique** sur tokens OAuth & mots de passe IMAP
- **Clé en variable d'env** uniquement (`MAILBOX_ENCRYPTION_KEY`)
- **Isolation totale** entre utilisateurs / pas de cross-tenant
- **Suppression cascade** conforme au droit à l'oubli RGPD

FLUX D'UTILISATION

Quatre flux principaux : capture, sync email, analyse IA, relances. Les traitements lourds passent en async + notif Mercure SSE.

FLUX 1 / CAPTURE OFFRE (EXTENSION → KANBAN)

01 — EXTENSION CHROME
L'extension récupère automatiquement les informations de l'offre

›

02 — BACKEND (SYNC)
Crée JobOffer + Application / statut `WISHLIST`

›

03 — WORKER ASYNC
IA / résumé d'offre / questions entretien

›

04 — KANBAN FRONTEND
Visible colonne `WISHLIST` / drag-drop → APPLIED

FLUX 2 / SYNC EMAIL & MATCHING AUTOMATIQUE

01 — SCHEDULER / 5 MIN
SyncAllMailboxes / message dispatché

›

02 — SERVICE DE SYNCHRONISATION EMAIL
IMAP / OAuth Gmail / OAuth Microsoft

›

03 — SERVICE DE CORRESPONDANCE EMAIL/CANDIDATURE
Domaine entreprise + mots-clés offre / liaison email - candidature

›

04 — IA + MERCURE SSE
Résumé email généré / pushé au frontend

FLUX 3 / ANALYSE CV / OFFRE PAR IA

01 — UPLOAD PDF
Envoi du CV pour analyse IA (traitement asynchrone)

›

02 — PDFTEXTEXTRACTOR
pdftotext ou fallback / texte brut

›

03 — SERVICE D'ANALYSE IA
Score de compatibilité, lacunes, mots-clés ATS

›

04 — MERCURE SSE
Résultat pushé → store Pinia / affichage auto

FLUX 4 / RELANCES AUTOMATIQUES

01 — FOLLOWUPRULE
Utilisateur configure / N jours sans réponse

›

02 — SCHEDULER / 30 MIN
Planification des relances

›

03 — SERVICE D'ANALYSE IA
Génération du contenu de relance personnalisé

›

04 — USERMAILERSERVICE
Envoi SMTP / statut SENT / historique

MODÈLES D'UTILISATION / CAS D'USAGE PRINCIPAUX

ACTEUR	CAS D'UTILISATION	DÉCLENCHÉ PAR
Candidat	Ajouter une offre depuis le navigateur	Extension Chrome / 1 clic
	Suivre ses candidatures (Kanban)	Frontend / drag-and-drop
	Consulter / répondre aux emails recruteurs	Sync IMAP/OAuth / automatique /5 min
	Analyser l'adéquation CV / offre	Upload PDF → résultat IA temps réel
Système	Envoyer relances automatiques	Scheduler /30 min / règles configurées
	Notifier résultats IA en temps réel	Mercure SSE push → mise à jour automatique de l'interface

ROUTES & RÉALISATIONS

7 routes Vue Router protégées par guard JWT. Navigation SPA, aucun rechargement page. Toutes les vues prévues au cahier des charges sont implémentées et déployées en production.

ROUTES FRONTEND / VUE ROUTER

ROUTE	VUE	FONCTIONNALITÉS CLÉS
`/`	DashboardView	Stats agrégées / wishlist / applied / interview / offer / rejected / accepted
`/applications`	ApplicationsKanbanView	Kanban 6 colonnes / drag-and-drop SortableJS / filtres / recherche
`/applications/:id`	ApplicationDetailView	Emails / CV fit IA / entretiens / relances / historique / notes Tiptap
`/job-offers`	JobOffersView	Grille des offres / recherche / filtres
`/interviews`	InterviewsView	Liste entretiens / dates / type / rappels automatiques
`/emails`	EmailsView	Fils recruteur / résumés IA / suggestions de réponses
`/settings`	SettingsView	Config IMAP/OAuth / test connexion / règles de relance

1 CE QUI A ÉTÉ LIVRÉ

BACKEND / SYMFONY 8

JWT + OAuth Google / Microsoft	LIVRÉ
12 entités / 21 migrations / Swagger	LIVRÉ
6 messages async / 6 handlers	LIVRÉ
Scheduler (5 min / 30 min / 1 h)	LIVRÉ
IA Factory / OpenAI / Anthropic / Ollama	LIVRÉ
IMAP + OAuth Gmail + OAuth Microsoft	LIVRÉ
Mercure SSE + MercureJwtFactory	LIVRÉ
Chiffrement AES en base tokens	LIVRÉ

FRONTEND / VUE 3 + EXTENSION

Auth + OAuth callbacks Google / MS	LIVRÉ
Kanban drag-and-drop SortableJS	LIVRÉ
ApplicationDetail (emails / CV fit / entretiens)	LIVRÉ
Mercure SSE → store Pinia temps réel	LIVRÉ
Settings mailbox + règles relances	LIVRÉ
Extension / popup / content.js / options	LIVRÉ
CI release extension (zip + GitHub)	LIVRÉ
MkDocs → GitHub Pages	LIVRÉ

TESTS & VALIDATION

Trois niveaux de tests : unitaires, intégration et bout-en-bout. Chaque push lance la suite complète. Aucun déploiement ne passe sans **87 tests PHPUnit + 9 tests Playwright** au vert.

87	302	9	0
TESTS PHPUNIT	ASSERTIONS	SCÉNARIOS E2E	ÉCHEC EN CI

PHPUNIT 13 / TESTS UNITAIRES & INTÉGRATION

SUITE	TESTS	ASSERT.	RÉSULTAT
EmailMatchingServiceTest	2	6	OK
FollowUpPlanningServiceTest	2	4	OK
AiServiceVariantsTest	5	13	OK
JobOfferFromExtensionServiceTest	2	11	OK
ApplicationCvFitServiceTest	3	14	OK
MailboxSecretEncryptorTest	3	4	OK
Autres / 22 suites	70	250	OK
Total	**87**	**302**	0 ERREUR

PLAYWRIGHT / TESTS E2E

SCÉNARIO	SUITE	RÉSULTAT
Affichage page login	auth.spec.ts	OK
Erreur credentials invalides	auth.spec.ts	OK
Connexion + redirect dashboard	auth.spec.ts	OK
Validation champs requis vides	auth.spec.ts	OK
Redirect /login depuis /dashboard sans auth	protected-routes.spec.ts	OK
Redirect /login depuis /applications sans auth	protected-routes.spec.ts	OK
Redirect /login sur accès direct routes protégées	protected-routes.spec.ts	OK
Gestion erreur réseau sur login	api-errors.spec.ts	OK
Redirect /login sur 401 (token invalide)	api-errors.spec.ts	OK

CI GitHub Actions / PHPUnit + Playwright à chaque push. Build Docker bloqué si un test échoue. Coverage lignes backend **45,8%** (1339 / 2923) focus sur la couche service métier.

VÉRIFICATION FONCTIONNELLE & RECETTE UTILISATEUR

CATÉGORIE	MÉTHODE	COUVERTURE
Tests unitaires	PHPUnit / mocks Doctrine / services isolés	Services métier (matching, planning, AI, crypto)
Tests d'intégration	Base PostgreSQL réelle / fixtures / Messenger	API Platform, scheduler, OAuth callbacks
Tests E2E	Playwright / stack Docker complète	Auth, kanban, routes protégées, erreurs API
Recette manuelle	Compte demo / scénarios utilisateurs réels	Sync Gmail, extension Chrome, analyse CV/offre

DÉCISIONS TECHNIQUES CLÉS

Les choix techniques pris à la conception, avec les raisons, validés une fois la réalisation finie.

DÉCISION	JUSTIFICATION
API Platform v4	Génération automatique de l'API et réduction du code à écrire
Symfony Scheduler	Tâches récurrentes en PHP typé, containerisé, testable, sans cron OS externe
Factory IA multi-provider	L'utilisateur choisit OpenAI / Anthropic / Ollama sans modifier le code métier
Mercure SSE vs WebSocket	Mercure s'intègre nativement à Symfony, WebSockets auraient nécessité un serveur dédié séparé, protocole standardisé, JWT natif, compatible proxies HTTP
AES en base tokens OAuth	Clé uniquement en variable d'environnement, jamais persistée en base
Multi-tenant row-level	OwnedEntityProcessor filtre par `user_id`, plus simple qu'un multi-schéma
Symfony 8 vs Laravel / Node	PHP 8.4, écosystème complet permettant de gérer sécurité, tâches asynchrones et authentification, déploiement Docker éprouvé
Vue 3 vs React / Angular	Composition API, Pinia légère, Vite rapide, SFC lisibles, courbe d'apprentissage adaptée à un projet individuel
Cycle en V vs Agile	Projet individuel sans client externe : phase de conception longue + réalisation cadrée évite refactors coûteux

POINTS FORTS CONFIRMÉS A POSTERIORI

- API Platform a divisé par 3 le code de CRUD à écrire
- Mercure SSE a bien tenu pour les notifs temps réel (analyse CV)
- Factory IA a permis de passer d'OpenAI à Ollama sans toucher au métier
- Le multi-tenant row-level a simplifié les fixtures et la recette

CHOIX À RECONSIDÉRER EN V2

- Tailwind 4 (4.2.x) : nouvelle syntaxe `@variant`, courbe d'apprentissage
- Tiptap : alourdit le bundle pour un usage limité
- Drag-and-drop kanban via `@vueuse/integrations/useSortable` (wrapper Vue de SortableJS) intégration propre dans la composition API

DIVERGENCES & BILAN

Confrontation entre ce qui était promis aux livrables **L1 (Cadrage, 31 mars)** et **L2 (Conception & Réalisation, 28 avril)** et ce qui est réellement en place au **21 mai 2026**. Atteints, dépassés, ratés, bugs résiduels, le détail ci-dessous.

1 OBJECTIFS ATTEINTS & DÉPASSÉS

OBJECTIFS ATTEINTS : ENGAGEMENTS L1/L2 TENUS

- ✓ **Kanban 6 colonnes drag-and-drop**, MVP livré et stabilisé
- ✓ **Extension Chrome 1 clic**, release publiée via CI (workflow_dispatch + ZIP + GitHub Release)
- ✓ **Sync email IMAP + OAuth Gmail + Microsoft**, scheduler /5 min, refresh tokens auto
- ✓ **Matching email / candidature**, score domaine + mots-clés, seuil configurable
- ✓ **Analyse CV/Offre IA**, score ATS, lacunes, mots-clés manquants, retour temps réel SSE
- ✓ **Relances automatiques**, règles configurables + génération IA + envoi SMTP
- ✓ **Entretiens + rappels**, création, planification, notifications
- ✓ **Notes WYSIWYG Tiptap**, initialement classé "Could", livré dans le MVP final
- ✓ **Dashboard statistiques**, agrégation pipeline, ratios, timeline d'activité
- ✓ **Open-source + hébergeable chez soi**, repo public, docker compose, MkDocs en ligne

OBJECTIFS DÉPASSÉS : AU-DELÀ DU PÉRIMÈTRE INITIAL

- ★ **IA multi-provider (Factory)**, initialement OpenAI uniquement, étendu à *Anthropic + Ollama local + Null provider* pour les tests
- ★ **Mercure SSE**, non prévu au L1, ajouté pour le retour temps réel des analyses IA et de la sync email
- ★ **Chiffrement AES en base** sur tokens OAuth et mots de passe IMAP, pour aller plus loin que le minimum RGPD
- ★ **Historique applicatif (ApplicationHistory)**, timeline complète des actions par candidature, non listée initialement
- ★ **Documentation publique MkDocs**, déployée sur GitHub Pages avec plugins (models, mermaid)
- ★ **Pipeline CI release extension Chrome**, workflow auto avec génération de notes et tag git
- ★ **Compte démo en production** sur ergonis.app pour démonstration sans installation
- ★ **Healthchecks + endpoint `/health`**, facilite le monitoring Portainer

DIVERGENCES : NON ATTEINTS & BUGS

2 OBJECTIFS NON ATTEINTS / REPORTÉS

NON LIVRÉ : REPORTÉ EN V2

- ✕ **App mobile native** (annoncée comme "Won't v1" dès le L1) l'app Vue 3 couvre le besoin desktop ; le responsive mobile reste perfectible
- ✕ **Multi-utilisateurs / workspace partagé**, l'architecture row-level le permet mais l'UI n'a pas été développée. Reporté.
- ✕ **Export PDF / CSV des candidatures**, listé en "Could" dans le L2, retiré du périmètre faute de temps en phase de stabilisation
- ✕ **Vue calendrier des entretiens**, la liste InterviewsView remplit le besoin essentiel ; intégration FullCalendar reportée
- ✕ **Support iCloud Mail**, OAuth iCloud requiert un compte développeur Apple payant (99 $/an) bloqué côté financier
- ✕ **Intégration APIs LinkedIn / Indeed**, APIs partenaires verrouillées hors programme officiel, contourné par l'extension Chrome
- ✕ **Génération de CV par IA**, annoncée "Won't v1" dès le départ, confirmée hors périmètre
- ✕ **Bilan IA récapitulatif de la recherche d'emploi**, prototype esquissé mais non finalisé, ajouté au backlog

BUGS CONNUS / LIMITES RÉSIDUELLES

- ! **Sync email Gmail**, refresh token rare cas d'erreur si quota Google atteint ; l'utilisateur doit reconnecter manuellement
- ! **Latence Ollama local** sur petites configurations (environ 30s par analyse CV) fallback OpenAI / Anthropic recommandé
- ! **Mercure SSE**, petit bug seulement de temps en temps : il ne détecte parfois pas les changements
- ! **Extension Chrome**, sur WTTJ ça marche bien mais pas directement sur Indeed ou LinkedIn (trop de texte autour) : il faut sélectionner puis ajouter via l'extension, moins pratique
- ! **Responsive mobile**, le kanban devient peu lisible en mobile ; nécessite une refonte UX dédiée
- ! **Tailwind 4.x**, nouvelle syntaxe `@variant`, pas mal de refacto pour s'y faire

3 RAISONS DES ÉCARTS VS L1 / L2

ENGAGEMENT INITIAL	ÉTAT AU 21 MAI	RAISON PRINCIPALE
MVP kanban + extension + sync email	● LIVRÉ	Périmètre maîtrisé dès le L1, intégration progressive
IA mono-provider (OpenAI)	● DÉPASSÉ, Factory 4 providers	Refacto au L2 pour éviter le coût des appels OpenAI en dev
Notifications temps réel	● DÉPASSÉ, Mercure SSE	Ajout opportuniste pendant la conception détaillée
Export PDF/CSV	● REPORTÉ V2	Retiré du périmètre en phase de stabilisation pour fiabiliser le sync email
Vue calendrier entretiens	● REPORTÉ V2	Liste InterviewsView jugée suffisante pour le MVP
App mobile native	● WON'T V1	Hors périmètre dès le L1 ; app Vue 3 partiellement responsive
iCloud Mail OAuth	● BLOQUÉ	Compte développeur Apple payant requis ; IMAP générique de repli
APIs LinkedIn / Indeed	● BLOQUÉ	Programme partenaire inaccessible ; contourné par l'extension

Bilan global / Tous les objectifs *Must* et *Should* du MoSCoW initial sont livrés. Les écarts portent surtout sur des *Could* (export, calendrier) et des *Won't v1* assumés. À l'inverse, le périmètre IA et les notifs temps réel sont allés plus loin que prévu.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Synthèse des principaux obstacles rencontrés tout au long du cycle et des solutions mises en œuvre.

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE	SOLUTION APPORTÉE
Support iCloud Mail non implémenté	L'OAuth iCloud nécessite un compte développeur Apple (99 $/an). Seuls Gmail & Microsoft (OAuth gratuits) ont été intégrés. IMAP générique couvre les autres fournisseurs.
Matching fuzzy emails / candidatures	Score domaine entreprise + mots-clés offre + nom recruteur / seuil configurable dans `EmailMatchingService`. Plusieurs approches testées avant retenue. Le mail recruteur n'apparaît pas toujours dans l'annonce, donc impossible de lier directement, d'où le matching fuzzy a posteriori.
Refresh tokens OAuth (expiration 1 h)	Le système rafraîchit automatiquement les accès expirés avant chaque synchronisation email.
Latence IA pour analyse CV	Traitement 100 % async via Messenger + notification Mercure SSE quand le résultat est prêt.
Chiffrement credentials mailbox	AES symétrique / clé uniquement en `MAILBOX_ENCRYPTION_KEY` env var, jamais en base.
CORS Extension Chrome / API	Host permissions `manifest.json` + `CORS_ALLOW_ORIGIN` Symfony configuré pour l'extension.
Tailwind 4.x nouvelle syntaxe	Verrouillage de version + tests visuels manuels sur Chrome / Firefox / Safari

1 USER STORIES PHARES : TOUTES LIVRÉES

F-12 / EXTENSION NAVIGATEUR — LIVRÉ

"En tant que candidat, je veux ajouter une offre depuis mon navigateur en 1 clic."

✓ Scrape page / ✓ Création auto Application / ✓ Auth JWT chrome.storage

F-25 / ANALYSE CV/OFFRE IA — LIVRÉ

"Je veux analyser l'adéquation de mon CV avec une offre pour optimiser ma candidature."

✓ Upload PDF / ✓ Score + lacunes + mots-clés ATS / ✓ Résultat temps réel

F-18 / SYNC EMAIL IMAP/OAUTH — LIVRÉ

"Je veux que mes emails recruteurs soient automatiquement associés à mes candidatures."

✓ IMAP + Gmail + Microsoft / ✓ Sync /5 min / ✓ Matching fuzzy

F-31 / RELANCES AUTOMATIQUES — LIVRÉ

"Je veux des mails de relance générés et envoyés si pas de réponse après N jours."

✓ Règles configurables / ✓ Contenu IA / ✓ Envoi SMTP auto / ✓ Annulable

PLANNING FINAL & BACKLOG V2

DATE	PHASE	STATUT
≤ 31 mars	Cadrage & L1 / MVP	LIVRÉ
Avr → 28 avr	Conception & Réalisation (L2)	LIVRÉ
28 avr → 14 mai	Développement avancé / UX	LIVRÉ
14 → 21 mai	Stabilisation / Rapport Final (L3)	LIVRÉ

- ✓ **F-38** / Export candidatures PDF / CSV
- ✓ **F-41** / Vue calendrier entretiens
- ✓ **F-50** / Amélioration UX/UI / responsive mobile
- ✓ **F-56** / Rapport bilan IA de la recherche
- ✓ **F-62** / Workspace multi-utilisateurs
- ✓ **F-70** / Marketplace de prompts de relance

CONCLUSION & PERSPECTIVES

Après trois mois et demi de boulot en solo, **JobPlanner** tient ses promesses : plateforme open-source hébergeable chez soi qui regroupe kanban, sync emails multi-provider, analyse IA et relances auto. Déployée en prod sur ergonis.app.

1 BILAN PERSONNEL

CE QUE LE PROJET M'A APPORTÉ

- Avoir mené un cycle complet de bout en bout sur un projet de taille réelle
- Bien creusé Symfony 8 / API Platform 4 et l'écosystème async (Messenger, Scheduler, Mercure)
- Première vraie extension Chrome Manifest v3 avec pipeline CI dédié
- CI/CD GitHub Actions + Docker Hub + déploiement auto Portainer + Traefik, du commit à la prod
- RGPD traité en pratique (chiffrement, multi-tenant, droit à l'oubli) pas seulement sur le papier

CE QUE JE REFERAIS DIFFÉREMMENT

- Trancher plus tôt sur les Could pour éviter les arbitrages de dernière minute (export PDF/CSV)
- Attaquer le responsive mobile dès le début, pas en bout de course
- Écrire les tests E2E en même temps que la conception, pas seulement à la stabilisation
- Mesurer le coût d'apprentissage avant de partir sur une version majeure fraîchement sortie (Tailwind 4)

2 PERSPECTIVES : FEUILLE DE ROUTE V2

COURT TERME (6 MOIS)

- **Responsive mobile** complet (kanban mobile-first)
- **Export PDF / CSV** des candidatures
- **Vue calendrier** des entretiens (FullCalendar)
- **Rapport IA bilan** de la recherche d'emploi

MOYEN / LONG TERME

- **App mobile native** (Capacitor / Flutter) avec notifications push
- **Workspace multi-utilisateurs**, partage candidatures entre coach/candidat
- **Marketplace de prompts** de relance / templates IA partagés
- **Intégrations** ATS publics (Greenhouse, Lever) via webhooks

3 INDICATEURS DE FIN DE PROJET

12	100%	96	1
SEMAINES / CYCLE COMPLET	MUST / SHOULD LIVRÉS	TESTS AUTOMATISÉS	INSTANCE PROD LIVE

Mot de fin / JobPlanner reste un projet ouvert. Code sous licence libre, doc publique, instance ergonis.app accessible pour démo. Ce projet m'a surtout donné envie de continuer à bricoler des outils hébergés chez soi plutôt que de payer un SaaS de plus.

ANNEXE : INSTALLATION

Si l'installation locale pose problème, une instance de production est accessible directement sur ergonis.app - compte demo : `guest@test.com` / `guest`.

Démarrage local en 6 étapes - prérequis : Docker Desktop, Git. IA locale via Ollama installé sur l'hôte (optionnel, accédé depuis Docker via `host.docker.internal:11434`).

DÉMARRAGE LOCAL

#	COMMANDE	DESCRIPTION
1	`git clone https://github.com/sachadvr/ergonis && cd ergonis`	Cloner le dépôt
2	`cp .env.example jobplanner-api/.env`	Copier et éditer les variables d'environnement (remplacer `MAILBOX_ENCRYPTION_KEY` par une chaîne aléatoire ≥ 32 chars)
3	Renseigner `GOOGLE_CLIENT_ID/SECRET` + `AZURE_CLIENT_ID/SECRET`	Optionnel - OAuth Gmail / Outlook (voir ci-dessous)
4	`docker compose up -d`	Démarrer les 7 services (api, worker, scheduler, frontend, db, mercure, mailpit)
5	`docker compose exec api php bin/console doctrine:migrations:migrate`	Appliquer les 21 migrations Doctrine
6	`docker compose exec api php bin/console doctrine:fixtures:load`	Charger les fixtures / compte demo `guest@test.com` / `guest`

Frontend : **http://localhost:5173** / API : **http://localhost:8000** / Mailpit : **http://localhost:8025**

CONFIGURATION OAUTH / GMAIL + OUTLOOK

GOOGLE CLOUD CONSOLE

console.cloud.google.com

Étape	APIs & Services > Credentials > OAuth 2.0 Client ID
Redirect URI	`http://localhost:8000/api/auth/google/callback`
Scopes	`gmail.readonly`, `https://mail.google.com/`
Variables	`GOOGLE_CLIENT_ID` + `GOOGLE_CLIENT_SECRET`

AZURE PORTAL

portal.azure.com

Étape	App registrations > New > Certificates & secrets
Redirect URI	`http://localhost:8000/api/auth/microsoft/callback`
Permissions	`Mail.Read`, `offline_access`
Variables	`AZURE_CLIENT_ID` + `AZURE_CLIENT_SECRET`

Sans ces clés OAuth : sync Gmail et Outlook desactivés. IMAP generique, Ollama et le compte demo restent fonctionnels.

ANNEXE : CONFIGURATION IA

Provider IA sélectionnable sans modifier le code métier. Par défaut : Ollama local (gratuit, aucun token).

CONFIGURATION IA / OLLAMA (LOCAL, SANS TOKEN)

> Ollama = LLM local, aucun token requis. Installer depuis **ollama.com**, puis :

#	COMMANDE	DESCRIPTION
1	`ollama pull bjoernb/gemma4-31b-think:latest`	Télécharger le modèle (environ 20 GB)
2	`ollama run bjoernb/gemma4-31b-think:latest`	Vérifier que le modèle répond (pas de token requis)
3	Laisser `AI_PROVIDER=ollama` dans `.env`	Actif par défaut - aucune clé API nécessaire

> Alternativement : `AI_PROVIDER=openai` + `OPENAI_API_KEY`, ou `AI_PROVIDER=anthropic` + `ANTHROPIC_API_KEY`.

> **Note instance de démo** : la prod `ergonis.app` utilise actuellement une version cloud de Gemma 31B pour faciliter les tests sans matériel dédié. Tout autre modèle local Ollama fonctionne (ex : `odytrice/gemma4-31b:5090`), il suffit de changer `OLLAMA_MODEL` dans le `.env`. Aucun souci de confidentialité côté cloud : la Privacy Policy d'Ollama (mars 2026) précise que les prompts et réponses sont traités de façon transitoire, jamais stockés au-delà de la requête, et jamais utilisés pour entraîner les modèles.


VARIABLES D'ENVIRONNEMENT CLÉS

VARIABLE	DESCRIPTION	EXEMPLE
`MAILBOX_ENCRYPTION_KEY`	Clé AES chiffrement credentials mailbox	Chaine 32+ chars aléatoire
`AI_PROVIDER`	Provider IA actif	`ollama` / `openai` / `anthropic`
`OLLAMA_URL`	URL Ollama local	`http://host.docker.internal:11434`
`MERCURE_JWT_SECRET`	Secret JWT Mercure SSE	Chaine aléatoire
`DATABASE_URL`	DSN PostgreSQL	Pré-rempli pour Docker Compose

ANNEXE : CAPTURES D'ÉCRAN


Vue d'ensemble des principales interfaces de l'application en production.

DASHBOARD / VUE SYNTHÉTIQUE



Stats globales / timeline d'activité / file de priorité

KANBAN / PIPELINE DES CANDIDATURES




6 colonnes (Wishlist → Applied → Interview → Offer → Rejected → Accepted) / drag-and-drop

ANNEXE : CAPTURES D'ÉCRAN

DÉTAIL CANDIDATURE / ANALYSE CV/OFFRE PAR IA


CV FIT



Score CV fit / points forts / lacunes / mots-clés ATS manquants

DÉTAIL / NOTES, EMAILS, ENTRETIENS


DÉTAIL



Notes Tiptap / emails recruteur / relances planifiées

BIBLIOTHÈQUE D'OFFRES

OFFRES



Vue grille / entreprise / localisation / lien

GLOSSAIRE TECHNIQUE

ATS / Applicant Tracking System
SPA / Single Page Application (Vue 3 / Vite)
JWT / JSON Web Token (auth stateless RS256)
OAuth 2.0 / Délégation d'accès sans stocker les credentials
IMAP / Lecture d'emails sans suppression côté serveur
SMTP / Simple Mail Transfer Protocol (envoi d'emails)
Mercure / SSE standardisé / JWT natif / push serveur→client
SSE / Server-Sent Events (notifs unidirectionnelles)
Messenger / File de messages async Symfony
API Platform / Framework permettant de générer automatiquement une API REST documentée
Pinia / State management Vue 3
Ollama / LLM local open-source (Llama, Mistral...)
LLM / Large Language Model (modèle IA générative)
Tiptap / Éditeur WYSIWYG
ORM / Object Relational Mapping (Doctrine côté Symfony)
PK / FK / Primary Key / Foreign Key (clés SQL)
AES / Advanced Encryption Standard (chiffrement symétrique)
SaaS / Software as a Service (logiciel en ligne sur abonnement)
MoSCoW / Must, Should, Could, Won't (méthode de priorisation)
RGPD / Règlement Général sur la Protection des Données
WTTJ / Welcome To The Jungle (site d'offres d'emploi)