- 1.在创建表的时候,主键标识 sqlserver : identity(1,1) myslq: auto_increment primary key
- 2. 验证表是否存在

sqlserver :string.Format("IF OBJECT_ID('{0}') IS NOT NULL SELECT '1'",
tableName)

mysql : \$" show tables like '{tableName}'"; 返回值为空或者0

- 3. 字段需要用 符号 包裹, 此符号在 Tab健上面
- 4. 给表加注释 COMMENT '用户表'
- 5. 给字段加注释 UserName varchar(100) COMMENT '用户名称'

修改表的注释

alter table test1 comment '修改后的表的注释';

修改字段的注释

alter table test1 modify column field_name int comment '修改后的字段注释';

- 6. 给时间字段默认值
- 'CURRENT TIMESTAMP(6)' 一定要引号
- 7. 获取当前日期

select now()

select sysdate()

— mysql 生成sql

SELECT CONCAT('ALTER TABLE `', TABLE_NAME,'` MODIFY `CreationTime` datetime not null DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT \'包建时间\';') FROM information_schema. TABLES WHERE table_schema='dispatcher_config' and table type='base table';

Mysql 常见操作

从sqlserver 导出数据到 mysql 不是因为类型问题就是 数据问题 通过excel