

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <!-- Lodges -->

  <xs:element name="lodges">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence>

        <!-- Lodge 1 -->

        <xs:element name="lodge1">

          <xs:complexType>

            <xs:sequence>

              <xs:element name="id" type="xs:int"/>

              <xs:element name="top" type="xs:int"/>

              <xs:element name="left" type="xs:int"/>

              <xs:element name="width" type="xs:int"/>

              <xs:element name="height" type="xs:int"/>

              <xs:element name="capacity" type="xs:int"/>

              <xs:element name="cost" type="xs:int"/>

              <xs:element name="startDate" type="xs:date"/>

              <xs:element name="endDate" type="xs:date"/>

            </xs:sequence>

          </xs:complexType>

        </xs:element>

        <!-- Lodge 2 -->

        <xs:element name="lodge2">

          <xs:complexType>

            <xs:sequence>

              <xs:element name="id" type="xs:int"/>

              <xs:element name="top" type="xs:int"/>

```

```
<xs:element name="left" type="xs:int"/>
<xs:element name="width" type="xs:int"/>
<xs:element name="height" type="xs:int"/>
<xs:element name="capacity" type="xs:int"/>
<xs:element name="cost" type="xs:int"/>
<xs:element name="startDate" type="xs:date"/>
<xs:element name="endDate" type="xs:date"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<!-- Lodge 3 -->
```

```
<xs:element name="lodge3">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="id" type="xs:int"/>
      <xs:element name="top" type="xs:int"/>
      <xs:element name="left" type="xs:int"/>
      <xs:element name="width" type="xs:int"/>
      <xs:element name="height" type="xs:int"/>
      <xs:element name="capacity" type="xs:int"/>
      <xs:element name="cost" type="xs:int"/>
      <xs:element name="startDate" type="xs:date"/>
      <xs:element name="endDate" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<!-- Lodge 4 -->
```

```
<xs:element name="lodge4">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="id" type="xs:int"/>
      <xs:element name="top" type="xs:int"/>
      <xs:element name="left" type="xs:int"/>
      <xs:element name="width" type="xs:int"/>
      <xs:element name="height" type="xs:int"/>
      <xs:element name="capacity" type="xs:int"/>
      <xs:element name="cost" type="xs:int"/>
      <xs:element name="startDate" type="xs:date"/>
      <xs:element name="endDate" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

<!-- Lodge 5 -->

```
<xs:element name="lodge5">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="id" type="xs:int"/>
      <xs:element name="top" type="xs:int"/>
      <xs:element name="left" type="xs:int"/>
      <xs:element name="width" type="xs:int"/>
      <xs:element name="height" type="xs:int"/>
      <xs:element name="capacity" type="xs:int"/>
      <xs:element name="cost" type="xs:int"/>
      <xs:element name="startDate" type="xs:date"/>
      <xs:element name="endDate" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<!-- Lodge 6 -->
<xs:element name="lodge6">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="id" type="xs:int"/>
            <xs:element name="top" type="xs:int"/>
            <xs:element name="left" type="xs:int"/>
            <xs:element name="width" type="xs:int"/>
            <xs:element name="height" type="xs:int"/>
            <xs:element name="capacity" type="xs:int"/>
            <xs:element name="cost" type="xs:int"/>
            <xs:element name="startDate" type="xs:date"/>
            <xs:element name="endDate" type="xs:date"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<!-- Lodge 7 -->
<xs:element name="lodge7">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="id" type="xs:int"/>
            <xs:element name="top" type="xs:int"/>
            <xs:element name="left" type="xs:int"/>
            <xs:element name="width" type="xs:int"/>
```

```
<xs:element name="height" type="xs:int"/>
<xs:element name="capacity" type="xs:int"/>
<xs:element name="cost" type="xs:int"/>
<xs:element name="startDate" type="xs:date"/>
<xs:element name="endDate" type="xs:date"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<!-- Lodge 8 -->
```

```
<xs:element name="lodge8">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="id" type="xs:int"/>
      <xs:element name="top" type="xs:int"/>
      <xs:element name="left" type="xs:int"/>
      <xs:element name="width" type="xs:int"/>
      <xs:element name="height" type="xs:int"/>
      <xs:element name="capacity" type="xs:int"/>
      <xs:element name="cost" type="xs:int"/>
      <xs:element name="startDate" type="xs:date"/>
      <xs:element name="endDate" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<!-- Lodge 9 -->
```

```
<xs:element name="lodge9">
  <xs:complexType>
```

```
<xs:sequence>
  <xs:element name="id" type="xs:int"/>
  <xs:element name="top" type="xs:int"/>
  <xs:element name="left" type="xs:int"/>
  <xs:element name="width" type="xs:int"/>
  <xs:element name="height" type="xs:int"/>
  <xs:element name="capacity" type="xs:int"/>
  <xs:element name="cost" type="xs:int"/>
  <xs:element name="startDate" type="xs:date"/>
  <xs:element name="endDate" type="xs:date"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<!-- Lodge 10 -->
<xs:element name="lodge10">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="id" type="xs:int"/>
      <xs:element name="top" type="xs:int"/>
      <xs:element name="left" type="xs:int"/>
      <xs:element name="width" type="xs:int"/>
      <xs:element name="height" type="xs:int"/>
      <xs:element name="capacity" type="xs:int"/>
      <xs:element name="cost" type="xs:int"/>
      <xs:element name="startDate" type="xs:date"/>
      <xs:element name="endDate" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
```

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>