

آدرس وب سرویس نظارتی برای ارسال اطلاعات شمارشگرها به سرور

<http://otf.rmto.ir/Companies/Companies.aspx>

برای افزودن رکود جدید از لینک زیر استفاده کنید:

<http://otf.rmto.ir/Companies/Companies.aspx?op=Add>

برای مشاهده اطلاعاتی که با نام کاربری خود ارسال کرده اید از صفحه وب زیر استفاده کنید:

<http://otf.rmto.ir/View/Login.aspx>

برای آزمایش ارسال داده ها از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید.

Add

Test

To test the operation using the HTTP POST protocol, click the 'Invoke' button.

Parameter	Value
CID:	1
UID:	TestUser
PWD:	TestUser
FID:	2134
RID:	13425
ST:	2015-01-27 15:00:00
ET:	2015-01-27 15:10:00
C1:	325
C2:	32
C3:	23
C4:	20
C5:	7
ASP:	87
SO:	7
OO:	2
ESD:	10

Invoke

شکل (۱). نمونه فرم ورود اطلاعات بصورت دستی برای آزمایش وب سرویس

در زیر فرم آزمایش ارسال اطلاعات در صفحه وب مذکور نحوه ارسال اطلاعات با قالبهای SOAP، HTTP POST و HTTP GET همراه با مشخصات فیلدهای پاسخ، نمایش داده شده است.

اسامی فیلدهای ارسال شده و بازگردانده شده به این شرح می باشد:



جدول (۱). اسامی فیلدهای ارسالی به وب سرویس

نام فارسی	نام کامل	نام لاتین
شناسه شرکت	COMPANY ID	CID
شناسه یا نام کاربری	USER ID	UID
رمز عبور	PASSWORD	PWD
شناسه رکورد ارسالی	FIRST ID	FID
شناسه محور	ROAD ID	RID
تاریخ و زمان شروع	START DATETIME	ST
تاریخ و زمان پایان	END DATETIME	ET
تعداد سواری و وانت	CLASS 1 FLOW	C1
تعداد کامیونت و مینی بوس	CLASS 2 FLOW	C2
تعداد کامیون دو محور	CLASS 3 FLOW	C3
تعداد اتوبوس	CLASS 4 FLOW	C4
تعداد کامیون سه محور به بالا	CLASS 5 FLOW	C5
سرعت متوسط	AVERAGE SPEED	ASP
تعداد سرعت غیر مجاز	SPEEDING OFFENCE	SO
تعداد سبقت غیر مجاز	OVERTAKING OFFENCE	OO
تعداد فاصله غیر مجاز	EXCEEDING SAFE DISTANCE	ESD


جدول (۲). اسامی فیلدهای دریافتی از وب سرویس

نام فارسی	نام کامل	نام لاتین
شناسه اصلی رکورد ثبت شده در پایگاه داده مرکز	UNIQUE Record ID	ID
شناسه اولیه ارسالی	FIRST SENT ID	FID
وجود تناقض یا اشکال در اطلاعات	CONFLICT	CFL
زمان ثبت رکورد	SERVER DATETIME	SRVDT
میزان تاخیر	DELAY TIME	DLY
مقیاس محاسبه کارکرد	BILL SCALE	BIL
وجود خطا	ERROR	ERR


برای استفاده از وب سرویس می توانید اطلاعات را به روش دلخواه ارسال و دریافت کنید.
به عنوان نمونه، برای تست سرویس در C#.Net و راه اندازی آن می توانید از مثال ساده زیر استفاده کنید:
۱- ایجاد یک پروژه:




۲- افزودن سرویس به پروژه با راست کلیک بر روی نام پروژه در Solution Explorer



آدرس وب سرویس را مطابق شکل بعدی وارد کنید و در Namespace یک نام مثلا CoRef را انتخاب کنید. (توجه داشته باشید که برای استفاده از وب سرویس، پروکسی باید غیر فعال باشد: (Control Panel -> Network and Internet -> Internet Options -> Connection -> LAN Settings->برداشتن تیک




پس از این مرحله سرویس ارسال و دریافت اطلاعات باید مطابق شکل به پروژه شما باید اضافه شده باشد:



۳- برای استفاده از سرویس می توانید با ساخت شی از `CoRef.CompaniesSoapClient` به متدهای وب سرویس دسترسی پیدا کنید:

```
CoRef.CompaniesSoapClient CClient = new CoRef.CompaniesSoapClient("CompaniesSoap12");
```

شی ساخته شده، مطابق شکل بعدی دارای متدهای وب سرویس (مثلا متد Add) خواهد بود و شما می توانید از طریق آنها داده های خود را ارسال کنید.



برای مثال یک Button با نام BtnTestService برای تست وب سرویس به فرم اضافه کنید و کد زیر را به فرم اضافه کنید.

```
private void BtnTestService_Click(object sender, EventArgs e)
{
    CoRef.CompaniesSoapClient CClient =
        new CoRef.CompaniesSoapClient("CompaniesSoap12");

    CoRef.Re ReO = new CoRef.Re();
    // شامل فیلدهای پاسخ است
    // برای ارسال رکورد تردد شمار از متد Add استفاده کنید

    ReO=CClient.Add(30, "USER NAME", "PASSWORD", 102030, 405060,
        DateTime.Parse("2014-09-07 9:45:00"),
        DateTime.Parse("2014-09-07 10:00:00"),
        15, 8, 17, 6, 11, 91, 3, 0, 7);

    CClient.Close();
    // در پایان شیء سرویس را close کنید
}


```

بدنه بسته Soap ارسالی دراین مثال مطابق زیر بوده که توسط خود نرم افزار ایجاد شده و ارسال می شود:

```
<s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <Add xmlns="ITS">
    <CID>30</CID><UID>USER NAME </UID><PWD>PASSWORD</PWD><FID>102030</FID><RID>405060</RID>
    <ST>2014-09-07T09:45:00</ST><ET>2014-09-07T10:00:00</ET>
    <C1>15</C1><C2>8</C2><C3>17</C3><C4>6</C4><C5>11</C5>
    <ASP>91</ASP><SO>3</SO><OO>0</OO><ESD>7</ESD></Add></s:Body>

```

در صورت استفاده از فایروال، امکان ارتباط با وب سرویس را (به عنوان مثال مانند نمونه شکل بعد) ایجاد کنید.



در صورت اجرای مراحل بالا، با اجرای برنامه و فشردن دکمه Test Service اطلاعات شما در صورت صحیح بودن باید به پایگاه داده اضافه شده باشد. اطلاعات ارسالی خود را می توانید از طریق نرم افزار دستمزد در بخش ریز کارکرد و یا از طریق آدرس <http://otf.rmto.ir/View/Login.aspx> مشاهده کنید.