

◆ 概要

- マルチタッチカードや、C-Card付アクリルスタンド、その他C-Card製品とSDKを使って、タッチページを作成し、カード等を画面にタッチ/動かすことで、ホームページや画像の表示、音楽や動画の再生等、色々なコンテンツのサービスを提供出来るようになります。
- デモページで、C-Card製品を使って行うサービス、コンテンツの例を示し、それに対応する、SDKマニュアルの参照項目とサンプルコードを説明します。（サンプルコードとデモページは、判定動作、設定の仕様が一致するのみで、ページ内容は、異なります）

◆ 認証判定仕様とサンプルデモページ例

1.ID認証

a) タッチページにマルチタッチカードで、持ち手毎にタッチして既にある貴社ホームページや製品紹介ページのURLに遷移させる。

タッチページに設定したのID数(=カード種×2)だけ遷移先を設定出来る。

- SDKマニュアル参照先 = 2.3(1),(7)、2.4(1)、 サンプルコード = main1.php (main.php)
- デモ動画 : https://multi-touchcard.com/demo/refer/2p_card_20260217.mp4



デモ動画再生QR



タッチページにカード保持部Aを持ってカードタッチ

設定したページAに遷移





タッチページにカード保持部Bを持ってカードタッチ

設定したページBに遷移

b)タッチページにC-CardコースターやC-Cardプレートでタッチして既にあるホームページやコンテンツページに遷移させる。
同一ID系列のC-Card製品ならば、1つのタッチページに、色々なC-Card製品をタッチして認証させることが可能。

rev.4.0.0

- ・SDKマニュアル参照先 = 2.3(1),(7)、2.4(1)、 サンプルコード = main1.php (main.php)
- ・デモ動画 : https://multi-touchcard.com/demo/refer/corster_20260217.mp4



デモ動画再生QR

タッチページに
ネココースターでタッチ

設定した
ネコページに遷移

タッチページに
ゾウコースターでタッチ

設定した
ゾウページに遷移


タッチページに
ウサギプレートでタッチ

設定した
ウサギページに遷移

2. タッチ方向判定

○タッチページにC-CardアクスタやC-Cardプレートで、タッチする製品の向きを前後左右に変えてタッチすることで、設定した4種類の認証動作をさせることが出来る。また、4か所のURLに遷移させることも可能。

- ・SDKマニュアル参照先 = 2.3(2)、2.4(2)、 サンプルコード = main2.php
- ・デモ動画 : https://multi-touchcard.com/demo/refer/plate_rotation_20260217.mp4



デモ動画再生QR

タッチ方向判定
タッチページ

前向きでタッチすると
写真を更新

右向きでタッチすると
写真を回転


左向きでタッチすると
写真を縮小/拡大

後向きでタッチすると
音楽再生

3.動作判定（4条件閾値動作判定、疑似アナログ動作判定）

- a)タッチページにC-CardアクスタやC-Cardプレートでタッチし、画面から離さずに上下左右へ動かすことで設定した最大4種類の認証動作や、URL遷移をさせることが出来る。
- b)疑似アナログ動作判定では、小さい動作間隔で認証判定するため、アナログ的な動作制御を行わせることも可能。デモページでは、上下動作判定に疑似アナログ動作判定を設定し、ボリュームコントロールを行っている。


- ・SDKマニュアル参照先 = 2.3(3),(4)、2.4(3)、 サンプルコード = main3.php
- ・デモ動画 : https://multi-touchcard.com/demo/refer/plate_motion_20260217.mp4



動作判定
タッチページ



タッチしながら
画面の右に動かすと
音楽Start
画面の左に動かすと
音楽Stop



タッチしながら
画面の上に動かすと
Volume Up
画面の下に動かすと
Volume Down



デモ動画再生QR

4. タッチ方向×4又は8条件動作判定

○4条件動作判定の場合、タッチページにC-CardアクスタやC-Cardプレートで製品の画面にタッチする向きを前向き後向き、右向き、左向きに変えて画面にタッチし、4条件動作判定の場合、画面から離さずに上下左右へ動かすことで設定した最大16種類の認証動作や、URL遷移をさせることが出来る。

○また、8条件動作判定の設定に変えることで、さらに右上、右下、左上、左下の斜め方向に動かす判定条件が追加され最大16種類の認証動作や、URL遷移をさせることが出来る。

・SDKマニュアル参照先 = 2.3(3),(5),(6)、2.4(4),(6)、 サンプルコード = main4.php、 main6.php

・デモ動画 : https://multi-touchcard.com/demo/refer/acsta_rotation_motion_20260217.mp4



動作判定
タッチページ



製品を画面に前向きにタッチしながら右、左、上、下に動かすことで、それぞれの動作に対応した4種類の鉄道車両の写真と説明を表示する。



製品の画面にタッチする向きを、後向き、右向き、左向きに変えることで、16種類の鉄道車両の写真と説明を表示する。



設定を8条件動作判定に変えると、斜め方向動作判定が追加され32種類の鉄道車両の写真と説明を表示できる。



デモ動画再生QR

5. タッチ方向×動作判定、複数ID対応ページ

○タッチ方向×動作判定の設定と合わせて、パラメータのcardIdNum配列要素にID番号を設定し、コールバック関数の戻り値をtrueで設定し、認証成功時に切替えるHTMLのコンテンツブロックをID数×タッチ方向×動作判定分設定することで、最大設定ID数×16種類の認証動作を1つのページで行うことが出来る。

・SDKマニュアル参照先 = 2.3(6),(8)、2.4(5)、 サンプルコード = main5.php