

Plenty Telegram Signal Bot

Empfängt TradingView-Alerts per Webhook und postet formatierte Signale in deinen Telegram-Kanal.

1. Chat-ID rausfinden

1. Bot (`@Plentyde_bot`) als Admin in deinen Telegram-Kanal einladen.
2. Testnachricht im Kanal schreiben.
3. Im Browser öffnen: `https://api.telegram.org/bot<DEIN_TOKEN>/getUpdates`
4. Im JSON nach `"chat":{"id": ...}` suchen — das ist deine `TELEGRAM_CHAT_ID` (bei Kanälen/Gruppen meist negativ, z.B. `-1001234567890`).

2. Deployment auf Railway (empfohlen, einfachster Weg)

1. Auf railway.app einloggen (mit GitHub).
2. Diesen Ordner in ein neues GitHub-Repo pushen.
3. In Railway: "New Project" → "Deploy from GitHub repo" → Repo auswählen.
4. Unter "Variables" folgende Umgebungsvariablen setzen:
 - `TELEGRAM_BOT_TOKEN` = dein Bot-Token
 - `TELEGRAM_CHAT_ID` = deine Chat-ID
 - `WEBHOOK_SECRET` = ein selbst gewähltes Passwort (z.B. `plenty2026secret`)
5. Railway deployed automatisch und gibt dir eine URL wie: `https://plenty-telegram-bot-production.up.railway.app`

Deine Webhook-URL für TradingView ist dann:

`https://plenty-telegram-bot-production.up.railway.app/webhook?secret=plenty2026se`

3. Deployment auf Render (Alternative)

1. Auf render.com → "New Web Service" → Repo verbinden.
2. Build Command: `npm install`
3. Start Command: `npm start`
4. Environment Variables genauso wie oben bei Railway setzen.

4. TradingView Alert einrichten

1. Auf deinem Chart → Indikator mit den BUY/SELL-Signalen → Rechtsklick → **Add Alert**.
2. Condition: dein Indikator, meist "Any alert() function call" (dein Pine-Script muss `alert()` aufrufen — falls das noch fehlt, sag Bescheid, dann bauen wir das ins Script ein).
3. Unter **Webhook URL** (Notifications-Tab) einfügen:

```
https://DEINE-URL.up.railway.app/webhook?secret=plenty2026secret
```

4. Im **Message**-Feld (JSON-Format, damit die Formatierung in Telegram schön wird):

```
{"symbol": "{{ticker}}", "signal": "SELL", "price": "{{close}}", "time": "{{ti
```

Für BUY-Alerts entsprechend `"signal": "BUY"` verwenden.

⚠ Webhook-Alerts benötigen einen **TradingView Pro/Pro+/Premium Plan**.

5. Lokal testen

```
npm install
cp .env.example .env
# .env mit echten Werten befüllen
npm start
```

Dann testen mit:

```
curl -X POST http://localhost:3000/webhook?secret=DEIN_SECRET \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"symbol":"EURUSD","signal":"SELL","price":"1.13704","time":"2026-07-24T21:
```

Du solltest die Nachricht sofort in deinem Telegram-Kanal sehen.

Sicherheitshinweis

- Bot-Token niemals in GitHub committen — nur über Environment Variables setzen.
- Falls der Token doch mal öffentlich sichtbar war (z.B. im Chat-Verlauf), über @BotFather mit `/revoke` neu generieren.