
CountryLanguage
Primary key 'CountryCode'
Foreign key 'CountryCode'
`CountryCode` char(3) NOT NULL DEFAULT '',
`Language` char(30) NOT NULL DEFAULT '',
`IsOfficial` enum('T','F') NOT NULL DEFAULT 'F',
`Percentage` decimal(4,1) NOT NULL DEFAULT '0.0',
one langua
one to
many
one to one

ge one city


Cities
Primary Key `ID` int NOT NULL AUTO_INCREMEN
`Name` char(35) NOT NULL DEFAULT '',
Key `CountryCode` char(3) NOT NULL DEFAULT
`District` char(20) NOT NULL DEFAULT '',
`Population` int NOT NULL DEFAULT '0',
CountryCode 'Foreign key'
Countries
Primary key 'code
code :char 3
name: char(15)
continent: eNum
region: char (26)
surfacearea: decmal 10,2
indepyear:smallint
population:int
lIfeExpectancy:decimal(10,2)
GNP decimal(10,2)
GNPOld decimal(10,2)
localName char(45) NOT
NULL DEFAULT
GovernmentForm char(45)
NOT NULL DEFAULT
HeadOfState char(60)
DEFAULT NULL
Capital int DEFAULT NULL
Code2 char(2) NOT NULL
DEFAULT
one to
many
one
country
many
cities

NT,

T ",