

激活

1. 激活码激活
2. 授权服务器激活
3. 破解补丁激活
4. 修改试用时间

激活码

激活码目前为博主分享的自用激活码，到期前会更换新的激活码。

授权服务器激活

1. 授权服务器激活为博主使用Golang开发，下载地址在这里 <http://blog.lanyus.com/archives/174.html>，不开源，关于原理什么的，随便想想都能想到吧，授权服务器需要一直运行，推荐放置到 [OpenShift](#)，绑定自己域名，不建议公布自己搭建的授权服务器，Jetbrains经常封杀网上公开的授权服务器地址。
2. 使用时将搭建好的服务器地址放置到 IntelliJ IDEA 激活提示框 `License server` 中，点击 OK 即可。

破解补丁激活

破解补丁为 [Rover12421](#) 开发，使用方法如下：

1. 下载 <http://idea.lanyus.com/jar/JetbrainsCrack-2.5.6.jar> 并将 JetbrainsCrack-2.5.6.jar 放置到 D盘根目录。
2. 在 IntelliJ IDEA 安装目录中找到 `idea.exe.vmoptions` 和 `idea64.exe.vmoptions`，以文本格式打开并同时在两个文件最后追加 `-javaagent:D:/JetbrainsCrack-2.5.6.jar`。

修改试用时间

安装前将系统时间需改为一个比较远的时间，如2050年，修改后安装 IntelliJ IDEA，安装后选择试用，全部步骤完毕并关闭 IntelliJ IDEA 后，将系统时间修改回来。

常用下载地址

历史版下载

<https://confluence.jetbrains.com/display/IntelliJIDEA/Previous+IntelliJ+IDEA+Releases>
<https://confluence.jetbrains.com/display/PhpStorm/Previous+PhpStorm+Releases>
<https://confluence.jetbrains.com/display/WI/Previous+WebStorm+Releases>
<https://confluence.jetbrains.com/display/PYH/Previous+PyCharm+Releases>
<https://confluence.jetbrains.com/display/RUBYDEV/Previous+RubyMine+Releases>
<https://confluence.jetbrains.com/display/OBJC/Previous+AppCode+Releases>
<https://confluence.jetbrains.com/display/CLION/Previous+CLion+Releases>
<https://confluence.jetbrains.com/display/DBE/DataGrip+previous+releases>

绿色版下载

1. IntelliJ IDEA，进入 <https://www.jetbrains.com/>，找到 windows 安装版下载地址，将下载地址最后 `.exe` 修改为 `.win.zip`。
2. 其他IDE，进入 <https://www.jetbrains.com/>，找到 windows 安装版下载地址，将下载地址最后 `.exe` 修改为 `.zip`。

常用配置

Maven

下载加速

1. 下载 [settings.xml](#) 放置到 `C:\Users\用户名\.m2\` 目录中即可。
2. 使用文本格式打开，可修改下载源及本地仓库位置。

备注

使用 Maven 时，推荐自己安装外置 Maven，不推荐使用 IntelliJ IDEA 自带的 Maven。

常用插件

JRebel

介绍


JRebel 由 ZeroTurnaround 开发，用在 Java EE 开发中，可实现修改大部分文件后不需要重启容器，即可看到效果。

激活

官方方法

进入 <https://my.jrebel.com/>，即可申请属于自己的 JRebel 激活码，该激活码使用时需要联网。

授权服务器方法



Activate JRebel

Try JRebel for FREE | I already have a license

Choose the option below to activate your JRebel license.

☐ Activation code

☐ License file from the hard drive (jrebel.lic)

☒ Connect to [License Server](#)

☒ I agree with the terms & conditions of [the License Agreement](#).

Activate JRebel

2

3

4

5



Activate JRebel


Try JRebel for FREE | I already have a license

JRebel activated

Licensed to ilanyu.

Open JRebel Configuration





注：

1. 第3步和第4步填写的 `http://idea.goxz.gq/ilanyu` 及 `ilanyu19950316@gmail.com`，授权服务器地址格式为：`http://idea.goxz.gq/{用户名}`，邮箱随意填写，`idea.goxz.gq` 可能随时会被封，可使用反向代理工具代理 `http://idea.lanyus.com/`，即可稳定使用授权服务器。
2. 该激活方法可离线使用6个月，6个月后可以点击 `Renew offline seat` 更新离线过期时间。

XRebel

介绍

XRebel 可实时监测应用代码的性能指标和可能会发生的问题。

激活

大概步骤同 JRebel 插件。

Mybatis Plus

介绍

Mybatis 框架必备插件，用于 Mybatis xml 文件代码补全、Mapper 接口与配置文件映射、错误检查等。

激活

1. Mybatis Plus 破解采用 [Rover12421](#) 开发的破解补丁破解。
2. 到 <http://blog.lanyus.com/archives/237.html> 下载 `MyBatisPluginCrack-1.0.jar` 并放置到 D 盘根目录。
3. 在 IntelliJ IDEA 安装目录中找到 `idea.exe.vmoptions` 和 `idea64.exe.vmoptions`，以文本格式打开并同时在两个文件最后追加 `-javaagent:D:/MyBatisPluginCrack-1.0.jar`。